ECO LUX

26

Catálogo general

General Catalogue

ECO
LUX

IRIS Group

Experiencia y solidez de un gran grupo

IRISGROUP
Lighting solutions

IRIS CRISTAL BOHEMIA · ECOLUX · IRIS LUMINE · BASIK



ECOLUX es una empresa del grupo IRIS GROUP, liderado por IRIS CRISTAL, y reconocida internacionalmente en el mundo de la iluminación gracias a sus sorprendentes
proyectos a nivel mundial.

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, favorecen la posición de ECOLUX como empresa puntera en el mundo de la iluminación.

Contamos con más de 150 profesionales experimentados e instalaciones de más de 20.000 m2 desde donde hacemos realidad los proyectos lumínicos más ambiciosos.
Como fabricantes de componentes de cristal para la industria de la iluminación, podemos suministrar y ayudar a las mejores marcas del mundo en sus proyectos de iluminación.

Nuestros proyectos están presentes en hoteles, casinos, embajadas, iglesias y mezquitas, y lujosos proyectos residenciales de todo el mundo, incluidos palacios reales en Medio Oriente.



ECOLUX is a company within the IRIS GROUP, led by IRIS CRISTAL, and internationally recognized in the lighting industry thanks to its stunning projects worldwide.

The experience and international strength of the IRIS GROUP contribute to ECOLUX's position as a leading company in the lighting sector.

We have over 150 experienced professionals and facilities spanning more than 20,000 m2, from which we bring the most ambitious lighting projects to life.

As manufacturers of glass components for the lighting industry, we can supply and support the world's leading brands in their lighting projects.

Our projects can be found in hotels, casinos, embassies, churches and mosques, and luxury residential developments around the world, including royal palaces in the Middle East.

Ecolux

Empresa

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, hacen de ECOLUX una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

El crecimiento experimentado estos últimos años es el resultado de un intenso trabajo en investigación para ofrecer diseño y la mejor calidad junto a un excelente servicio.

Nuestro catálogo se renueva constantemente con lanzamientos de novedades, y nuestros proyectos se encuentran presentes por todo el mundo.

Contamos con un servicio técnico propio dotado de un laboratorio para investigar cualquier articulo antes de ponerlo en el mercado. Así como un equipo de taller para desarrollar o adaptar cualquier producto a las necesidades concretas, en un trabajo a medida para cada cliente.

Disponemos igualmente de un equipo de ingeniería para ofrecer estudios y desarrollar las más exigentes y avanzadas propuestas a proyectos de iluminación vial, solar, deportivo, hostelería, hogar, etc.

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

The growth experienced in recent years is the result of intensive research and development to offer superior design and quality, along with excellent service.

Our catalog is constantly updated with new product launches, and our projects can be found all over the world.

We have our own in-house technical service department with a laboratory to test every product before it is launched. We also have a workshop team to develop or adapt any product to specific needs, providing customized solutions for each client.

We also have an engineering team to conduct studies and develop the most demanding and advanced proposals for lighting projects in street lighting, solar lighting, sports facilities, hospitality, residential spaces, and more.




ECOLUX
ECO
LUX


ECOLUX
ECO
LUX



Somos el aliado perfecto para el profesional

We are the perfect partner for the professional



Logística y servicio

LUNES A VIERNES:
7:30h. - 15:30h.

+ INFO:
+34 966 75 46 45

Logistics and service
MONDAY TO FRIDAY:

Servicio de taller


Contamos con un servicio de taller profesional, donde adaptamos cada proyecto a las necesidades de tu cliente.

CORTE DE TIRAS DE LED
CAMBIOS DE DRIVER
COLOCACIÓN DE SENSORES
PROYECTOS A MEDIDA
ETC...

We offer a professional workshop service, where we tailor each project to your client's needs.

LED STRIP CUTTING
DRIVER REPLACEMENTS
SENSOR INSTALLATION
CUSTOM PROJECTS
ETC...





Servicio técnico especializado / Proyectos y estudios de ingeniería

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se desarrolla e investiga cualquier articulo antes de ponerlo en el mercado.

We have our own technical service, equipped with a laboratory where any item is developed and researched before being put on the market..






Siempre pensando en ti

Tienes disponible TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTO en la web con la posibilidad de descargar toda su información: fichas técnicas, IES, declaración de conformidad...

Our entire product catalog is available on the website, with the option to download all its information: technical data sheets, IES, declaration of conformity...



Glosario de símbolos

Glosario de Símbolos

GLOSSARY



Índice de Protección (IP)
Ingress Protection



Rango de Frecuencia (HZ)
Frequency range

%THD

Distorsión Armónica Total
Total harmonic distortion

LM/W

Lúmenes reales por Watio
Real Lumens per Watt



Índice de reproducción Cromática (CRI)
Colour Rendering Index



Ángulo de Apertura
Beam angle



Vida Útil (K/H)
Life time



Índice de Deslumbramiento Unificado
Unified Glare Rating



Factor de Potencia (PF)
Power factor



Driver Incluido (INCL)
Driver included



Voltaje / Tensión (V)
Voltage

W

Potencia (W)
Power



Encendidos
On / Off



Rango de Temperatura de Trabajo
Operating temperature range



Tamaño de Rollo
Roll size



Marca de Chip
Chip brand



Regulable
Dimmable



Requiere Puesta a Tierra
Requires grounding



Fuente de Alimentación
Power Supply



Ciclos
Cycles

Glosario de Símbolos

GLOSSARY



Anticorrosión
Anti-corrosion

IK

Protección Contra Impactos
Impact Protection



Programable
Programmable



Sensor Lumínico y de Presencia
Light and presence sensor



Iluminación Sostenible
Sustainable lighting

CLASE

Tipo de Clase
Class type



Control a Distancia
Distance control



Tipos de Velocidad
Types of speed



Inclinación del Aspa
Blade pitch



Porcentaje de Ahorro
Savings percentage



Cambio de Sentido
Change of direction

Ref
Código de referencia
Reference code

Dimensiones
Dimensiones / Medidas
Measures

Accesorios
Accesorios
Accessories

Base
Base
Culot

Acabado
Material de acabado
Surface color

Temp (K)
Temperatura de color
Color temperature

CCT
Temperatura de color correlacionada
Correlated color temperature

Lm
Lúmenes
Lumens

Glosario de Símbolos

GLOSSARY



Cantidad de colores
Amount of colors



Mando a Distancia
Remote control



Escenarios
Scenarios



Temperatura de color seleccionable
Selectable color temperature



RGB 3 en 1
RGB 3 in 1



RGB 4 en 1
RGB 4 in 1



Restricción de sustancias peligrosas
Restriction of Hazardous Substances



Homologación Europea
European homologation



Producto reciclable
Recyclable product




Desechar el producto en un lugar adecuado
Discard the product in a suitable place



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases
Law 11/1997 on packaging and packaging waste




Nuevo Producto
New Product



Años de garantía
Years warranty



Hasta fin de existencias
While supplies last



Ampliación de refs en producto
Product reference expansion

Índice visual

INDICE DE REFERENCIAS: PÁG. 392
INDEX OF REFERENCES: PAGE 392

Iluminación interior /Interior lighting


Ancona
30


Brava
66


Clio
70


Copla
34


Doblo
44


Dover
28


Kuro
36


Legend
62


Macan
26


Pix
32


Poseidón
68


Radar
60


Rocky
64


Saga
56


Seiko
46


Step
40


Step Pro
38


Vista
58

Aplique de Pared / Wall lamp



Anse
114



Aser
106



Buke
112



Curve
96



Giro
108



Kupe
102



Luxe
90



Nico
98



Niro
100



Omer
107



Onda
104



Romi
92

Plafones / Ceilings



Suet
110



Toscana
74



Xion
94



Banshee
121



Lune
118



Pegaso
122

Balizas / Bollards



Valquiria
120



Focus
126




Pincho Garden
RGB+CCT
128

Tiras Led y Perfilería /Strips and aluminum profile

Ampliación




Magna
132



Rango
162

Ampliación



Savia
154

Novedad



Fuentes de alimentación
178



Mandos y controladores
174

Novedad



Perfilería Clippa
168

Paneles / Led panels



Dupla
186



Frame
188

Novedad



Takai
182



Kits Paneles
190

Tubos y Pantallas / Tubes and Tri-proof

Tubos led / Led tubes



Fenix
196



Tauro
194



Titán S
198

Pantallas / Led screens

Novedad



Dalia
212



Denis
210

Ampliación



Protón
204

Ampliación



Raptor
202



Sky
208



Top Sky
206


Lineales / Led linear lighting



Ergo
222



Lauda
218



Trendy
(Colgante)
224



Trendy
(Empotrar)
226

Proyectores industriales / Floor lights



Canon
244



Color
248



Coloso
Serie E
236



Coloso
Serie T
234



Combo CCT
240



Kazan CCT
238



Jumbo
250



Magma
246



Podio
230



Prius
251

Campanas / High bay



Kurai
254



Orión
260



Oyake
256



Seiza
258



Vulcan
262

Iluminación Vial / Street light



Aura
276



Élite
290



Oasis
274



Ronda
282



Solar Astro
268



Solar Astro híbrida
269



Terma
292



Zenit
286

Emergencias / Emergency led light

Novedad



Faro
296



Serena
298



Kit emergencia para campana dimmable
299

Sensores de movimiento / Motion sensor

Novedad



Vigía
302

Focos de Carril / Track light

Estándar / Standar



Punto
308



Punto Plus
307



Spark
309



Templo
310



Versa
306



Accesorios carril estándar
312

Carriles Magnéticos / Magnetic tracks



Tacto (Carril magnético)
318

Iluminación de Piscina / Track light



Foco Pared Mizu
326

Ampliación



Par 56 Mizu
327

Ventilación / Ventilation

Novedad



Eolo
330



Garbi
344



Gregal
340



Lebeche
342



Levante
334



Levante Lighting
336



Mistral
338



Poniente
332



Poniente Lighting
332



Siroco
356



Sureste A
350



Sureste B
351



Sureste C
352



Sureste D
352



Tramontana
354



Xaloc
346

Bombillería / Led Bulbs



Alba
370



Bold
384



Chromo
365



Circus
377



Conde
389



Condor
385

Copen
386



Cripton
363



Flash
396



Hulk
395



Lanza
390



Liceo
388



Luna
362



Luxury
387



Magnum
392



Micra
364



Módulo Certo
360




Pl
382



Pll
383



Polo
371



Sabio
378



Scudo Ar111
381



Serie Dopo
372



Serie Polar
366



Style
379



Tender
393




Thor
394



Viper
361

Aros / Rings



Aros de Aluminio
397

Novedad



Aros de Plástico
398

Iluminación interior

Interior Lighting

Macan

Ampliación

5 Años de garantia

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥90 24°/ 38° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C +45°C

CCT

LIFUD

Dimmable DALI.

MACAN S

MACAN







Macan

5W y 9W / 50 Ud. 12W / 20 Ud.

EC-8817	5W	Negro	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 24°	50,90 €
EC-8818	9W	Negro	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	54,90 €
EC-8819	12W	Negro	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	71,10 €
EC-8828	5W	Blanco	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 24°	50,90 €
EC-8829	9W	Blanco	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	54,90 €
EC-8830	12W	Blanco	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	71,10 €


Accesorios / Accesories

200 Ud.


EC-8820	Para 9W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,90 €
EC-8821	Para 12W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,99 €

Gráficos / Graphics


5W



9W



12W



Macan S

5W y 9W / 50 Ud. 12W / 20 Ud.

EC-8822	5W	Negro	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	52,00 €
EC-8823	9W	Negro	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	58,90 €
EC-8824	12W	Negro	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	74,55 €
EC-8831	5W	Blanco	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	50,90 €
EC-8832	9W	Blanco	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	54,90 €
EC-8834	12W	Blanco	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	71,10 €


Accesorios / Accesories

150 Ud.


EC-8825	Para 5W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,90 €
EC-8826	Para 9W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,99 €
EC-8827	Para 12W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	1,30 €

Gráficos / Graphics


5W



9W



12W



Dover


5 Años de garantia

Resistente al fuego (prueba antiincendios de 30/60/90 min) / Construido con material aislante que se puede cubrir con aislamiento de hasta 30 mm de altura / **Resistencia al agua** IP65 / Instalación rápida / Freno de tornillo / Interruptor frontal para cambiar el **CTT**

Fire resistant (30/60/90 min fire test) / Constructed with insulating material that can be covered with insulation up to 30 mm high / IP65 water resistance / Quick installation / Screw brake / Front switch for changing the CTT

IP65 | HZ 50/60 | UGR <21 | CRI ≥80 | 60° | 30K/h | 100K | PF>0,8 | -10°C +40°C

CCT








Dover 36 Ud.


EC-8450	6W	3.000K	4.000K	6.500K	550 lm	220-240 V	ÓPTICA 60°	21,90 €
EC-8466	8W	3.000K	4.200K	6.500K	670 lm	220-240 V	ÓPTICA 60°	28,90 €
EC-8467	ARO NEGRO MATE							1,09 €

Gráficos / Graphics






EC-8450 - 6W - Driver interno
EC-8466 - 8W - Driver externo



Fotometrías / Photometries





A tener en cuenta / to consider



Resistente al fuego
Fire rated



CCT3
Front switch to change the CCT



Rotación 360° y 30° de inclinación
360° Rotation / 30° tiltable at all directions



Fácil instalación
Quick install

Ancona

3 Años de garantia

Ideal para crear ambientes acogedores. Ofrece iluminación uniforme y suave, con opción de regulación de intensidad, lo que permite ajustar el nivel de luz según las necesidades del espacio. Su diseño elegante se integra fácilmente en techos, aportando un toque moderno y funcional.


Ideal for creating inviting atmospheres. It offers soft, even lighting with adjustable intensity, allowing you to customize the light level to suit your needs. Its elegant design integrates seamlessly into ceilings, adding a modern and functional touch.

IP20	HZ 50/60	UGR <16	CRI ≥80	220-240V	40°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C

CREE

LIFUD

Dimmable OPC.





5W 50 Ud.

EC-3250	3.000K ±5%	400 lm	37,40 €
EC-3251	4.000K ±5%	450 lm	37,40 €

9W 50 Ud.


EC-3252	3.000K ±5%	720 lm	47,35 €
EC-3253	4.000K ±5%	810 lm	47,35 €

12W 30 Ud.


EC-3254	3.000K ±5%	960 lm	60,85 €
EC-3255	4.000K ±5%	1080 lm	60,85 €

Gráficos / Graphics


5W



9W



12W



Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
ANCONA	9 W	25-40v	200 ma	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
ANCONA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012

				DALI / PUSH		1-10 V	
ANCONA	9 W	25-40v	200 ma	EC-8354	LF-AAD008-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
ANCONA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350

Pix

5 Años de garantia

Mini lámpara de foco antideslumbrante con cuatro variantes. Trae un aro en blanco/negro/dorado que se puede intercambiar. CCT ajustable. El aro esférico es para iluminación decorativa y adicional, mientras que los aros de planos de colores son para enfoque y retroiluminación. **Esta es una gran opción para tiendas especializadas, vitrinas, gabinetes de joyería, gabinetes de cocina, hoteles, etc.**

Mini glare-free spotlight with four interchangeable shades. Includes a white, black, or gold ring. Adjustable CCT. The spherical ring is for decorative and accent lighting, while the colored flat rings are for spotlighting and backlighting. This is a great option for specialty shops, display cases, jewelry cabinets, kitchen cabinets, hotels, etc.

IP20	%THD BAJO	HZ 47/63	LM/W 60	CRI ≥90	220-240V	36° 130°	50K/h	100K	PF>0,8	-20°C +45°C	INCL.	CLASE II

CCT






El PIX trae de origen el aro negro, los otros colores son opcionales.

5W 36 Ud.


EC-8562	NEGRO	3.000K	4.000K	5.000K	300 lm	38,90 €


Gráficos / Graphics



Accesorios / Accesories

EC-8563	ARO BLANCO	6,25 €
EC-8564	ARO NEGRO	6,25 €
EC-8565	ARO DORADO	6,25 €
EC-8566	ARO ESFÉRICO	8,75 €





EC-8563
Aro blaco
36°

EC-8564
Aro negro
36°

EC-8565
Aro dorado
36°

EC-8566
Aro esférico
130°

Copla

3 Años de garantia

Ideal para crear ambientes acogedores. Ofrece iluminación uniforme y suave, con opción de regulación de intensidad, lo que permite **ajustar el nivel de luz según las necesidades del espacio.** Su diseño elegante se integra fácilmente en techos, aportando un toque moderno y funcional.

Ideal for creating inviting atmospheres. It offers soft, even lighting with adjustable intensity, allowing you to customize the light level to suit your needs. Its elegant design integrates seamlessly into ceilings, adding a modern and functional touch.

IP40 | HZ 50/60 | UGR <19-22 | CRI ≥80 | 220-240V | 36° | 50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C | INCL.

BRIDGELUX

Dimmable OPC.





7W 60 Ud.

EC-3260	3.000K ±5%	500 lm	20,40 €
EC-3261	4.000K ±5%	550 lm	20,40 €

10W 30 Ud.


EC-3262	3.000K ±5%	840 lm	24,35 €
EC-3263	4.000K ±5%	900 lm	24,35 €

15W 60 Ud.


EC-3264	3.000K ±5%	1.280 lm	27,45 €
EC-3265	4.000K ±5%	1.350 lm	27,45 €

Gráfico / Graphics


7W



10W



15W



Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8353	7W	160mA	28,10 €
EC8354	10W	250mA	29,99 €
EC8355	15W	350mA	30,45 €

Kuro

5 Años de garantia

Foco decorativo / Decorative LED spotlight

La lámpara Kuro se basa en un diseño giratorio vertical y horizontal, que admite montaje en superficie, instalación empotrada y en riel. Adopta una fuente de luz COB de alto lumen, una lente PMMA de alta transmitancia genera una salida de luz uniforme y un efecto de bajo deslumbramiento**. Está diseñado con CCT ajustable.**

The Kuro lamp features a vertical and horizontal rotating design, supporting surface, recessed, and track mounting. It utilizes a high-lumen COB light source, and a high-transmittance PMMA lens generates uniform light output and a low-glare effect. It is designed with adjustable CCT.

%THD		LM/W										
BAJO	HZ 47/63	90	CRI ≥80	220-264V	36°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +45°C	INCL.	CLASE II	UGR <16

CCT





KURO S




KURO E

Kuro S - 10W

24 Ud.

IP40

EC-8524	BLANCO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	64,90 €
EC-8525	NEGRO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	64,90 €




Kuro E - 10W

24 Ud.

IP40


EC-8526	BLANCO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	58,80 €
EC-8527	NEGRO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	58,80 €




A tener en cuenta / to consider

Ajustar según necesidades de la instalación

Adjust according to installation needs





Step Pro

Aplique de escalera / Step Light

Novedad

3 Años de garantia

Esta luz de paso es un diseño en serie, un mismo módulo con tres temperaturas 2700, 3000 y 4000K. **Iluminación inclinada de 30 grados** con diferentes acabados y estéticas. **Válida para ser usada en cajas universales**

This step light is a serial design, a single module with three color temperatures: 2700K, 3000K, and 4000K. It features a 30-degree angled beam and comes in various finishes and aesthetics. Suitable for use in standard electrical boxes.


IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | PF>0,5 | 220-240V | 30° Asimétrico | 50K/h | 100K | -20°C +45°C | INCL. | CLASE II

QIANSHENG



Instalación en caja universal PLADUR





Haz asimétrico de 30°

Aplique escalera

100 Ud.

EC-8600	1,5W	2.700K 3.000K 4.000K	9,85 €



Opciones

200 Ud.

	TAPA	HAZ	ACABADO	
EC-8601	REDONDA	LINEAL	NEGRO	2,40 €
EC-8602	REDONDA	LINEAL	BLANCO	2,40 €
EC-8603	REDONDA	TRAPECIO	NEGRO	2,40 €
EC-8604	REDONDA	TRAPECIO	BLANCO	2,40 €
EC-8605	REDONDA	ÓVALO	NEGRO	2,40 €
EC-8606	REDONDA	ÓVALO	BLANCO	2,40 €
EC-8607	REDONDA	CUADRADO	NEGRO	2,40 €
EC-8608	REDONDA	CUADRADO	BLANCO	2,40 €
EC-8609	CUADRADA	LINEAL	NEGRO	2,40 €
EC-8610	CUADRADA	LINEAL	BLANCO	2,40 €
EC-8611	CUADRADA	TRAPECIO	NEGRO	2,40 €
EC-8612	CUADRADA	TRAPECIO	BLANCO	2,40 €
EC-8613	CUADRADA	ÓVALO	NEGRO	2,40 €
EC-8614	CUADRADA	ÓVALO	BLANCO	2,40 €
EC-8615	CUADRADA	CUADRADO	NEGRO	2,40 €
EC-8616	CUADRADA	CUADRADO	BLANCO	2,40 €

Tapas de unión magnética / Magnetic union caps



LINEAL



TRAPECIO





ÓVALO





CUADRADO


Gráficos / Graphics




















Step

5 Años de garantia

Aplique de escalera / Step Light

Esta luz de paso es un diseño en serie, dos tipos de cuerpo de lámpara con 3 molduras diferentes para cada uno. **IP54 a prueba de agua, versión de iluminación directa y versión de iluminación inclinada de 30 grados para opciones, las soluciones de controlador DC24V y AC220V pueden adaptarse a más demandas**. La lámpara tiene energía magnética para diferentes molduras, por lo que puede ahorrar SKU y ofrecer más opciones.

This step light is a serial design, with two lamp body types and three different moldings for each. It features IP54 waterproofing, direct lighting options, and 30-degree angled lighting options. DC24V and AC220V driver solutions can accommodate various needs. The lamp uses magnetic power for different moldings, allowing for stock savings and greater flexibility.

IP54	HZ 47/63	CRI ≥90	PF>0,5	198-264V	30°	50K/h	100K	-20°C +45°C	INCL.	CLASE II







Haz simétrico de 30°

Step S - 3W

48 Ud.

EC-8430	3.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8431	4.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8446	3.000K	NEGRO	32,50 €
EC-8447	4.000K	NEGRO	32,50 €

Haz asimétrico de 30°

Step A - 3W

48 Ud.

EC-8432	3.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8433	4.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8448	3.000K	NEGRO	32,50 €
EC-8449	4.000K	NEGRO	32,50 €


Opciones

96 Ud.


	TAPA	HAZ	ACABADO	
EC-8434	REDONDA	CIRCULAR	BLANCO	3,00 €
EC-8435	REDONDA	CIRCULAR	NEGRO	3,00 €
EC-8436	REDONDA	SEMICIRCULAR	BLANCO	3,00 €
EC-8437	REDONDA	SEMICIRCULAR	NEGRO	3,00 €
EC-8438	REDONDA	LINEAL	BLANCO	3,00 €
EC-8439	REDONDA	LINEAL	NEGRO	3,00 €
EC-8440	CUADRADA	CIRCULAR	BLANCO	3,00 €
EC-8441	CUADRADA	CIRCULAR	NEGRO	3,00 €
EC-8442	CUADRADA	SEMICIRCULAR	BLANCO	3,00 €
EC-8443	CUADRADA	SEMICIRCULAR	NEGRO	3,00 €
EC-8444	CUADRADA	LINEAL	BLANCO	3,00 €
EC-8445	CUADRADA	LINEAL	NEGRO	3,00 €

Gráficos / Graphics


● NEGRO: RAL 9005 ○ BLANCO: RAL 9016



PROYECCIÓN STEP S (Simétrico 30°)



PROYECCIÓN STEP A (Asimétrico 30°)



Tapas de unión magnética / Magnetic union caps



CIRCULAR SEMI CIRCULAR LINEAL



CIRCULAR SEMI CIRCULAR LINEAL

Aros cuadrados / Square Frames

COPLA 2 EC-3065



COPLA 2 EC-3070



COPLA 9 EC-3079



COPLA 7 EC-3077



COPLA 8 EC-3078



COPLA 9 EC-3075



COPLA 7 EC-3073



COPLA 8 EC-3074



Opciones / Accessories

				CUT OUT		
EC-3064	COPLA 1	Blanco	Ø78 x 45 mm	Ø70 mm	100 ud/caja	6,45 €
EC-3065	COPLA 2	Blanco	90 x 90 x 45 mm	80 x 80 mm	80 ud/caja	12,90 €
EC-3066	COPLA 3	Blanco	Ø90 x 40 mm	Ø75 mm	100 ud/caja	14,35 €
EC-3067	COPLA 4	Blanco	80 x 45 mm	Ø65 mm	100 ud/caja	18,95 €
EC-3068	COPLA 5	Blanco	Ø88 x 45 mm	Ø70 mm	60 ud/caja	12,90 €
EC-3069	COPLA 1	Negro	Ø78 x 45 mm	Ø70 mm	100 ud/caja	6,45 €
EC-3070	COPLA 2	Negro	90 x 90 x 45 mm	80 x 80 mm	80 ud/caja	12,90 €
EC-3071	COPLA 3	Negro	Ø90 x 40 mm	Ø80 mm	100 ud/caja	14,35 €
EC-3072	COPLA 6	Blanco	106 x 106 x 100 mm	Ø100 mm	50 ud/caja	13,45 €
EC-3073	COPLA 7	Blanco	AN: 113 x L: 113 x AL: 45 mm	95 x 95 mm	50 ud/caja	16,15 €
EC-3074	COPLA 8	Blanco	AN: 210 x L: 113 x AL: 45 mm	190 x 94 mm	40 ud/caja	28,20 €
EC-3075	COPLA 9	Blanco	AN: 283 x L: 113 x AL: 45 mm	265 x 95 mm	20 ud/caja	38,90 €
EC-3076	COPLA 6	Negro	Ø106 x 100 mm	Ø100 mm	50 ud/caja	13,45 €
EC-3077	COPLA 7	Negro	AN: 113 x L: 113 x AL: 45 mm	95 x 95 mm	60 ud/caja	16,15 €
EC-3078	COPLA 8	Negro	AN: 210 x L: 113 x AL: 45 mm	190 x 95 mm	40 ud/caja	26,80 €
EC-3079	COPLA 9	Negro	AN: 283 x L: 113 x AL: 45 mm	260 x 95 mm	20 ud/caja	38,90 €

Aros redondos / Circular Frames

COPLA 4 EC-3067



COPLA 5 EC-3068



IP44

COPLA 6 EC-3076



COPLA 6 EC-3072



COPLA 1 EC-3064



COPLA 1 EC-3069



COPLA 3 EC-3066



COPLA 3 EC-3071



A tener en cuenta / To consider

Válidos para bombillas GU10 y Módulo CERTO

/ Valid for GU10 bulbs & Módulo CERTO

Doblo


5 Años de garantia

IP20 | 36° | HZ 50/60 | 50K/h | UGR <18 | 100K | CRI ≥95 | PF >0,5-0,9 | -20°C +45°C | 170-240V | INCL.

OSRAM


Dimmable OPC.

LIFUD




6W 60 Ud.

EC-3270	2.700 ±5%	220-240 v	37,50 €
EC-3271	4.000 ±5%	220-240 v	37,50 €
EC-3272	Reflector Doblo Blanco		00,90 €




10W 60 Ud.

EC-3273	2.700 ±5%	220-240 v	41,25 €
EC-3274	4.000 ±5%	220-240 v	41,25 €
EC-3275	Reflector Doblo Blanco		01,25 €




20W 40 Ud.

EC-3276	2.700 ±5%	220-240 v	63,75 €
EC-3277	4.000 ±5%	220-240 v	63,75 €
EC-3278	Reflector Doblo Blanco		02,50 €



30W 24 Ud.

EC-3279	2.700 ±5%	220-240 v	98,75 €
EC-3280	4.000 ±5%	220-240 v	98,75 €
EC-3281	Reflector Doblo Blanco		03,75 €



Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8353	6W	300mA	28,10 €
EC8354	10W	300mA	29,99 €
EC8355	20W	550mA	30,45 €
EC8356	30W	900mA	31,35 €

Downlight

SEIKO


Novedad

4 Años de garantía

CCT | IP20 | HZ 50/60 | UGR <22 | CRI ≥80 | 85-265V | 110° | 30K/h | 100K | PF >0,5 | -10°C +40°C | INCL.

SANAN


Dimmable OPC.






Nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un excelente comportamiento y una fiabilidad testada. **Diseñado con componentes de gran calidad para una mayor garantía y durabilidad.** Prueba de ello es que dispone de las Certificaciones EMC y LVD, homologadas por el laboratorio CNAS. Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente disipación del calor.
Indicado para cualquier tipo de instalación de interior.

New family of ultra-thin, surface-mounted downlights with excellent performance and proven reliability. Designed with high-quality components for enhanced durability and a longer lifespan. This is evidenced by its EMC and LVD certifications, approved by the CNAS laboratory. It also features a heavy-duty aluminum housing for excellent heat dissipation.
Suitable for any type of indoor installation.





Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8353	5W	120mA	28,10 €
EC8353	6W	150mA	28,10 €
EC8354	12W	280mA	29,99 €
EC8355	18W	450mA	30,45 €
EC8356	24W	600mA	31,35 €
EC8357	32W	800mA	32,25 €


DRIVER EAGLERISE
3CCT
CONECTOR DE SEGURIDAD
EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO


EAGLERISE DRIVER
3CCT
SAFETY CONNECTOR
EXCELLENT VALUE FOR MONEY

SEIKO

Redondo extrafino / Extra-fine round

4 Años de garantia






60 Ud.

5W

EC-6800	3000K	4000K	6000K	300 lm	Blanco/White	7,25 €
EC-6801	3000K	4000K	6000K	300 lm	Negro/Black	7,50 €




CUT: 72mm

40 Ud.

6W

EC-6802	3000K	4000K	6000K	600 lm	Blanco/White	8,10 €
EC-6803	3000K	4000K	6000K	600 lm	Negro/Black	8,75 €




CUT: 100-110mm

20 Ud.

12W

EC-6804	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Blanco/White	11,00 €
EC-6805	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Negro/Black	12,00 €




CUT: 150-160mm

20 Ud.

18W

EC-6806	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Blanco/White	13,60 €
EC-6807	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Negro/Black	14,90 €




CUT: 200-210mm

10 Ud.

24W

EC-6808	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Blanco/White	22,70 €
EC-6809	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Negro/Black	24,65 €



CUT: 280-290mm

SEIKO

Cuadrado extrafino / Extra-fine square

4 Años de garantia






40 Ud.

6W

EC-6810	3000K	4000K	6000K	600 lm	Blanco/White	9,35 €
EC-6811	3000K	4000K	6000K	600 lm	Negro/Black	10,05 €




CUT: 100-110mm

20 Ud.

12W

EC-6812	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Blanco/White	12,00 €
EC-6813	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Negro/Black	12,95 €




CUT: 150-160mm

20 Ud.

18W

EC-6814	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Blanco/White	14,60 €
EC-6815	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Negro/Black	15,90 €




CUT: 200-210mm

10 Ud.

24W

EC-6816	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Blanco/White	24,65 €
EC-6817	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Negro/Black	26,60 €





CUT: 280-290mm

SEIKO

Redondo de superficie / Surface round

4 Años de garantia






40 Ud.

6W


EC-6818	3000K	4000K	6000K	600 lm	Blanco/White	11,70 €
EC-6819	3000K	4000K	6000K	600 lm	Negro/Black	12,30 €



20 Ud.

12W


EC-6820	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Blanco/White	14,25 €
EC-6821	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Negro/Black	15,20 €



20 Ud.

18W


EC-6822	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Blanco/White	18,,10 €
EC-6823	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Negro/Black	19,40 €



10 Ud.

24W


EC-6824	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Blanco/White	24,00 €
EC-6825	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Negro/Black	27,20 €



10 Ud.

32W

EC-6834	3000K	4000K	6000K	3200 lm	Blanco/White	57,95 €



SEIKO

Cuadrado de superficie / Surface square

4 Años de garantia






40 Ud.

6W


EC-6826	3000K	4000K	6000K	600 lm	Blanco/White	11,70 €
EC-6827	3000K	4000K	6000K	600 lm	Negro/Black	12,30 €



20 Ud.

12W


EC-6828	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Blanco/White	14,25 €
EC-6829	3000K	4000K	6000K	1200 lm	Negro/Black	15,20 €



20 Ud.

18W


EC-6830	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Blanco/White	18,,10 €
EC-6831	3000K	4000K	6000K	1800 lm	Negro/Black	19,40 €



10 Ud.

24W


EC-6832	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Blanco/White	24,00 €
EC-6833	3000K	4000K	6000K	2400 lm	Negro/Black	27,20 €



10 Ud.

32W

EC-6835	3000K	4000K	6000K	3200 lm	Blanco/White	61,05 €



Saga

3 Años de garantia

IP40	HZ 50/60	UGR <19	CRI ≥80	170-240V	100°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											100

Dimmable OPC.

AGT





12W 20 Ud.

◯	EC-4658	3.000K ±5%	1.200 lm	34,90 €
◯	EC-4659	4.000K ±5%	1.200 lm	34,90 €
◯	EC-4660	6.000K ±5%	1.200 lm	34,90 €

18W 20 Ud.

◯	EC-4661	3.000K ±5%	1.800 lm	44,20 €
◯	EC-4662	4.000K ±5%	1.800 lm	44,20 €
◯	EC-4663	6.000K ±5%	1.800 lm	44,20 €

24W 20 Ud.


◯	EC-4664	3.000K ±5%	2.400 lm	48,85 €
◯	EC-4665	4.000K ±5%	2.400 lm	48,85 €
◯	EC-4666	6.000K ±5%	2.400 lm	48,85 €
☐	EC-4667	4.000K ±5%	2.400 lm	53,50 €

Accesorios / Accesories / Accessoires 20 Ud.

1743061200500	Aro para 12W plata	7,00 €
1743061800500	Aro para 18W plata	8,00 €
1743062400500	Aro para 24W plata	9,00 €
EC-3180	Kit de superficie 24W Blanco	22,25 €
EC-3181	Kit de superficie 24W Plata	22,25 €


Gráficos / Graphics

12W




CUT OUT: 125 mm

18W




CUT OUT: 165 mm

24W



CUT OUT: 200 mm



CUT OUT: 205 x 205 mm

Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8354	12W	300mA	29,99 €
EC8355	18W	450mA	30,45 €
EC8356	24W	600mA	31,35 €
EC8356	30W	800mA	31,35 €

Vista

3 Años de garantia


IP40	HZ 50/60	UGR <22	CRI ≥80	170-240V	100°	30K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
											100

Dimmable OPC.

EPISTAR

LIFUD






10W 50 Ud.

EC-2545		3.000K ±5%	1.000 lm	22,60 €
EC-2546		4.000K ±5%	1.000 lm	22,60 €
EC-2547	↓	6.000K ±5%	1.000 lm	22,60 €


Gráficos / Graphics



18W 20 Ud.

EC-2548		3.000K ±5%	1.800 lm	29,85 €
EC-2549		4.000K ±5%	1.800 lm	29,85 €
EC-2550	↓	6.000K ±5%	1.800 lm	29,85 €


Gráficos / Graphics



24W 20 Ud.

EC-2551		3.000K ±5%	2.400 lm	37,85 €
EC-2552		4.000K ±5%	2.400 lm	37,85 €
EC-2553	↓	6.000K ±5%	2.400 lm	37,85 €


Gráficos / Graphics



30W 20 Ud.

EC-2554		3.000K ±5%	3.000 lm	48,70 €
EC-2555		4.000K ±5%	3.000 lm	48,70 €
EC-2556	↓	6.000K ±5%	3.000 lm	48,70 €

Gráficos / Graphics



Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8354	12W	300mA	29,99 €
EC8355	18W	450mA	30,45 €
EC8356	24W	600mA	31,35 €
EC8356	30W	800mA	31,35 €

Radar


5 Años de garantia

IP40	30W 120°	HZ 50/60	50K/h	UGR <19	100K	CRI ≥80	PF>0,9	-20°C +50°C	170-240V	INCL.	LM/W 100

Dimmable OPC.

LIFUD





30W 20 Ud.

EC-4652	3.000K ±5%	3.000 lm	54,75 €
EC-4653	4.000K ±5%	3.000 lm	54,75 €

40W 20 Ud.


EC-4654	3.000K ±5%	4.000 lm	67,25 €
EC-4655	4.000K ±5%	4.000 lm	67,25 €

60W 10 Ud.

EC-4656	3.000K ±5%	6.000 lm	90,00 €
EC-4657	4.000K ±5%	6.000 lm	90,00 €


Gráficos / Graphics

30W




CUT OUT: 200 mm

40W



CUT OUT: 200 mm

60W



CUT OUT: 200 mm

Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8356	30W	750mA	31,35 €
EC8357	40W	1000mA	32,25 €
EC8366	60W	1500mA	50,60 €


Legend

3 Años de garantia

IP20 | HZ 50/60 | UGR <19 | CRI ≥80 | 200-240V | 120° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C

EPISTAR





8W 40 Ud.

EC-7660	3.000K ±5%	600 lm	10,95 €
EC-7661	4.000K ±5%	600 lm	10,95 €
EC-7662	6.000K ±5%	600 lm	10,95 €

12W 40 Ud.

EC-7663	3.000K ±5%	1.000 lm	13,65 €
EC-7664	4.000K ±5%	1.000 lm	13,65 €
EC-7665	6.000K ±5%	1.000 lm	13,65 €

15W 20 Ud.

EC-7590	3.000K ±5%	1.300 lm	15,30 €
EC-7591	4.000K ±5%	1.300 lm	15,30 €
EC-7592	6.000K ±5%	1.300 lm	15,30 €

20W 20 Ud.


EC-7593	3.000K ±5%	1.800 lm	20,85 €
EC-7594	4.000K ±5%	1.800 lm	20,85 €
EC-7595	6.000K ±5%	1.800 lm	20,85 €

25W 20 Ud.

EC-7596	3.000K ±5%	2.200 lm	22,70 €
EC-7597	4.000K ±5%	2.200 lm	22,70 €
EC-7598	6.000K ±5%	2.200 lm	22,70 €


Gráficos / Graphics

8W




CUT OUT: 70 mm

12W




CUT OUT: 95 mm

15W




CUT OUT: 120 mm

20W



CUT OUT: 150 mm

25W



CUT OUT: 200 mm

Rocky

3 Años de garantia

IP44	HZ 50/60	UGR <22	CRI ≥80	220-240V	90°	30K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W 100

Dimmable OPC.

EPISTAR






Referencias / References

EC-2440	7 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	60 Ud.	700 lm	18,80 €
EC-2441	10 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	40 Ud.	1.000 lm	21,70 €
EC-2442	14 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	40 Ud.	1.400 lm	27,45 €
EC-2443	17 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	40 Ud.	1.700 lm	33,25 €
EC-2444	25 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	20 Ud.	2.500 lm	47,70 €


Gráficos / Graphics

7W




CUT OUT: 70 mm

10W




CUT OUT: 92 mm

14W




CUT OUT: 110 mm

17W



CUT OUT: 140 mm

25W



CUT OUT: 205 mm

A tener en cuenta / to consider

Cambio de color temperatura mediante selector

/ Color cange temperature through manual selector

Reguladores / Drivers

EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W	52,55 €
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT	52,55 €
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT	52,55 €


Brava


3 Años de garantia

Downlight **polivalente con opción de multipotencia / multitemperatura de color**, sensor de luminosidad por microondas y sensor de presencia con selector de tiempo de espera. Amplio espectro de configuraciones que transforman a este downlight en **la herramienta más completa para cualquier instalación.**

Versatile downlight with multi-wattage/multi-color temperature options, microwave light sensor, and presence sensor with time-delay selector. A wide range of configurations makes this downlight the most complete tool for any installation.

IP20 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 100-275V 100° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL.






9/12/18W

20 Ud.

◯ EC-4567	3.000K	4.000K	6.000K	100 lm	Blanco	39,95 €
☐ EC-4568	3.000K	4.000K	6.000K	100 lm	Blanco	42,45 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider

Cambio de color temperatura mediante selector

/ Color change temperature through manual selector

1	2	Con luz ambiente	Sin luz ambiente
OFF	OFF	Sin detección	Detección 8m
OFF	ON	Sin detección	Detección 4m
ON	OFF	Sin detección	Detección 2m
ON	ON	Detección 2m	Detección 2m


3	4	
OFF	OFF	Duración 15"
OFF	ON	Duración 30"
ON	OFF	Duración 60"


Cambio de potencia mediante selector

/ Power change through manual selector

Sensor de movimiento y luz por microondas

/ Motion & light sensor






Poseidón

3 Años de garantia

IP65 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 220-240V 120° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. IP:20

EPISTAR





TRASERA

ACCESORIO DE SUPERFICIE

6W 40 Ud.

EC-4200		3.000K ±5%	400 lm	19,05 €
EC-4201		4.000K ±5%	410 lm	19,05 €
EC-4202		6.000K ±5%	420 lm	19,05 €
EC-4225	↓	3.000K ±5%	400 lm	22,25 €
EC-4226	↓	4.000K ±5%	410 lm	22,25 €
EC-4227	↓	6.000K ±5%	420 lm	22,25 €

8W 40 Ud.

EC-4203		3.000K ±5%	600 lm	27,60 €
EC-4204		4.000K ±5%	610 lm	27,60 €
EC-4205		6.000K ±5%	620 lm	27,60 €
EC-4228	↓	3.000K ±5%	600 lm	29,05 €
EC-4229	↓	4.000K ±5%	610 lm	29,05 €
EC-4230	↓	6.000K ±5%	620 lm	29,05 €

11W 40 Ud.

EC-4206		3.000K ±5%	900 lm	31,85 €
EC-4207		4.000K ±5%	910 lm	31,85 €
EC-4208		6.000K ±5%	920 lm	31,85 €
EC-4231	↓	3.000K ±5%	900 lm	35,75 €
EC-4232	↓	4.000K ±5%	910 lm	35,75 €
EC-4233	↓	6.000K ±5%	920 lm	35,75 €

15W 20 Ud.

EC-4209		3.000K ±5%	1.200 lm	36,15 €
EC-4210		4.000K ±5%	1.210 lm	36,15 €
EC-4211		6.000K ±5%	1.220 lm	36,15 €
EC-4234	↓	3.000K ±5%	1.200 lm	42,50 €
EC-4235	↓	4.000K ±5%	1.210 lm	42,50 €
EC-4236	↓	6.000K ±5%	1.220 lm	42,50 €

22W 20 Ud.

EC-4212		3.000K ±5%	1.800 lm	42,55 €
EC-4213		4.000K ±5%	1.810 lm	42,55 €
EC-4214		6.000K ±5%	1.820 lm	42,55 €
EC-4237	↓	3.000K ±5%	1.800 lm	49,25 €
EC-4238	↓	4.000K ±5%	1.810 lm	49,25 €
EC-4239	↓	6.000K ±5%	1.820 lm	49,25 €

30W 20 Ud.

EC-4215		3.000K ±5%	2.300 lm	53,25 €
EC-4216		4.000K ±5%	2.310 lm	53,25 €
EC-4217		6.000K ±5%	2.320 lm	53,25 €
EC-4240	↓	3.000K ±5%	2.300 lm	58,25 €
EC-4241	↓	4.000K ±5%	2.310 lm	58,25 €
EC-4242	↓	6.000K ±5%	2.320 lm	58,25 €

Dimensiones / Measurements

	Ancho	Alto	Cut Out
6W	75 (mm)	a20 (mm)	55 (mm)
8W	100 (mm)	20 (mm)	80 (mm)
11W	125 (mm)	20 (mm)	105 (mm)
15W	155 (mm)	20 (mm)	130 (mm)
22W	185 (mm)	20 (mm)	165 (mm)
30W	215 (mm)	20 (mm)	195 (mm)

Accesorios / Accesories

EC-4218	Accesorio de superficie 15W	15,50 €
EC-4219	Accesorio de superficie 22W	22,00 €
EC-4220	Accesorio de superficie 30W	22,50 €
EC-4243	Accesorio de superficie 15W	12,25 €
EC-4244	Accesorio de superficie 22W	17,25 €
EC-4245	Accesorio de superficie 30W	19,75 €

Clio

5 Años de garantia

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 100° | 30K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +40°C | INCL.

Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio



Clio SFERE



Clio OVAL

Clio SFERE

18W 1 Ud.

EC-8470	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Blanca	136,90 €
EC-8471	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Negra	136,90 €

25W 1 Ud.

EC-8472	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Blanca	199,90 €
EC-8473	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Negro	199,90 €

Clio OVAL

18W 1 Ud.


EC-8474	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Blanca	148,90 €
EC-8475	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Negro	148,90 €

25W 1 Ud.


EC-8482	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Blanca	222,90 €
EC-8483	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Negro	222,90 €

Gráficos / Graphics

SFERE



OVAL



Iluminación Exterior

Outdoor lighting


Apliques de pared y balizas

Wall lights & Bollards

TOSCANA Series

Ponle arte a tu jardín con nuestra serie más PREMIUM

Add art to your garden with our most PREMIUM series



Carcasa de aluminio anticorrosión
Ideal para interior y exterior
Diseño minimalista

Corrosion-resistant aluminum casing
Ideal for indoor and outdoor use
Minimalist design





SIENA

Aplique decorativo / Decorative wall applique

3 Años de garantia

CCT	IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	IK 08	200-240V	115°	50K/h	100K	PF >0,6	-10°C +40°C	INCL.


PHILIPS SMD2835

Óptica de policarbonato

EAGLERISE

ALUMINIO

CLASE I



GRAFITO CORTEN VERDE







Aplique Siena 14W 4 Ud.

EC-6200	2.700K ±5%	3.300K ±5%	4.000K ±5%	1016 lm	**GRAFITO**	172,60 €



Aplique Siena 14W 4 Ud.


EC-6201	2.700K ±5%	3.300K ±5%	4.000K ±5%	1016 lm	**CORTEN**	172,60 €



Aplique Siena 14W 4 Ud.

EC-6202	2.700K ±5%	3.300K ±5%	4.000K ±5%	1016 lm	**VERDE**	172,60 €

Gráficos / Graphics



SIENA

Lámpara / Lamp

3 Años de garantia

CCT												
	IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	IK 08	200-240V	95°	50K/h	100K	PF >0,6	-10°C +40°C	INCL.	Lm/W 93

PHILIPS SMD2835

Óptica de policarbonato

ALUMINIO

CLASE I



GRAFITO CORTEN VERDE





Lámpara Siena 7W

10 Ud.

EC-6203	2.700K ±5%	3.200K ±5%	4.000K ±5%	627 lm	**GRAFITO**	110,60 €



Lámpara Siena 7W

10 Ud.

EC-6204	2.700K ±5%	3.200K ±5%	4.000K ±5%	627 lm	**CORTEN**	110,60 €




Lámpara Siena 7W

10 Ud.

EC-6205	2.700K ±5%	3.200K ±5%	4.000K ±5%	627 lm	**VERDE**	110,60 €

Gráficos / Graphics



SIENA

Pincho de jardín / Garden skewer

3 Años de garantia

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	IK 08	200-240V	95°	50K/h	100K	PF >0,6	-10°C +40°C	INCL.	Lm/W 99

BRIDGELUX

Óptica de policarbonato

ALUMINIO



GRAFITO CORTEN VERDE



Pincho Siena 7W 10 Ud.

EC-6206	3.000K ±5%	700 lm	100 lm/W	**GRAFITO**	114,10 €



Pincho Siena 7W 10 Ud.


EC-6207	3.000K ±5%	700 lm	100 lm/W	**CORTEN**	114,10 €



Pincho Siena 7W 10 Ud.

EC-6208	3.000K ±5%	700 lm	100 lm/W	**VERDE**	114,10 €

Gráficos / Graphics



SIENA

Baliza / Bollard

3 Años de garantia

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	IK 08	200-240V	50K/h	100K	PF >0,9	-10°C +40°C	INCL.

BRIDGELUX

Óptica de policarbonato

ALUMINIO



GRAFITO CORTEN VERDE







Baliza Siena 7W

95°

5 Ud.

EC-6209 | 3.000K ±5% | 700 lm | 100 lm/W | **GRAFITO** | 117,55 €



Baliza Siena 7W

95°

5 Ud.

EC-6210 | 3.000K ±5% | 700 lm | 100 lm/W | **CORTEN** | 117,55 €



Baliza Siena 7W

95°

5 Ud.

EC-6211 | 3.000K ±5% | 700 lm | 100 lm/W | **VERDE** | 117,55 €



Baliza Siena 24W

100°

1 Ud.

EC-6212 | 3.000K ±5% | 2400 lm | 100 lm/W | **GRAFITO** | 280,15 €



Baliza Siena 24W

100°

1 Ud.

EC-6213 | 3.000K ±5% | 2400 lm | 100 lm/W | **CORTEN** | 280,15 €



Baliza Siena 24W


100°

1 Ud.


EC-6214 | 3.000K ±5% | 2400 lm | 100 lm/W | **VERDE** | 280,15 €

Gráficos / Graphics

7W



24W



VOLTERRA

Foco y Pincho / Spot light & Garden skewer

3 Años de garantia

HZ	CRI	IK						Lm/W
50/60	≥80	08	DC 12/24V	50K/h	100K	38°	-10°C +40°C	50

CREE

Óptica de policarbonato



FOCO

PINCHO





IP65

Foco Volterra 2W

5 Ud.

EC-6215	3.000K ±5%	700 lm	50 lm/W	**NEGRO**	97,10 €





IP67 **CLASE III**


Pincho Volterra 2W

50 Ud.


EC-6216	3.000K ±5%	2400 lm	50 lm/W	**NEGRO**	48,00€

Gráficos / Graphics

FOCO



PINCHO





LIVORNO

Foco simple y doble / Simple & Double spotlight

3 Años de garantia

IP67	HZ 50/60	CRI ≥90	IK 08	100-240V	36°	50K/h	100K	PF >0,6	-10°C +40°C

CREE

Óptica de policarbonato









Foco Livorno 5W

5 Ud.

EC-6217	3.000K ±5%	300 lm	**NEGRO**	131,65 €


Foco Livorno 5W+5W

5 Ud.


EC-6218	3.000K ±5%	300 lm	**NEGRO**	228,40 €

Gráficos / Graphics

SIMPLE



DOBLE



LIVORNO

Pincho de jardín / Garden skewer

3 Años de garantia

IP67	HZ 50/60	CRI ≥80	IK 08	100-240V	24°/40°	50K/h	100K	PF >0,6	-10°C +40°C	INCL.

BRIDGELUX

Óptica de policarbonato

EAGLERISE


















Pincho Livorno 5W

50 Ud.

EC-6219	3.000K ±5%	450 lm	90 lm/W	**NEGRO**	42,15 €

Gráficos / Graphics



Luxe

Aplique decorativo / Decorative wall lamp

5 Años de garantia


IP65 | HZ 47/63 | CRI ≥80 | 198-264V | 40° | PF>0,9 | 50K/h | 100K | -20°C +45°C | INCL.

CCT

Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio

Seleccionable: Luz directa e indirecta





Luxe 10W 12 Ud.

EC-8650	**Negro**	3.000K	4.000K	700 lm	79,90 €
EC-8652	**Blanco**	3.000K	4.000K	600 lm	79,90 €


Luxe 15W 12 Ud.

EC-8651	**Negro**	3.000K	4.000K	900 lm	94,90 €
EC-8653	**Blanco**	3.000K	4.000K	850 lm	94,90 €

Gráficos / Graphics


10W

2 x 5W




15W

2 x 7,5W



Fotometrías / Photometries





Reflector diseñado para un mejor baño de pared

Romi

Aplique decorativo / Decorative wall lamp

5 Años de garantia

IP65 | IK 06 | HZ 47/63 | CRI ≥80 | 198-264V | 45° | PF>0,9 | 50K/h | 100K | -20°C +45°C | INCL.

Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio





Romi S 8W

24 Ud.

EC-8490	3.000 ±5%	800 lm	Negro	74,90 €


Romi D 2x7,5W

12 Ud.


EC-8491	3.000 ±5%	1600 lm	Negro	94,90 €

Gráficos / Graphics

Romi S




Romi D




Fotometrías / Photometries

Romi S



Romi D



Xion

Aplique decorativo / Decorative wall lamp

5 Años de garantia

Lámpara de pared exterior **IP65 con opciones de uno y dos cabezales,** adopta la fuente de luz Bridgelux COB con diseño de lente óptica, ángulos de haz de 36 grados y 60 grados. **El cabezal de la lámpara se puede girar 350 grados horizontalmente y 90 grados verticalmente**, por lo que puede hacer un ajuste flexible de la dirección de la iluminación. La carcasa de aluminio ADC12 proporciona una excelente gestión térmica que puede garantizar una larga vida útil de la lámpara.

This IP65 outdoor wall light, available in single and dual-head configurations, utilizes a Bridgelux COB light source with an optical lens design, offering beam angles of 36 and 60 degrees. The lamp head can be rotated 350 degrees horizontally and 90 degrees vertically, allowing for flexible adjustment of the lighting direction. The ADC12 aluminum housing provides excellent thermal management, ensuring a long lamp lifespan.

IP65	HZ 47/63	CRI ≥80	198-264V	60°	PF>0,9	LM/W 100	50K/h	100K	-20°C +40°C	INCL.	CLASE 1

XION S



XION D



Xion S - 8W 24 Ud.

EC-8554	BLANCO	3.000K	850 lm	85,00 €
EC-8555	BLANCO	4.000K	850 lm	85,00 €
EC-8556	NEGRO	3.000K	850 lm	85,00 €
EC-8567	NEGRO	4.000K	850 lm	85,00 €




Xion D - 16W (2x8W) 12 Ud.

EC-8558	BLANCO	3.000K	1.740 lm	137,50 €
EC-8559	BLANCO	4.000K	1.740 lm	137,50 €
EC-8560	NEGRO	3.000K	1.740 lm	137,50 €
EC-8561	NEGRO	4.000K	1.740 lm	137,50 €





Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo D





Curve

Aplique de pared
Bombilla no incluida

Wall light
Bulb not included

3 Años de garantia

IP54 IP65 HZ 50/60 220-240V PF>0,6 CLASE 1

MODELO D

MODELO S




35W 32 Ud.


EC-6106	Modelo S	IP65	35 W Max.	GU10	Grafito	20,75 €
EC-6107	Modelo S	IP65	35 W Max.	GU10	Blanco	20,75 €
EC-6108	Modelo D	IP54	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	29,85 €
EC-6109	Modelo D	IP54	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	29,85 €

Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo D



Compatibilidad de lámparas / Lamp Compatibility

MODELO	**SUPRA**	**VIPER**	**LUNA**
POTENCIA	5 W	7 W	8 W
LÚMENES	390 lm	510 lm	650 lm
ÁNGULO	120°	60°	120°

	SUPRA	**VIPER**	**LUNA**
3.000K	EC-1111	EC-2630	EC-4020
4.200K	EC-2110	EC-2631	EC-4021

Nico

Aplique de pared
Bombilla no incluida

Wall light
Bulb not included

3 Años de garantia

IP65/54	HZ 50/60	220-240V	PF>0,6	CLASE
				1



MODELO D


MODELO S

35W 18 Ud. / 12 Ud.


EC-6136	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	28,85 €
EC-6137	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	28,85 €
EC-6138	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	34,20 €
EC-6139	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	34,20 €
EC-6140	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	12 Ud.	40,45 €
EC-6141	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	12 Ud.	40,45 €

Gráficos / Graphics


Modelo S



Modelo A



Modelo D




MODELO "A"

Niro

Aplique de pared
Bombilla no incluida

Wall light
Bulb not included

3 Años de garantia

IP65/54	HZ 50/60	220-240V	PF>0,6	CLASE
				1



MODELO D


MODELO A

35W 18 Ud. / 12 Ud.


EC-6142	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	31,20 €
EC-6143	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	31,20 €
EC-6144	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	34,65 €
EC-6145	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	34,65 €
EC-6146	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	12 Ud.	41,60 €
EC-6147	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	12 Ud.	41,60 €

Gráficos / Graphics


Modelo S



Modelo A



Modelo D




MODELO S

Kupe

Aplique de pared y baliza
Bombilla no incluida

Wall light and bollard
Bulb not included

3 Años de garantia

IP54 HZ 50/60 220-240V CLASE 1




MODELO B

MODELO P

35W Max. 24 Ud. / 6 Ud.

EC-6104	Modelo P	35 W Max.	GU10	Grafito	24 Ud.	26,10 €
EC-6105	Modelo P	35 W Max.	GU10	Blanco	24 Ud.	26,10 €
EC-6150	Modelo B	35 W Max.	GU10	Grafito	6 Ud.	92,50 €

Gráficos / Graphics





Onda

Aplique de pared y baliza
Bombilla no incluida

Wall light and bollard
Bulb not included

3 Años de garantia

IP54 | HZ 50/60 | 220-240V | CLASE 1

MODELO B



MODELO P




35W 24 Ud. / 6 Ud.


EC-6100	Modelo P	35 W Max.	GU10	Grafito	24 Ud.	26,10 €
EC-6101	Modelo P	35 W Max.	GU10	Blanco	24 Ud.	26,10 €

Gráficos / Graphics

Modelo P



Modelo B





Aser

Aplique de pared
Bombilla no incluida

Wall light
Bulb not included

IP54	HZ 50/60	220-240V	CLASE
			1


3 Años de garantia



35W 18 Ud.

EC-6110	35 W Max.	GU10	Grafito	22,35 €

Gráficos / Graphics



Omer

Aplique de pared

3 Años de garantia

						CLASE
IP54	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	80°	PF>0,6	1




9W

20 Ud.

EC-6116	Formato SMD	3.000K ±5%	450 lm	Grafito	48,15 €

Gráficos / Graphics



Giro

Aplique de pared y baliza / Wall light and bollard

3 Años de garantia

IP54	HZ 50/60	220-240V	CLASE	LM/W
			1	105




MODELO S

6W 12 Ud. / 4 Ud.


EC-6118	Modelo S	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Grafito	12 Ud.	54,60 €
EC-6122	Modelo B	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Grafito	12 Ud.	93,25 €
EC-6123	Modelo B	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Blanco	4 Ud.	93,25 €

Gráficos / Graphics

Modelo B



Modelo S




MODELO B


MODELO S

Suet

Aplique de pared / Wall light

3 Años de garantia

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	80°	PF>0,6	CLASE
						1



MODELO L


4/8/12W

24 Ud. / 20 Ud.


EC-6130	Modelo S	2x4 W Max.	SMD	3.000K ±5%	500 lm	Grafito	24 Ud.	46,30 €
EC-6131	Modelo S	2x4 W Max.	SMD	3.000K ±5%	500 lm	Blanco	24 Ud.	46,30 €
EC-6132	Modelo L	12 W Max.	SMD	3.000K ±5%	600 lm	Grafito	20 Ud.	56,70 €
EC-6133	Modelo L	12 W Max.	SMD	3.000K ±5%	600 lm	Blanco	20 Ud.	56,70 €
EC-6134	Modelo M	2x8 W Max.	SMD	3.000K ±5%	1.050 lm	Grafito	20 Ud.	72,95 €
EC-6135	Modelo M	2x8 W Max.	SMD	3.000K ±5%	1.050 lm	Blanco	20 Ud.	72,95 €

Gráficos / Graphics


Modelo S




Modelo L



Modelo M




MODELO M

Buke

Aplique de pared / Wall light

EPISTAR

Dimmable OPC.

3 Años de garantia

IP54	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	80°	PF>0,6	CLASE 1



MODELO L



MODELO C


6W

24 Ud.


EC-6112	Modelo C	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Grafito	34,65 €
EC-6114	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Grafito	35,80 €
EC-6115	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Blanco	35,80 €

Gráficos / Graphics

Modelo L



Modelo C







Anse

Aplique de pared / Wall light

3 Años de garantia


IP54	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	110°	PF>0,6	CLASE 1



21W 10 Ud.

EC-6124	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	1.500 lm	Grafito	71,35 €

Gráficos / Graphics





Iluminación Exterior

Outdoor lighting


Plafones

Ceilings

Lune

Aplique de pared / Wall light

IP66 | 110° | HZ 50/60 | 50K/h | 100K | CRI ≥80 | PF-0,9 | -20°C +45°C | 220-240V | IK 10



CCT y Multipotencia
Power & CCT Switchable

Lune 8 Ud.

EC-8890	10W / 20W / 25W	3.000K	4.000K	59,90 €


Foco
EC-8890




Accesorios / Accesories

EC-8891	ARO BLANCO	7,90 €
EC-8892	ARO NEGRO	7,90 €
EC-8893	ARO SEMICUBIERTO BLANCO	11,90 €
EC-8894	ARO SEMICUBIERTO NEGRO	11,90 €


Aro Completo
Blanco EC-8891




Aro Completo
Negro EC-8892



Aro Semicubierto
Blanco EC-8893




Aro Semicubierto
Negro EC-8894




IP66 / IK10 / 2CCT / Interruptor de encendido / Terminal rápido 3 bucles de entrada 3 bucles de salida / Accesorios de aro en blanco o negro / Protección de tornillos antirrobo mediante dispositivo de bloqueo.

IP66 / IK10 / 2CCT / Power switch / Quick terminal 3 input loops 3 output loops / Ring fittings in white or black / Anti-theft screw protection by locking device.


5 Años de garantia



Gráficos / Graphics



Un foco
Diferentes aros





Valquiria

3 Años de garantia

Aplique de pared / Wall light

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	120°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +50°C	LM/W
									102

EPISTAR


CCT



20W 20 Ud.

EC-1998	3.000K	4.200K	6.000K	2.050 lm	Blanco	20,85 €

Gráficos / Graphics




Accesorios / Accesories


EC-1992	Marco liso blanco 20W	1,50 €
EC-1993	Marco liso negro 20W	1,50 €
EC-1994	Marco rejilla blanco 20W	1,50 €
EC-1995	Marco rejilla negro 20W	1,50 €
EC-1996	Marco decorativo blanco 20W	1,50 €
EC-1997	Marco decorativo negro 20W	1,50 €



Decorativos / Decorative / Décoratifs



De rejilla/ Grid / Grille / Grade



Lisos/ Smooth / Lisse / Plano

Banshee

3 Años de garantia

Aplique de pared / Wall light

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 120° | 50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C


EPISTAR



30W 10 Ud.

EC-2000	3.000K ±5%	2.500 lm	Plateado	29,55 €

Gráficos / Graphics




Accesorios / Accesories

EC-2003	Marco liso blanco	2,50 €
EC-2004	Marco liso plata	2,50 €
EC-2005	Marco rejilla negro	2,50 €
EC-2006	Marco decorativo blanco	2,50 €
EC-2007	Marco decorativo plata	2,50 €
EC-2008	Marco decorativo negro	2,50 €



Decorativos



Lisos

Pegaso

3 Años de garantia


Aplique de pared / Wall light

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 120°

50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +50°C | LM/W 100

EPISTAR


CCT



15W 20 Ud.

EC-1979	3.000K 4.200K 6.000K	1.500 lm	14,75 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accesories

EC-1966	Marco liso blanco 15W	1,25 €
EC-1967	Marco liso negro 15W	1,25 €
EC-1968	Marco rejilla blanco 15W	1,25 €
EC-1969	Marco rejilla negro 15W	1,25 €
EC-1970	Marco decorativo blanco 15W	1,25 €
EC-1971	Marco decorativo negro 15W	1,25 €



Decorativos



De rejilla



Lisos



Iluminación Exterior

Outdoor lighting

Balizas

Bollards

Focus

Empotrable de suelo / Uplighter

3 Años de garantia

IP67 | HZ 50/60 | UGR <16 | CRI ≥80 | DC12V-24V | 35K/h | 100K | -20°C +50°C | IK 10

EPISTAR/CREE



Modelo A



Modelo B



Modelo C

3w 50 Ud.


EC-4854	Modelo A	3.000K ±5%	280 lm	60°	36,75 €
EC-4856	Modelo C	3.000K ±5%	280 lm	90°	38,75 €

1w 50 Ud.


EC-4855	Modelo B	3.000K ±5%	95 lm	45°	27,75 €

Gráficos / Graphics


Modelo A




Modelo B




Modelo C



Caja estanca incluida



Solo un latiguillo incluido



Fuentes de alimentación / Drivers

EC-3130	36 W	DC24V	IP20	ECO-36-24	Metálico	11,35 €
EC-3131	60 W	DC24V	IP20	ECO-60-24	Metálico	19,90 €
EC-3132	80 W	DC24V	IP20	ECO-80-24	Metálico	22,75 €
EC-3133	120 W	DC24V	IP20	ECO-120-24	Metálico	25,55 €
EC-3134	200 W	DC24V	IP20	ECO-200-24	Metálico	34,10 €
EC-3135	250 W	DC24V	IP20	ECO-250-24	Metálico	42,60 €
EC-3136	300 W	DC24V	IP20	ECO-300-24	Metálico	48,30 €
EC-3137	350 W	DC24V	IP20	ECO-350-24	Metálico	54,00 €

Pincho Garden RGB

3 Años de garantia

Proyector de jardín RGB+CCT / Garden Spike RGB+CCT



25/h 100K 36°

IP65 HZ 50/60 220-240V -40°C +45°C

EPISTAR

Dimmable OPC.

Control WIFI

CCT

Mando no inlcuido.
/ Remote not inlcuded.

7W


1 Ud.

EC-4712	RGB +	2200K	6500K	500-550 lm	112,50 €

Accesorios / Accesories

EC-3676	Mando	28,55 €

Gráficos / graphics



A tener en cuenta / To consider

Con memoria ante fallos de red.
/ With memory in case of network failures.

Permite la sincronización de varios proyectores con un único mando.
/ Allows multiple projectors to be synchronized with a single remote control.

Los proyectores PINCHO GARDEN y PINCHO GARDEN RGB son compatibles entre si.
/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.



Tiras Led y Perfilería

Strips and Aluminium Profile

Tiras led

MAGNA

Ampliación

5 Años de garantia





La tira led más eficiente del mercado

The most efficient LED strip on the market on the market

SMD / COB / NEON

Magna SMD

CREE

CCT

DC24

50K/h

100K

-20°C
+50°C

CRI ≥80



SMD Monocolor 5m

5Mts. IP20: 100 Ud. IP65/IP67: 80 Ud.

REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP	
EC-7362	4.8 W/m	2700K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	135 lm/W	638 lm/M	IP20	32.10 €
EC-7363	4.8 W/m	3000K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	139 lm/W	657 lm/M	IP20	32.10 €
EC-7364	4.8 W/m	4000K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	145 lm/W	686 lm/M	IP20	32.10 €
EC-7365	4.8 W/m	6000K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	150 lm/W	709 lm/M	IP20	32.10 €
EC-7370	9.6 W/m	2700K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	137 lm/W	1265 lm/M	IP20	39.30 €
EC-7371	9.6 W/m	3000K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	143 lm/W	1329 lm/M	IP20	39.30 €
EC-7372	9.6 W/m	4000K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	154 lm/W	1446 lm/M	IP20	39.30 €
EC-7373	9.6 W/m	6000K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	151 lm/W	1415 lm/M	IP20	39.30 €
EC-7374	14.4 W/m	2700K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	135 lm/W	1914 lm/M	IP20	57.35 €
EC-7375	14.4 W/m	3000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	139 lm/W	1983 lm/M	IP20	57.35 €
EC-7376	14.4 W/m	4000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	145 lm/W	1033 lm/M	IP20	57.35 €
EC-7377	14.4 W/m	6000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	150 lm/W	2107 lm/M	IP20	57.35 €
EC-7379	20.0 W/m	2700K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	158 lm/W	3082 lm/M	IP20	64.20 €
EC-7380	20.0 W/m	3000K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	165 lm/W	3344lm/M	IP20	64.20 €
EC-7381	20.0 W/m	4000K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	173 lm/W	3403 lm/M	IP20	64.20 €
EC-7382	20.0 W/m	6000K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	169 lm/W	3312 lm/M	IP20	64.20 €
EC-7366	4.8 W/m	2700K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	114 lm/W	539 lm/M	IP65	45.10 €
EC-7367	4.8 W/m	3000K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	120 lm/W	567 lm/M	IP65	45.10 €
EC-7368	4.8 W/m	4000K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	132 lm/W	624 lm/M	IP65	45.10 €
EC-7369	4.8 W/m	6000K	100.0 mm	≥90	80 LEDs/m	131 lm/W	619 lm/M	IP65	45.10 €
EC-7383	9.6 W/m	2700K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	117 lm/W	1095 lm/M	IP65	55.05 €
EC-7384	9.6 W/m	3000K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	123 lm/W	1141 lm/M	IP65	55.05 €
EC-7385	9.6 W/m	4000K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	132 lm/W	1228 lm/M	IP65	55.05 €
EC-7386	9.6 W/m	6000K	62.5 mm	≥90	128 LEDs/m	134 lm/W	1255 lm/M	IP65	55.05 €
EC-7387	14.4 W/m	2700K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	114l m/W	1611 lm/M	IP65	73.15 €
EC-7388	14.4 W/m	3000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	120 lm/W	1684 lm/M	IP65	73.15 €
EC-7389	14.4 W/m	4000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	132 lm/W	1826 lm/M	IP65	73.15 €
EC-7390	14.4 W/m	6000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	131 lm/W	1853 lm/M	IP65	73.15 €
EC-7392	20.0 W/m	2700K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	128 lm/W	2517 lm/M	IP65	80.00 €
EC-7393	20.0 W/m	3000K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	137 lm/W	2618 lm/M	IP65	80.00 €
EC-7394	20.0 W/m	4000K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	150 lm/W	2895 lm/M	IP65	80.00 €
EC-7395	20.0 W/m	6000K	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	144 lm/W	2822 lm/M	IP65	80.00 €
EC-7396	14.4 W/m	3000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	123 lm/W	1670 lm/M	IP67	90.15 €
EC-7397	14.4 W/m	4000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	134 lm/W	1800 lm/M	IP67	90.15 €
EC-7398	14.4 W/m	6000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	136 lm/W	1785 lm/M	IP67	90.15 €



Gráficos / Graphics







SMD Monocolor 25m

25Mts. | IP20: 15 Ud. | IP65: 48 Ud.

REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP	
EC-7400	14.4 W/m	2700K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	128 lm/W	1899 lm/M	IP20	286.80 €
EC-7401	14.4 W/m	3000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	135 lm/W	1970 lm/M	IP20	286.80 €
EC-7402	14.4 W/m	4000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	140 lm/W	2091 lm/M	IP20	286.80 €
EC-7403	14.4 W/m	6000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	140 lm/W	2092 lm/M	IP20	286.80 €

Gráficos / Graphics




SMD Monocolor 10m

10Mts. | IP65: 48 Ud.

REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP	
EC-7404	14.4 W/m	2700K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	108 lm/W	1622 lm/M	IP65	146.35 €
EC-7405	14.4 W/m	3000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	113 lm/W	1678 lm/M	IP65	146.35 €
EC-7406	14.4 W/m	4000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	118 lm/W	1848 lm/M	IP65	146.35 €
EC-7407	14.4 W/m	6000K	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	118 lm/W	1831 lm/M	IP65	146.35 €

Gráficos / Graphics










SMD RGB

5Mts. IP20: 100 Ud. IP65/67: 72 Ud.

REF	W/m	K	Corte	LEDs/m	lm/M	IP	
EC-7378	14.0 W/m	RGB	100 mm	60 LEDs/m	180 en R / 327 en G / 83 en B / 572 en RGB	IP20	60.90 €
EC-7391	14.0 W/m	RGB	100 mm	60 LEDs/m	1676 en R / 303 en G / 78 en B / 537 en RGB	IP65	76.70 €
EC-7399	14.0 W/m	RGB	100 mm	60 LEDs/m	164 en R / 283 en G / 76 en B / 510 en RGB	IP67	93.70 €

Gráficos / Graphics







SMD RGB+W

5Mts. IP20: 100 Ud. IP65: 72 Ud.

REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP	
EC-7408	19.2 W/m	RGB+3000K	83.3 mm	≥90	168 LEDs/m	114 lm/W	1631lm/M-MIX	IP20	96.75 €
EC-7409	19.2 W/m	RGB+4000K	83.3 mm	≥90	168 LEDs/m	121 lm/W	1683lm/M-MIX	IP20	96.75 €
EC-7410	19.2 W/m	RGB+6000K	83.3 mm	≥90	168 LEDs/m	121 lm/W	1697lm/M-MIX	IP20	96.75 €
EC-7411	19.2 W/m	RGB+3000K	83.3 mm	≥90	168 LEDs/m	92 lm/W	1410lm/M-MIX	IP65	112.60 €
EC-7412	19.2 W/m	RGB+4000K	83.3 mm	≥90	168 LEDs/m	105 lm/W	1545lm/M-MIX	IP65	112.60 €
EC-7413	19.2 W/m	RGB+6000K	83.3 mm	≥90	168 LEDs/m	105 lm/W	1570lm/M-MIX	IP65	112.60 €

Gráficos / Graphics









SMD RGB + CCT

5Mts. IP20: 60 Ud. IP65: 40 Ud.

REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP	
EC-7414	19.2 W/m	RGB+2200+6500K	100 mm	≥90	180 LEDs/m	106 lm/W	1415lm/M-MIX	IP20	92.90 €
EC-7415	19.2 W/m	RGB+2200+6500K	100 mm	≥90	180 LEDs/m	90 lm/W	1180lm/M-MIX	IP65	111.60 €

Gráficos / Graphics







SMD CCT

5Mts. 100 Ud.

REF	W/m	K	Corte	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/W	IP	
EC-7416	24 W/m	2200+6500K	50 mm	240 LEDs/m	100lm/W	908 en 2200K / 1180 en 6500K / 2061 en 2200+6500K	IP20	60.05 €

Gráficos / Graphics




Haz tus proyectos únicos con
nuestra tira Led Magna SMD
Make your projects unique with
our Magna SMD LED strip

Magna COB

CREE

CCT | DC24 | 50K/h | 100K | -20°C +50°C | CRI ≥80




COB Monocolor 5m

5Mts.


REF	W/m	K	Corte	LEDs/m	lm/W ±10%	IP	Unds/caja	
EC-7420	6.0 W/m	2200K	50 mm	320 LEDs/m	70 lm/W	IP20	100	23.75 €
EC-7421	6.0 W/m	2700K	50 mm	320 LEDs/m	83 lm/W	IP20	100	23.75 €
EC-7422	6.0 W/m	3000K	50 mm	320 LEDs/m	90 lm/W	IP20	100	23.75 €
EC-7423	6.0 W/m	4000K	50 mm	320 LEDs/m	99 lm/W	IP20	100	23.75 €
EC-7424	6.0 W/m	6000K	50 mm	320 LEDs/m	100 lm/W	IP20	100	23.75 €
EC-7425	6.0 W/m	2200K	8.33 mm	480 LEDs/m	73 lm/W	IP20	100	32.80 €
EC-7426	6.0 W/m	2700K	8.33 mm	480 LEDs/m	85 lm/W	IP20	100	32.80 €
EC-7427	6.0 W/m	3000K	8.33 mm	480 LEDs/m	94 lm/W	IP20	100	32.80 €
EC-7428	6.0 W/m	4000K	8.33 mm	480 LEDs/m	103 lm/W	IP20	100	32.80 €
EC-7429	6.0 W/m	6000K	8.33 mm	480 LEDs/m	106 lm/W	IP20	100	32.80 €
EC-7465	12.0 W/m	2200K	8,3 mm	480 LEDs/m	75 lm/W	IP20	100	43.85 €
EC-7466	12.0 W/m	2700K	8,3 mm	480 LEDs/m	85 lm/W	IP20	100	43.85 €
EC-7467	12.0 W/m	3000K	8,3 mm	480 LEDs/m	92 lm/W	IP20	100	43.85 €
EC-7468	12.0 W/m	4000K	8,3 mm	480 LEDs/m	100 lm/W	IP20	100	43.85 €
EC-7469	12.0 W/m	6000K	8,3 mm	480 LEDs/m	100 lm/W	IP20	100	43.85 €
EC-7470	12.0 W/m	2200K	8,3 mm	480 LEDs/m	70 lm/W	IP67	48	68.95 €
EC-7471	12.0 W/m	2700K	8,3 mm	480 LEDs/m	79 lm/W	IP67	48	68.95 €
EC-7472	12.0 W/m	3000K	8,3 mm	480 LEDs/m	84 lm/W	IP67	48	68.95 €
EC-7473	12.0 W/m	4000K	8,3 mm	480 LEDs/m	95 lm/W	IP67	48	68.95 €
EC-7474	12.0 W/m	6000K	8,3 mm	480 LEDs/m	95 lm/W	IP67	48	68.95 €
EC-7434	15.0 W/m	2200K	Corte libre	320 LEDs/m	85 lm/W	IP20	100	68,30 €
EC-7435	15.0 W/m	2700K	Corte libre	320 LEDs/m	96 lm/W	IP20	100	68,30 €
EC-7436	15.0 W/m	3000K	Corte libre	320 LEDs/m	104 lm/W	IP20	100	68,30 €
EC-7437	15.0 W/m	4000K	Corte libre	320 LEDs/m	108 lm/W	IP20	100	68,30 €
EC-7438	15.0 W/m	6000K	Corte libre	320 LEDs/m	105 lm/W	IP20	100	68,30 €
EC-7439	15.0 W/m	2200K	Corte libre	320 LEDs/m	81 lm/W	IP67	48	87,65 €
EC-7440	15.0 W/m	2700K	Corte libre	320 LEDs/m	90 lm/W	IP67	48	87,65 €
EC-7441	15.0 W/m	3000K	Corte libre	320 LEDs/m	100 lm/W	IP67	48	87,65 €
EC-7442	15.0 W/m	4000K	Corte libre	320 LEDs/m	106 lm/W	IP67	48	87,65 €
EC-7443	15.0 W/m	6000K	Corte libre	320 LEDs/m	102 lm/W	IP67	48	87,65 €
EC-7444	19.0 W/m	2200K	27.7 mm	288 LEDs/m	127 lm/W	IP20	100	111,30 €
EC-7445	19.0 W/m	2700K	27.7 mm	288 LEDs/m	135 lm/W	IP20	100	111,30 €
EC-7446	19.0 W/m	3000K	27.7 mm	288 LEDs/m	143 lm/W	IP20	100	111,30 €
EC-7447	19.0 W/m	4000K	27.7 mm	288 LEDs/m	151 lm/W	IP20	100	111,30 €
EC-7448	19.0 W/m	6000K	27.7 mm	288 LEDs/m	150 lm/W	IP20	100	111,30 €
EC-7449	19.0 W/m	2200K	27.7 mm	288 LEDs/m	127 lm/W	IP67	40	132,80 €
EC-7450	19.0 W/m	2700K	27.7 mm	288 LEDs/m	137 lm/W	IP67	40	132,80 €
EC-7451	19.0 W/m	3000K	27.7 mm	288 LEDs/m	144 lm/W	IP67	40	132,80 €
EC-7452	19.0 W/m	4000K	27.7 mm	288 LEDs/m	155 lm/W	IP67	40	132,80 €
EC-7453	19.0 W/m	6000K	27.7 mm	288 LEDs/m	145 lm/W	IP67	40	132,80 €

Gráficos / Graphics


6W - EC7420_21_22



6W - EC7423_24_25




12W - IP 20




12W - IP67



15W



19W








COB Monocolor 25m

25Mts. IP20: 18 Ud. IP67: 8 Ud.

REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP	
EC-7454	15.0 W/m	2200K	Corte libre	90	320 LEDs/m	87lm/W	1287lm/M	IP20	456.65 €
EC-7455	15.0 W/m	2700K	Corte libre	90	320 LEDs/m	96lm/W	1429lm/M	IP20	456.65 €
EC-7456	15.0 W/m	3000K	Corte libre	90	320 LEDs/m	106lm/W	1638lm/M	IP20	456.65 €
EC-7457	15.0 W/m	4000K	Corte libre	90	320 LEDs/m	107lm/W	1536lm/M	IP20	456.65 €
EC-7458	15.0 W/m	6000K	Corte libre	90	320 LEDs/m	106lm/W	1572lm/M	IP20	456.65 €
EC-7459	15.0 W/m	2200K	Corte libre	90	320 LEDs/m	79lm/W	1168lm/M	IP67	586.00 €
EC-7460	15.0 W/m	2700K	Corte libre	90	320 LEDs/m	91lm/W	1327lm/M	IP67	586.00 €
EC-7461	15.0 W/m	3000K	Corte libre	90	320 LEDs/m	103lm/W	1561lm/M	IP67	586.00 €
EC-7462	15.0 W/m	4000K	Corte libre	90	320 LEDs/m	107lm/W	1507lm/M	IP67	586.00 €
EC-7463	15.0 W/m	6000K	Corte libre	90	320 LEDs/m	102lm/W	1506lm/M	IP67	586.00 €

Gráficos / Graphics












COB RGB

5Mts. IP20: 100 Ud. IP67: 40 Ud.


REF	W/m	K	Corte	LEDs/m	lm/M	IP	
EC-7430	14.0 W/m	RGB	26.3 mm	840 LEDs/m	155 en R / 504 en G / 65 en B / 711 en RGB	IP20	95,60 €
EC-7431	14.0 W/m	RGB	26.3 mm	840 LEDs/m	152 en R / 457 en G / 64 en B / 664 en RGB	IP67	124,35 €

Gráficos / Graphics

IP20



IP67








COB CCT

5Mts. IP20: 100 Ud. IP67: 40 Ud.


REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W	lm/M	IP	
EC-7432	14.0 W/m	2200-6500K	26.3 mm	90	608 LEDs/m	109 lm/W	1.300 lm/M	IP20	57.35 €
EC-7433	14.0 W/m	2200-6500K	26.3 mm	90	608 LEDs/m	105 lm/W	1.253 lm/M	IP67	86.10 €

Gráficos / Graphics

IP20



IP67



ACCESORIOS para tiras COB / Accesories

Tapas frontales de silicona / Silicone front covers

REF	Descripción	
EC-8050	29*12*7mm para tira de extrusión de silicona de 8mm IP67 EC7439 / EC7459 / EC7380 / EC7460 / EC7440 / EC7461 / EC7442 / EC7462 / EC7443 / EC7463	0.45 €
EC-8051	30*14*7mm para tira de extrusión de silicona de 10mm IP67 EC7431 / EC7433 / EC7449 / EC7450 / EC7451 / EC7452 / EC7453	0.45 €
EC-8053	11.5*12*7mm para tira de extrusión de siliconade 8mm IP67 EC7439 / EC7459 / EC7380 / EC7460 / EC7440 / EC7461 / EC7442 / EC7462 / EC7443 / EC7463	0.45 €
EC-8054	12*14*7mm para tira de extrusión de silicona de 10mm IP67 EC7431 / EC7433 / EC7449 / EC7450 / EC7451 / EC7452 / EC7453	0.45 €

Magna NEON

CCT DC24 50K/h 100K -20°C +50°C

CREE

Ideal para iluminación decorativa y de contornos para espacios comerciales, arquitectónicos y paisajísticos.

Ideal for decorative and contour lighting for commercial, architectural and landscape spaces.



Proyectos fascinantes, hechos a tu medida.

Fascinating projects, tailored to your needs.








NEON 5m

5Mts. 9W: 15 Ud. 14W: 10 Ud.


REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/M	IP	
EC-8000	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	309lm/M	IP54	100.45 €
EC-8001	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	260lm/M	IP54	100.45 €
EC-8002	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	333lm/M	IP54	100.45 €
EC-8003	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	331lm/M	IP54	118.55 €
EC-8004	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	398lm/M	IP54	118.55 €
EC-8005	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	378lm/M	IP54	118.55 €
EC-8006	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	618lm/M	IP67	107.05 €
EC-8007	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	651lm/M	IP67	107.05 €
EC-8008	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	678lm/M	IP67	107.05 €
EC-8009	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	585lm/M	IP67	132.35 €
EC-8010	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	640lm/M	IP67	132.35 €
EC-8011	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	657lm/M	IP67	132.35 €
EC-8012	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	180 LEDs/m	594lm/M	IP67	152.80 €
EC-8013	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	180 LEDs/m	631lm/M	IP67	152.80 €
EC-8014	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	180 LEDs/m	658lm/M	IP67	152.80 €
EC-8015	14.0 W/m	2700K	Corte libre	90	120 LEDs/m	912lm/M	IP67	173.75 €
EC-8016	14.0 W/m	3000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	1027lm/M	IP67	173.75 €
EC-8017	14.0 W/m	4000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	981lm/M	IP67	173.75 €
EC-8018	14.0 W/m	2700K	Corte libre	90	120 LEDs/m	714lm/M	IP67	304.45 €
EC-8019	14.0 W/m	3000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	746lm/M	IP67	304.45 €
EC-8020	14.0 W/m	4000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	759lm/M	IP67	304.45 €

Gráficos / Graphics


EC-8000_01_02




EC-8003_04_05




EC-8006_07_08




EC-8009_10_11




EC-8012_13_14




EC-8015_16_17



EC-8018_19_20








NEON 25m

25Mts. EC-8021_22_23: 10 Ud. Resto: 5 Ud.


REF	W/m	K	Corte	CRI	LEDs/m	lm/M	IP	
EC8021	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	267lm/M	IP54	502.25 €
EC8022	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	285lm/M	IP54	502.25 €
EC8023	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	333lm/M	IP54	502.25 €
EC8024	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	335lm/M	IP54	592.85 €
EC8025	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	361lm/M	IP54	592.85 €
EC8026	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	389lm/M	IP54	592.85 €
EC8027	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	607lm/M	IP67	535.35 €
EC8028	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	646lm/M	IP67	535.35 €
EC8029	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	683lm/M	IP67	535.35 €
EC8030	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	240 LEDs/m	588lm/M	IP67	661.85 €
EC8031	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	630lm/M	IP67	661.85 €
EC8032	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	240 LEDs/m	663lm/M	IP67	661.85 €
EC8033	9.0 W/m	2700K	Corte libre	90	180 LEDs/m	570lm/M	IP67	763.90 €
EC8034	9.0 W/m	3000K	Corte libre	90	180 LEDs/m	639lm/M	IP67	763.90 €
EC8035	9.0 W/m	4000K	Corte libre	90	180 LEDs/m	631lm/M	IP67	763.90 €
EC8036	14.0 W/m	2700K	Corte libre	90	120 LEDs/m	977lm/M	IP67	868.85 €
EC8037	14.0 W/m	3000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	979lm/M	IP67	868.85 €
EC8038	14.0 W/m	4000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	1000lm/M	IP67	868.85 €
EC8039	14.0 W/m	2700K	Corte libre	90	120 LEDs/m	719lm/M	IP67	1.522.30 €
EC8040	14.0 W/m	3000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	751lm/M	IP67	1.522.30 €
EC8041	14.0 W/m	4000K	Corte libre	90	120 LEDs/m	780lm/M	IP67	1.522.30 €

Gráficos / Graphics


EC-8021_22_23




EC-8024_25_26




EC-8027_28_29




EC-8030_31_32




EC-8033_34_35



EC-8036_37_38



EC-8039_40_41



ACCESORIOS para NEON / Accesories

Tapas frontales / Front covers

REF	Descripción	
EC-8056	Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada trasera EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023	0.35 €
EC-8057	Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada lateral EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023	0.35 €
EC-8058	Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada inferior EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023	0.35 €
EC-8059	Tapa frontal para NS-233 Tamaño W6xH8.5mm, entrada trasera EC8003 / EC8024 / EC8004 / EC8025 / EC8005 / EC8026	0.45 €
EC-8060	Tapa frontal para NS-170 Tamaño W6xH6mm, entrada trasera EC8006 / EC8027 / EC8007 / EC8028	0.45 €
EC-8061	Tapa frontal para NS-165 Tamaño W10xH10mm, entrada trasera EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032	0.60 €
EC-8062	Tapa frontal para NS-165 Tamaño W10xH10mm, entrada inferior EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032	0.60 €
EC-8063	Tapa frontal para NS-155 Tamaño W10xH10mm, entrada trasera EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035	0.60 €
EC-8064	Tapa frontal para NS-155 Tamaño W10xH10mm, Edge/entrada inferior universal EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035	0.60 €
EC-8065	Tapa frontal para NS-156 Tamaño W13xH13mm, entrada trasera EC8015/EC8016/EC8017/EC8036/EC8037/EC8038	0.60 €
EC-8066	Tapa frontal para NS-156 Tamaño W13xH13mm, Edge/entrada inferior universal EC8015/EC8016/EC8017/EC8036/EC8037/EC8038	0.60 €
EC-8067	Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada trasera EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041	0.70 €
EC-8068	Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada lateral EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041	0.70 €
EC-8069	Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada inferior EC8018/EC8019/EC8020/EC8039/EC8040/EC8041	0.70 €

Tapas finales / End covers

REF	Descripción	
EC-8070	Tapa final para NS-232 Tamaño W3xH6mm EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023	0.30 €
EC-8071	Tapa final para NS-233 Tamaño W6xH8.5mm EC8003 / EC8024 / EC8004 / EC8025 / EC8005 / EC8026	0.35 €
EC-8072	Tapa final para NS-170 Tamaño W6xH6mm EC8006 / EC8027 / EC8007 / EC8028	0.35 €
EC-8073	Tapa final para NS-165 Tamaño W10xH10mm EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032	0.45 €
EC-8074	Tapa final para NS-155 Tamaño W10xH10mm EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035	0.45 €
EC-8075	Tapa final para NS-156 Tamaño W13xH13mm EC8015 / EC8016 / EC8017 / EC8036 / EC8037 / EC8038	0.50 €
EC-8076	Tapa final para NS-114 Tamaño W16xH16mm EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041	0.60 €

Soportes de fijación / Mounting brackets

REF	Descripción	
EC-8077	Soporte de fijación, plateado, NS-170 Tamaño W6xH6mm EC8006 / EC8027 / EC8007 / EC8028	0.60 €
EC-8078	Soporte de fijación, blanco, for NS-165 Tamaño W10xH10mm EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032	0.60 €
EC-8079	Soporte de fijación, blanco, for NS-155 Tamaño W10xH10mm EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035	0.60 €
EC-8080	Soporte de fijación, plateado, NS-156 Tamaño W13xH13mm EC8015 / EC8016 / EC8017 / EC8036 / EC8037 / EC8038	1.50 €
EC-8081	Soporte de fijación, plateado, NS-114 Tamaño W16xH16mm EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041	1.50 €

Ampliación

5 Años de garantia

SAVIA



La tira más versatil.

The most versatile strip.

SMD / COB / NEON



Savia

25K/h	100K	PF>0,95	-20°C +50°C	50Mts.	Requiere Puesta a Tierra	90%.	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	120°

SANAN

Dimmable OPC.

1,6M colores

Mando

Escenarios




RGB 14W/Metro

EC-4094	RGB	IP65	26,25 €/m
EC-4099	RGB	IP67	29,75 €/m



Gráficos / Graphics



Accesorios / Accesories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90 €
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90 €
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver	90,75 €
EC-5108	Mando RGB 1 zona blanco / Remote control	39,50 €
EC-5109	Mando RGB 4 zonas blanco / Remote control	42,35 €



EC4061 - Receptor


IP65 16W/Metro

EC-4090	2.700K ±5%	11,50 €/m
EC-4091	3.000K ±5%	11,50 €/m
EC-4092	4.000K ±5%	11,50 €/m
EC-4093	6.000K ±5%	11,50 €/m



Gráficos / Graphics

IP65




IP67 16W/Metro

EC-4095	2.700K ±5%	13,90 €/m
EC-4096	3.000K ±5%	13,90 €/m
EC-4097	4.000K ±5%	13,90 €/m
EC-4098	6.000K ±5%	13,90 €/m



Gráficos / Graphics

IP67




Accesorios / Accesories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90 €
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90 €
EC-4087	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP67	4,00 €
EC-4088	UNIÓN RECTA SAVIA IP67	2,25 €
EC-4089	UNIÓN RECTA SAVIA IP67	5,00 €
EC-5128	PASTILLA REGULADORA SMART WIFI	52,55 €
EC-4086	Kit conector SAVIA IP65	6,25 €

unión recta savia ip68



conector de alimentación savia 230v ip68




unión curva savia ip68



Kit conector SAVIA IP65





Savia COB

25K/h	100K	PF>0,95	-20°C +50°C	50Mts.	Requiere Puesta a Tierra	90%.	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	180°


SANAN

Dimmable OPC.

1,6M colores

Mando

Escenarios



IP65 15W/Metro

EC-4070	2.700K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,10 €/m
EC-4071	3.000K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,10 €/m
EC-4072	4.000K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,10 €/m
EC-4073	6.000K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,10 €/m




IP67 15W/Metro


EC-4075	2.700K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,85 €/m
EC-4076	3.000K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,85 €/m
EC-4077	4.000K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,85 €/m
EC-4078	6.000K ±5%	560 Led/m	1200 Lm/m	11,85 €/m



Gráficos / Graphics



Gráficos / Graphics



Accesorios / Accesories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90 €
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90 €
EC-4087	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP67	4,00 €
EC-4088	UNIÓN RECTA SAVIA IP67	2,25 €
EC-4089	UNIÓN RECTA SAVIA IP67	5,00 €
EC-5128	PASTILLA REGULADORA SMART WIFI	52,55 €
EC-4086	Kit conector SAVIA IP65	6,25 €

unión recta savia ip68



conector de alimentación savia 230v ip68





unión curva savia ip68



Kit conector SAVIA IP65



3 Años de garantia

RANGO



La tira más adaptable del mercado.

The most adaptable strip on the market.

SMD / COB / NEON



Rango

CRI ≥80 | DC24 | 120° | 50K/h | 100K | -20°C +50°C | 5Mts.

SANAN



Rango IP20

50 Ud.

EC-1669	9,6 W	3.000K ±100K	970 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	23,30 €
EC-1670	9,6 W	4.000K ±100K	1.000 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	23,30 €
EC-1671	9,6 W	6.000K ±100K	1.030 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	24,55 €
EC-1672	14,4 W	2.700K ±100K	1.320 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1673	14,4 W	3.000K ±100K	1.360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1674	14,4 W	4.000K ±100K	1.400 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1675	14,4 W	6.000K ±100K	1.440 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1676	14,4 W	RGB	360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1677	19,2 W	3.000K ±100K	1.750 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	35,70 €
EC-1678	19,2 W	4.000K ±100K	1.800 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	35,70 €
EC-1679	19,2 W	6.000K ±100K	1.850 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	35,70 €


Rango IP65

50 Ud.


EC-1680	9,6 W	3.000K ±100K	970 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	35,20 €
EC-1681	9,6 W	4.000K ±100K	1.000 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	35,20 €
EC-1682	9,6 W	6.000K ±100K	1.030 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	35,20 €
EC-1683	14,4 W	2.700K ±100K	1.320 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1684	14,4 W	3.000K ±100K	1.360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1685	14,4 W	4.000K ±100K	1.400 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1686	14,4 W	6.000K ±100K	1.440 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1687	14,4 W	RGB	360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	49,95 €
EC-1688	19,2 W	3.000K ±100K	1.750 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	47,60 €
EC-1689	19,2 W	4.000K ±100K	1.800 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	47,60 €
EC-1690	19,2 W	6.000K ±100K	1.850 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	47,60 €

Gráficos / Graphics

IP20




IP65



Accesorios IP20 / Accesories

EC-1666	CONECTOR RANGO. RECTO 8mm	1,88 €
EC-1667	CONECTOR RANGO. ALIMENTACIÓN 8mm	2,25 €
EC-1668	CONECTOR RANGO. ESQUINA 8mm	1,88 €



Perfilería

Aluminum Profile

3 Años de garantia

Serie CLIPPA

El perfil que encaja siempre.

The profile that always fits.



Clippa




Clippa Básico de surperficie / Basic surface

50 Ud.



EC-5600	Aluminio	Superficie	17 x 7	10,50 €
EC-5601	Blanco	Superficie	17 x 7	12,60 €
EC-5602	Negro	Superficie	17 x 7	12,60 €

Gráfico



Cada perfil incluye

Perfil de 2m
2 Tapas
4 Grapas
Difusor Opal PC


Clippa Alto de surperficie / High surface

50 Ud.



EC-5603	Aluminio	Superficie	17,2 x 14,57	15,75 €
EC-5604	Blanco	Superficie	17,2 x 14,57	18,25 €
EC-5605	Negro	Superficie	17,2 x 14,57	18,25 €

Gráfico



Cada perfil incluye

Perfil de 2m
2 Tapas
4 Grapas
Difusor Opal PC


Clippa Esquina / Corner

50 Ud.



EC-5612	Aluminio	Esquina	16 x 16	10,65 €
EC-5613	Blanco	Esquina	16 x 16	13,15 €
EC-5614	Negro	Esquina	16 x 16	13,15 €

Gráfico



Cada perfil incluye

Perfil de 2m
2 Tapas
4 Grapas
Difusor Opal PC


Clippa Básico de empotrar / Basic recessed

50 Ud.



EC-5606	Aluminio	Empotrar	24,33 x 6,96	11,70 €
EC-5607	Blanco	Empotrar	24,33 x 6,96	14,20 €
EC-5608	Negro	Empotrar	24,33 x 6,96	14,20 €

Gráfico



Cada perfil incluye

Perfil de 2m
2 Tapas
4 Grapas
Difusor Opal PC


Clippa Alto de empotrar / High recessed

50 Ud.



EC-5609	Aluminio	Empotrar	17,20 x 14,57	16,80 €
EC-5610	Blanco	Empotrar	17,20 x 14,57	19,30 €
EC-5611	Negro	Empotrar	17,20 x 14,57	19,30 €

Gráfico



Cada perfil incluye

Perfil de 2m
2 Tapas
4 Grapas
Difusor Opal PC



Controladores y fuentes

Controllers & Drivers

Controladores

C1 Controlador Monocolor



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5100	Mando monocolor 1 zona blanco	30 metros	3VDC (CR2032)	39,50 €
EC-5101	Mando monocolor 4 zonas negro	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35 €
EC-5130	Mando monocolor 1 zona negro	30 metros	3VDC (CR2032)	28,40 €
EC-5102	Receptor Monocolor			18,45 €
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT/ Monocolor CCT Receiver			46,90 €
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder			2,85 €
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €

C2 Controlador CCT



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5104	Mando cambio CCT blanco 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(CR2032)	45,15 €
EC-5105	Mando cambio CCT negro 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC(AAAx2)	48,00 €
EC-5106	Receptor CCT/ Receiver			21,30 €
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT/ Monocolor CCT Receiver			46,90 €
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder			2,85 €
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €

C3 Controlador RGB



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5108	Mando RGB blanco 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(CR2032)	39,50 €
EC-5109	Mando RGB blanco 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC(CR2032)	42,35 €
EC-5110	Receptor RGB/ Receiver			22,45 €
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver			46,90 €
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder			2,85 €

C4 Controlador RGBW

EC-5112	Mando RGBW negro 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(AAAx2)	42,35 €
EC-5113	Mando RGBW negro2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)	45,15 €
EC-5114	Mando RGBW negro2.4G 8 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)	50,85 €
EC-5116	Receptor RGBW/ Receiver			29,85 €
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver			46,90 €
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder			2,85 €


1 ZONA


4 ZONAS


8 ZONAS

C5 Controlador RGB + CCT


1 ZONA


4 ZONAS

EC-5117	Mando RGB + CCT2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35 €
EC-5118	Mando RGB + CCT 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)	46,90 €
EC-5119	Receptor RGB + CCT / Receiver			29,85 €
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver			46,90 €
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €

Soportes para controladores

EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder	2,85 €
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5117 y EC5118) / Wall Holder	2,85 €
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5126) / Wall Holder	2,85 €


EC-5124


EC-5123


EC-5125


Controladores

EC-5126 Controlador WIFI & RF 2 canales

5 Años de garantia

Tuya App Cloud, Control por Voz, 2 Canales, Atenuación por Pulsación, Entrada de Toma de Corriente CC, Control Remoto Inalámbrico. 2.4G






EC-5127 Controlador WIFI RGB + CCT


5 Años de garantia

Aplicación Tuya con control en la nube/control de voz/5 canales/1-5 colores/ entrada de toma de corriente CC/control remoto inalámbrico. 2.4G





Configuraciones / Configurations



NOTA: 1.La distancia anterior se mide en un entorno espacioso (sin obstáculos). Consulte la distancia de prueba real antes de la instalación. 2.Verifique si la red del enrutador WIFI está en la banda 2.4G, la banda 5G no está disponible y no oculte la red de su enrutador. 3.Mantenga cerca la distancia entre los dispositivos WT5 y el enrutador, y verifique las señales WIFI.

WIFI & LED Controller

WIFI | RF Control remoto | Control por voz | Control APP | Escenas | Música | Compartir | Temporizador | Control grupal | APP Tuya

Fuentes

Power supplies

Ampliación

Eaglerise, Infinitum, Mean Well

ON/OFF IP20



EC8325	LS-30-24 LI EXC	30W	24V	IP20	ON/OFF	16,15 €
EC8326	LS-60-24 LI EXC	60W	24V	IP20	ON/OFF	21,55 €
EC8327	LS-75-24 LI EXC	75W	24V	IP20	ON/OFF	24,19 €
EC8328	LS-120-24 LI EXC	120W	24V	IP20	ON/OFF	35,60 €
EC8329	LS-150-24 LI EXC	150W	24V	IP20	ON/OFF	41,65 €
EC8330	LS-200-24 LI EXC	200W	24V	IP20	ON/OFF	71,06 €
EC8331	LS-250-24 LI EXC	250W	24V	IP20	ON/OFF	78,55 €
EC8332	CV-320-24	320W	24V	IP20	ON/OFF	116,25 €

DALI/PULSADOR IP20



EC8333	LS-45-24 DALI-2 LI1	45W	24V	IP20	DALI/PULSADOR	43,10 €
EC8334	LS-80-24 DALI-2 LI1	80W	24V	IP20	DALI/PULSADOR	58,10 €
EC8335	LS-150-24 DALI-2 LI1	150W	24V	IP20	DALI/PULSADOR	78,35 €
EC8336	LS-250-24 DALI-2 LI1	250W	24V	IP20	DALI/PULSADOR	93,20 €

ON/OFF IP67



EC8337	VTS-24-24 IP-67 L	24W	24V	IP67	ON/OFF	18,40 €
EC8338	VTS-40-24 IP-67 L	40W	24V	IP67	ON/OFF	22,05 €
EC8339	VTS-60-24 IP-67 L	60W	24V	IP67	ON/OFF	26,20 €
EC8340	VTS-100-24 IP-67 L	100W	24V	IP67	ON/OFF	39,80 €
EC8341	VTS-160-24 IP-67 L	160W	24V	IP67	ON/OFF	62,35 €
EC8342	XLG-150-24	150W	24V	IP67	ON/OFF	63,55 €
EC8343	ELG-240-24	240W	24V	IP67	ON/OFF	142,50 €

DALI/PULSADOR IP67



EC8344	CVPD2-100-24	100W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	147,40 €
EC8345	CVPD2-150-24	150W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	192,85 €
EC8346	CVPD2-200-24	200W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	213,75 €
EC8347	CVPD2-300-24	300W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	240,55 €
EC8348	CVPD2-360-24	360W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	312,50 €
EC8349	BLD-400-24	400W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	226,15 €
EC8350	BLD-500-24	500W	24V	IP67	DALI/PULSADOR	258,75 €

ECO





EC-3130	36 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-36-24	Metálico	11,35 €
EC-3131	60 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-60-24	Metálico	19,90 €
EC-3132	80 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-80-24	Metálico	22,75 €
EC-3133	120 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-120-24	Metálico	25,55 €
EC-3134	200 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-200-24	Metálico	34,10 €
EC-3135	250 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-250-24	Metálico	42,60 €
EC-3136	300 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-300-24	Metálico	48,30 €
EC-3137	350 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-350-24	Metálico	54,00 €

Amplificadores

Amplificador de señal

RGB / RGBW / Monocolor

EC-5120	Amplificador de señal 3x240W 24V RGB	41,05 €
EC-5121	Amplificador de señal 4x120W 24V RGBW	35,10 €
EC-5122	Amplificador de señal 1x192W 24V Monocolor	22,45 €



A3 / EC-5120

RGB: 110x74,5x24,5mm



A4 / EC-5121

RGBW: 170x50x23mm



A1 / EC-5122

Monocolor: 93x33x18mm

Reguladores

pastilla reguladora

5 Años de garantia

200W

EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W / Controller	52,55 €
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver	90,75 €



Regulador por WIFI + RF + Push AC de 1 canal, para leds monocolor



EC4061 - Receptor

Paneles

Led Panels

Takai CCT empotrar

Novedad

5 Años de garantia

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥80 170-240V 90°

50K/h 100K PF >0,9 -20°C +40°C INCL. LM/W 110

EAGLERISE (Flicker - Free)

CREE

Dimmable OPC.




36W-54W


6 Ud. EC-5092: 6 Ud.

EC-5090	36W	3.000K	4.000K	6.000K	600 x 600 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	35,70 €
EC-5091	36W	3.000K	4.000K	6.000K	300 x 1200 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	43,35 €
EC-5092	54W	3.000K	4.000K	6.000K	600 x 1200 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	104,10 €


Gráficos / Graphics



PESO: 1,45 Kg.



PESO: 2,3 Kg.



PESO: 3,5 Kg.

Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8357	36W	800mA	32,25 €
EC8366	54W	1100mA	50,60 €



A tener en cuenta / to consider

Embalaje reforzado.
Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ Reinforced packaging
/ For safety reasons we recommend full boxes orders.

Takai CCT superficie

Novedad

5 Años de garantia

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥80 170-240V 90°

50K/h 100K PF >0,9 -20°C +40°C INCL. LM/W 110

EAGLERISE (Flicker - Free)

CREE

Dimmable OPC.




18W-36W


6 Ud.

EC-5093	36W	3.000K	4.000K	6.000K	600 x 600 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	56,90 €
EC-5094	36W	3.000K	4.000K	6.000K	300 x 1200 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	64,55 €
EC-5095	18W	3.000K	4.000K	6.000K	300 x 600 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	55,10 €
EC-5096	36W	3.000K	4.000K	6.000K	600 x 900 (mm)	4.000 lm	110 lm/W	57,50 €


Gráficos / Graphics




PESO: 1,9 Kg.



PESO: 2,3 Kg.



PESO: 2,3 Kg.



PESO: 2,3 Kg.

Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8357	36W	800mA	32,25 €
EC8366	54W	1100mA	50,60 €



A tener en cuenta / to consider

Embalaje reforzado.
Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.


/ Reinforced packaging
/ For safety reasons we recommend full boxes orders.

Dupla

5 Años de garantia

IP20	HZ 47/63	UGR <16	CRI ≥80	198-264V	90°	LM/W 140	%THD BAJO	CLASE II

50K/h	100K	PF >0,9	-10°C +40°C	INCL.




25W 5 Ud.


EC-8500	4.000K	600 x 600 (mm)	3.500 lm	64,50 €
EC-8501	6.000K	600 x 600 (mm)	3.500 lm	64,50 €
EC-8502	4.000K	1200 x 300 (mm)	3.500 lm	69,90 €
EC-8503	6.000K	1200 x 300 (mm)	3.500 lm	69,90 €

Gráficos / Graphics


600x600mm




1200x300mm



Fotos / Pictures



600x600mm



1200x300mm

Frame

3 Años de garantia

IP65 HZ 50/60 UGR <19

CRI ≥80 175-265V 120°

30K/h 100K PF >0,9

-20°C +45°C INCL. LM/W 105


CREE



40W 4 Ud.

EC-3188	4.000K	4.000 lm	176,50 €
EC-3189	6.000K	4.000 lm	176,50 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

FRAME	40 W	28-42V	950 ma	EC-8380	LF-AAB040	EC-8385	LF-AAZ040
FRAME	40 W	28-42V	950 ma	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders


Kits para paneles

Panel kits

Kits para paneles / Panel Kits

Superficie / Surface






EC-3202	Kit de superficie de aluminio para panel 60x60x6,5cm	Blanco	18,75 €
EC-3203	Kit de superficie de aluminio para panel 120x30x6,5cm	Blanco	23,00 €
EC-3204	Kit de superficie de aluminio para panel 120x60x6,5cm	Blanco	27,50 €

Tensor de emergencia
Emergency cable

EC-4417	KIT de emergencia de panel - 1,5	ALUMINIO	3,50 €



1,5 m.


Suspensión
Hanging





EC-4416	Kit de suspensión para panel60x60 - 120x30 - 120x60	ALUMINIO	6,75 €

Empotrar
Recessed





		CUT OUT		
EC-4421	Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60x3cm	61 x 61 cm	Blanco	22,50 €
EC-4422	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30x3cm	121 x 31 cm	Blanco	28,75 €
EC-4423	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60x3cm	121 x 61 cm	Blanco	32,50 €

Tubos y Pantallas

Tubes and Waterproof Screens

Tubos

Tubes

Tauro

3 Años de garantia

25K/h	100K	PF >0,9	-20°C +40°C	INCL.	IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	110-265V	300°	LM/W
										100

DARK ENERGY

SANAN





10W 25 Ud.

EC-2636	3.000K ±5%	1.000 lm	6,50 €
EC-2637	4.000K ±5%	1.000 lm	6,50 €
EC-2638	6.000K ±5%	1.000 lm	6,50 €


18W 25 Ud.

EC-2639	3.000K ±5%	1.800 lm	8,00 €
EC-2640	4.000K ±5%	1.800 lm	8,00 €
EC-2641	6.000K ±5%	1.800 lm	8,00 €

25W 25 Ud.

EC-2642	3.000K ±5%	2.500 lm	10,50 €
EC-2643	4.000K ±5%	2.500 lm	10,50 €
EC-2644	6.000K ±5%	2.500 lm	10,50 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Fenix

4 Años de garantia

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	175-265V	270°	30K/h	100K	PF >0,9	-20°C +40°C	INCL.	LM/W
										100

DARK ENERGY

LEIRI

Cristal recubierto de PC	PC-coated glass
Luz suave y confortable	Soft, comfortable light
Embalaje de cartón rígido	Rigid cardboard packaging
Incluye cebador	Includes starter





9W 30 Ud.

EC-2647	3.000K ±5%	900 lm	7,70 €
EC-2648	4.000K ±5%	900 lm	7,70 €
EC-2649	6.000K ±5%	900 lm	7,70 €


18W 30 Ud.

EC-2650	3.000 ±5%	1.800	9,90 €
EC-2651	4.000 ±5%	1.800	9,90 €
EC-2652	6.000 ±5%	1.800	9,90 €

22W 30 Ud.

EC-2653	3.000K ±5%	2.200 lm	13,55 €
EC-2654	4.000K ±5%	2.200 lm	13,55 €
EC-2655	6.000K ±5%	2.200 lm	13,55 €

Gráficos / Graphics



Titán S

3 Años de garantia

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	300°	50K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	INCL.	LM/W
										140

EPISTAR





9W 25 Ud.

EC-2694	4.200K ±5%	1.250 lm	10,00 €
EC-2695	6.000K ±5%	1.300 lm	10,00 €


18W 25 Ud.

EC-2696	4.200K ±5%	2.500 lm	16,05 €
EC-2697	6.000K ±5%	2.550 lm	16,05 €

22W 25 Ud.

EC-2698	4.200K ±5%	3.150 lm	22,10 €
EC-2699	6.000K ±5%	3.200 lm	22,10 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Tubos y Pantallas

Tubes and Waterproof Screens

Pantallas

Waerproof Screens

Raptor
Con LED integrado

Ampliación

5 Años de garantia

CCT | IP66 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240VAC | 120° | 50K/h | 100K | PF >0,9 | -20°C +40°C | INCL.

LIFUD

ABS + PC


CLASE I

A B C


Selector Multipotencia

INCLUIDO
Clips de acero + Tapa final





Sube el interruptor DIP a "ON"



Hacia abajo a "-"

Área de Detección
Detection Area

1	2		Radio de Detección
ON	ON	100%	Alrededor de 5m
--	ON	75%	Alrededor de 4m
ON	--	50%	Alrededor de 2,5m
--	--	25%	Alrededor de 1,5m

Tiempo de Retención
Retention Time

3	4	5	
ON	ON	ON	5 seg
--	ON	ON	30 seg
ON	--	ON	90 seg
--	--	ON	5 min
ON	ON	--	20 min
--	--	--	30 min

Sensor de Luz Diurna
Daylight Sensor

6	7	8	
ON	ON	ON	2 lux
ON	ON	--	10 lux
--	ON	--	30 lux
ON	--	--	50 lux
--	--	--	Disable

20W 8 Ud.

EC-4676	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	3.000 lm	150 lm/W	39,95 €

40W 8 Ud.

EC-4677	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	6.000 lm	150 lm/W	51,90 €

50W 8 Ud.


EC-4678	3.000K ±5%	v 4.000K ±5%	6.000K ±5%	7.500 lm	150 lm/W	65,00 €


Sensor

EC-4683 23,60 €



Gráficos






Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers


EC8386	20W	350mA	40,50 €
EC8387	40W	350mA	40,50 €
EC8388	50W	250mA	45,05 €

Selector de potencia **20W**




POSICIÓN 1	POSICIÓN 2	POTENCIA (W)
ON	ON	20
ON	OFF	17
OFF	ON	14
OFF	OFF	12

Selector de potencia **40W**



POSICIÓN 1	POSICIÓN 2	POTENCIA (W)
ON	ON	40
ON	OFF	33
OFF	ON	27
OFF	OFF	22

Selector de potencia **50W**



POSICIÓN 1	POSICIÓN 2	POTENCIA (W)
ON	ON	50
ON	OFF	41
OFF	ON	34
OFF	OFF	27

Protón

Con LED integrado

Ampliación

3 Años de garantia

CCT	IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	170-265V	120°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +40°C	INCL.

BMTC

ABS + PC

CLASE II



20W 20 Ud.

EC-4679	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.500K ±5%	2.700 lm	135 lm/W	16,60 €

40W 20 Ud.

EC-4680	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.500K ±5%	5.400 lm	135 lm/W	27,85 €

50W 20 Ud.


EC-4681	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.500K ±5%	6.750 lm	135 lm/W	33,20 €


Sensor

EC-4682 18,20 €



Gráficos / Graphics









Top Sky

3 Años de garantia

IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	220-240V	120°	50K/h	100K	PF >0,9	-20°C +45°C	INCL.	LM/W
										130

EPISTAR



20W 8 Ud.

EC-4633	4.000K ±5%	2.600 lm	33,75 €
EC-4634	6.000K ±5%	2.700 lm	33,75 €


50W 8 Ud.

EC-4637	4.000K ±5%	6.500 lm	65,60 €
EC-4638	6.000K ±5%	6.600 lm	65,60 €

Accesorios / Accesories

EC-4632	Clip metálico	0,55 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / to consider

Alto rendimiento. Fácil instalación en línea

/ High performance. Easy online installation.

Sky

3 Años de garantia

100K PF >0,9 -20°C +45°C INCL. IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120° 50K/h


EPISTAR

Dimmable OPC.









20W 8 Ud.

EC-4626	4.000K ±5%	1.800 lm	29,90 €
EC-4627	6.000K ±5%	1.850 lm	29,90 €

40W 8 Ud.

EC-4628	4.000K ±5%	3.600 lm	46,30 €
EC-4629	6.000K ±5%	3.650 lm	46,30 €


50W 8 Ud.

EC-4630	4.000K ±5%	5.400 lm	59,90 €
EC-4631	6.000K ±5%	5.450 lm	59,90 €

Accesorios

EC-4632	Clip metálico	0,55 €

GRÁFICOS / Graphics



Fuentes de alimentación / drivers

MODELO	***W***	***OUTPUT***	***MA***	***DALI/PUSH***		***1-10V***	
SKY	40	33-42v	900	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
SKY	50	33-42v	1250	EC-8365	LF-GSD050YEG	EC-8375	LF-GLD055YE1200H

A tener en cuenta / to consider

Preparada para colocación de prensaestopa en ambos extremos para interconexión de varias luminarias.

/ Prepared for cable gland placement at both ends for interconnection of various luminaires.



Denis

3 Años de garantia

IP65



Simple 15 Ud.


EC-3735	Tubos 1x9	Long. 600 (mm)	ABS +PC	650 x 70 x 78 (mm)	13,75 €
EC-3730	Tubos 1x18	Long. 1200 (mm)	ABS +PC	1.250 x 70 x 78 (mm)	20,60 €
EC-3731	Tubos 1x24	Long. 1500 (mm)	ABS +PC	1.560 x 70 x 78w (mm)	27,55 €

Doble 10 Ud.


EC-3736	Tubos 2x9	Long. 600 (mm)	ABS +PC	650 x 100 x 78 (mm)	16,75 €
EC-3732	Tubos 2x18	Long. 1200 (mm)	ABS +PC	1.260 x 100 x 78 (mm)	25,10 €
EC-3733	Tubos 2x24	Long. 1500 (mm)	ABS +PC	1560 x 100 x 78 (mm)	31,25 €

Gráficos / Graphics

SIMPLE



DOBLE



Accesorios / Accesories

EC-3734	Clip metálico para vcierre	0,55 €



Dalia

Novedad

3 Años de garantia

IP54





Dalia Simple 15 Ud.

EC-4670	Tubos 1x9W	Long. tubo 600 (mm)	ABS +PC	L: 6770 x AN: 70 x AL: 60 (mm)	8,45 €
EC-4672	Tubos 1x18W	Long. tubo 1200 (mm)	ABS +PC	L: 1280 x AN: 70 x AL: 60 (mm)	11,80 €
EC-4674	Tubos 1x24W	Long. tubo 1500 (mm)	ABS +PC	L: 1580 x AN: 70 x AL: 60 (mm)	15,75 €




Dalia Doble 10 Ud.


EC-4671	Tubos 2x9W	Long. tubo 600 (mm)	ABS +PC	L: 650 x AN: 110 x AL: 60 (mm)	10,70 €
EC-4673	Tubos 2x18W	Long. tubo 1200 (mm)	ABS +PC	L: 1270 x AN: 110 x AL: 60 (mm)	14,65 €
EC-4675	Tubos 2x24W	Long. tubo 1500 (mm)	ABS +PC	L: 1570 x AN: 110 x AL: 60 (mm)	18,30 €


Gráficos / Graphics

SIMPLE



DOBLE







Lineales

Led Linear Lighting

Novedad


Ampliación



LAUDA ERGO

3CCT con selector de potencia.
Driver LIFUD
Versatilidad y facil instalación

3CCT with power selector.
LIFUD Driver
Versatility and easy installation



LAUDA

Ampliación

5 Años de garantia


CCT	IP20	HZ 50/60	UGR <19	CRI ≥80	230V	50K/h	100K	PF >0,9	-25°C +45°C	INCL.	Lm/W
											130


LIFUD


Aluminio / Metal / PC


A B C

Selector Multipotencia











LAUDA Colgante Hanging





80°

20W 6 Ud.

EC-5148	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	22-28-34-40W	600 (mm)	BLANCO	78,40 €
EC-5149	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	22-28-34-40W	600 (mm)	NEGRO	78,40 €

40W 6 Ud.

EC-5150	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	22-28-34-40W	1.200 (mm)	BLANCO	105,50 €
EC-5151	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	22-28-34-40W	1.200 (mm)	NEGRO	105,50 €

50W 6 Ud.

EC-5152	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	28-35-42-50W	1.500 (mm)	BLANCO	125,70 €
EC-5153	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	28-35-42-50W	1.500 (mm)	NEGRO	125,70 €

LAUDA Empotrar Recessed




40W 6 Ud.


EC-5162	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	5.200 lm	90°	22-28-34-40W	1.208 (mm)	BLANCO	78,60 €

Gráficos / Graphics


COLGANTE 20W




COLGANTE 40W



COLGANTE 50W




EMPOTRABLE



24W L

5 Ud.

110°




EC-5155	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	NEGRO	75,95 €
EC-5158	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	BLANCO	75,95 €

24W T

10 Ud.

110°




EC-5156	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	NEGRO	81,25 €
EC-5159	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	BLANCO	81,25 €

24W +

5 Ud.

110°




EC-5157	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	NEGRO	85,65 €
EC-5160	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	BLANCO	85,65 €

Accesorios / Accesories


EC-5154	CONECTOR INTERNO LAUDA	4,10 €
EC-5161	DIFUSOR PANEL DE ABEJA LAUDA	0,90 €

Gráficos / Graphics


24W L



24W T




24W +



Fuentes Dali/Push / Dali/Push Drivers

EC8386	20W	350mA	40,50 €
EC8387	40W	350mA	40,50 €
EC8388	50W	250mA	45,05 €



ERGO

Novedad

5 Años de garantia


CCT	IP20	HZ 50/60	UGR <19	CRI ≥80	230V	60°	50K/h	100K	PF >0,9	-25°C +45°C	INCL.	Lm/W 100

LIFUD

OSRAM

A B C

Selector Multipotencia







40W 6 Ud.

EC-5163	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	4.000 lm	26-28-30-32-34-36-38-40W	1.200 (mm)	BLANCO	98,45 €
EC-5164	2.700K ±5%	3.000K ±5%	4.000K±5%	4.000 lm	26-28-30-32-34-36-38-40W	1.200 (mm)	NEGRO	98,45 €

Gráficos





Lineales / Led linear

Trendy

COLGANTE Y SUPERFICIE
HANGING AND RECESSED



IP20 · HZ 50/60 · CRI ≥80 · 220-240V · 110°

50K/h · 100K · PF >0,9 · -20°C +50°C · INCL. · LM/W 100

EPISTAR

Dimmable OPC.

AGT

40W

5 Ud.

EC-5061	4.000K ±5%	4.100 lm	BLANCO	95,00 €
EC-5062	4.000K ±5%	4.200 lm	NEGRO	95,00 €

60W

5 Ud.

EC-5063	4.000K ±5%	6.150 lm	BLANCO	120,00 €
EC-5064	4.000K ±5%	6.300 lm	NEGRO	120,00 €


Conectores / Connectors


EC-5069	Conector lineal TRENDY L 10W Negro	69,00 €
EC-5070	Conector lineal TRENDY T 15W Negro	74,00 €
EC-5071	Conector lineal TRENDY X 22W Negro	79,00 €
EC-5072	Conector lineal TRENDY L 10W Blanco	69,00 €
EC-5073	Conector lineal TRENDY T 15W Blanco	74,00 €
EC-5074	Conector lineal TRENDY X 22W Blanco	79,00 €


Accesorios / Accessories

EC-5067	Accesorio de unión lineal TRENDY. 4 accesorios por unión	2,45 €
EC-5068	Accesorio de superficie lineal TRENDY	2,45 €

Gráficos / Graphics








3 Años de garantia

A tener en cuenta / to consider



Permite union ente luminarias mediante accesorio.

/ Allows union of luminaires through accessory.

Accesorios internos y externos para cada unión.

/ 2 internal and two external accessories for each joint.



Alimentación en línea.

/ 2 internal accessories for each joint.

Trendy

EMPOTRAR / HANGING

3 Años de garantia

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 110° | 50K/h | 100K | PF >0,9 | -20°C +50°C | INCL. | LM/W 100

EPISTAR

Dimmable OPC.

AGT










40W 5 Ud.

EC-5065	4.000K ±5%	4.200 lm	BLANCO	75,00 €

60W 5 Ud.

EC-5066	4.000K ±5%	6.300 lm	BLANCO	95,00 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

(Válido para el Trendy colgante y de empotrar)
(Valid for Trendy pendant and recessed models)

TRENDY	40 W	25-40v	1.000 ma	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
TRENDY	60 W	25-40v	1.550 ma	EC-8365	LF-GSD040YE	EC-8369	LF-GLD065YR1500H

A tener en cuenta / to consider

DRIVER REGULABLE


(Válido para el Trendy colgante y de empotrar)
contiene un driver regulable en potencia a través de un selector o switch.

(Valid for Trendy pendant and recessed models)
It contains a driver with adjustable power via a selector or switch.



118x22 mm

Selector de potencia



AGT-B.T511C-1000

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
28W	700MA	40V	-	-	-
32W	800MA	40V	ON	-	-
36W	900MA	40V	ON	ON	-
40W	1000MA	40V	ON	ON	ON

AGT-B.T511G-1500

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	-
56W	1400MA	40V	ON	-	-
60W	1500MA	40V	-	-	-

Proyectores industriales

Flood Lights

Podio

7 Años de garantia

PODIO es el proyector ideal para cualquier instalación deportiva. Eficiente, modular y con una distribución luminíca que da mucho juego.

IP66	HZ 50/60	AC 170-277V	CRI ≥70	90°	RESISTENTE UV	120K/h	100K	PF>0,95	-40°C +50°C	INCL.	LM/W	%THD
											170	<20%


LUMILEDS 5050

INVENTRONIC

Dimmable



La iluminación de
los ganadores.



Eficiente y
modular.

Podio 1 Ud.

EC-7705	250 W	5.700 ±5%	42.500 lm	625 €
EC-7706	500 W	5.700 ±5%	85.000 lm	1.250 €
EC-7707	750 W	5.700 ±5%	127.500 lm	1.800 €
EC-7708	1000 W	5.700 ±5%	170.000 lm	2.240 €
EC-7709	1250 W	5.700 ±5%	212.500 lm	2.750 €
EC-7710	1500 W	5.700 ±5%	255.000 lm	2.826,25 €

Acabados / Material

Aluminio y acero inoxidable
Aluminium & stainless steel

● Negro
Black






Fotos / Pictures






Accesorios / Accesories

1749250000000	Reflector Podio	24 €




Fotometrías / Photometries




Gráficos / Graphics


250W




500W




750W




1000W



1250W



1500W



Coloso

5 Años de garantia

SERIE T

IP66	HZ 50/60	CRI ≥80	90-305V	16°-120°	50K/h	100K	PF >0,95	-30°C +50°C	INCL.	LM/W 126

OSRAM

Dimmable OPC.

Mean Well




Coloso Serie T

1 Ud.


EC-3770	200 W	5.700K ±5%	25.200 lm	1 ud/caja	691,30 €
EC-3771	300 W	5.700K ±5%	37.800 lm	1 ud/caja	1.036,95 €
EC-3772	400 W	5.700K ±5%	52.000 lm	1 ud/caja	1.382,60 €
EC-3773	500 W	5.700K ±5%	63.000 lm	1 ud/caja	1.728,25 €
EC-3774	600 W	5.700K ±5%	76.500 lm	1 ud/caja	2.073,90 €
EC-3775	800 W	5.700K ±5%	100.800 lm	1 ud/caja	2.765,20 €
EC-3776	1.000 W	5.700K ±5%	126.000 lm	1 ud/caja	3.456,50 €
EC-3777	1.200 W	5.700K ±5%	151.200 lm	1 ud/caja	4.147,80 €

Gráficos / Graphics

200 / 300 W	Al. 320 (mm)	An. 355 (mm)	La. 138 (mm)
400 / 500 W	Al. 550 (mm)	An. 395 (mm)	La. 159 (mm)
600 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 382 (mm)
800 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 497 (mm)
1000 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 707 (mm)
1200 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 727 (mm)



Fotometrías / Photometries



A tener en cuenta / To consider

Con módulos orientables individualmente.

/ With modules individually adjustable.

Coloso

5 Años de garantia

SERIE E

Ideal para instalaciones deportivas

IP66	HZ 50/60	CRI ≥80	90-305V	16°-120°	50K/h	100K	PF >0,95	-30°C +50°C	INCL.	LM/W 126

OSRAM

Dimmable OPC.

MEAN WELL




Opciones Serie E / Range

1 Ud.


EC-3778	100 W	5.700K ±5%	12.600 lm	1 ud/caja	360,05 €
EC-3779	200 W	5.700K ±5%	25.200 lm	1 ud/caja	624,10 €
EC-3780	300 W	5.700K ±5%	37.800 lm	1 ud/caja	936,15 €
EC-3781	400 W	5.700K ±5%	52.000 lm	1 ud/caja	1.248,20 €
EC-3782	500 W	5.700K ±5%	63.000 lm	1 ud/caja	1.560,20 €
EC-3783	600 W	5.700K ±5%	76.500 lm	1 ud/caja	1.872,30 €
EC-3784	800 W	5.700K ±5%	100.800 lm	1 ud/caja	2.496,35 €
EC-3785	1.000 W	5.700K ±5%	126.000 lm	1 ud/caja	3.120,45 €
EC-3786	1.200 W	5.700K ±5%	151.200 lm	1 ud/caja	3.744,55 €

Gráficos / Graphics

100 W	al. 272 (mm)	an. 84 (mm)	l. 157 (mm)
200 W	al. 272 (mm)	an. 199 (mm)	l. 157 (mm)
300 W	al. 272 (mm)	an. 314 (mm)	l. 181 (mm)
400 W	al. 564 (mm)	an. 272 (mm)	l. 181 (mm)
500 W	al. 272 (mm)	an. 544 (mm)	l. 181 (mm)
600 W	al. 564 (mm)	an. 214 (mm)	l. 181 (mm)
800 W	al. 564 (mm)	an. 429 (mm)	l. 181 (mm)
1.000 W	al. 564 (mm)	an. 544 (mm)	l. 181 (mm)
1.200 W	al. 564 (mm)	an. 659 (mm)	l. 181 (mm)



Fotometrías / Photometries



Kazan CCT

Novedad

5 Años de garantia

IP66 | HZ 47/63 | AC100-277V | CRI ≥80 | 90° | LM/W 180 | 100K/h | 100K | PF>0,95 | -40°C +50°C | INCL. | CSM AMBIENTES SALINOS

LUMILEDS

SOSEN

Dimmable




Opciones / Range

1 Ud. EC-8463: 10 Ud.


EC-8463	30W / 45W / 60W / 75W	3.000K	4.000K	5.700K	13.500 lm	175,00 €
EC-8464	100W / 120W / 160W / 200W	3.000K	4.000K	5.700K	36.000 lm	275,00 €
EC-8465	200W / 225W / 250W / 300W	3.000K	4.000K	5.700K	54.000 lm	412,50 €

Gráficos / Graphics


75W



200W




300W



Vidrio templado IK08 y lente PC óptica anti-radiación ultravioleta IK10



Excelente diseño de disipación de calor.



Combo CCT

Novedad

3 Años de garantia

IP65	HZ 50/60	AC170-240V	CRI ≥70	110°	LM/W 110	100K/h	100K	PF>0,9	-20°C +45°C	INCL.

LUMILEDS

CCT






Potencias / Range


EC-7720	20W	3.000K	4.000K	6.000K	2.200 lm	40 und/caja	18,60 €
EC-7721	30W	3.000K	4.000K	6.000K	3.300 lm	40 und/caja	20,90 €
EC-7722	50W	3.000K	4.000K	6.000K	5.500 lm	20 und/caja	28,60 €
EC-7723	100W	3.000K	4.000K	6.000K	11.000 lm	10 und/caja	46,35 €
EC-7724	150W	3.000K	4.000K	6.000K	17.500 lm	5 und/caja	61,15 €
EC-7725	200W	3.000K	4.000K	6.000K	22.000 lm	5 und/caja	87,20 €

Gráficos / Graphics


20W




30W




50W




100W



150W



200W












Canon

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

90° 20K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL.

LUMILEDS




Canon

EC-7674	10 W	3.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja	10,90 €
EC-7675	10 W	4.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja	10,90 €
EC-7676	10 W	6.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja	10,90 €
EC-7677	20 W	3.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja	15,90 €
EC-7678	20 W	4.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja	15,90 €
EC-7679	20 W	6.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja	15,90 €
EC-7680	30 W	3.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja	17,90 €
EC-7681	30 W	4.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja	17,90 €
EC-7682	30 W	6.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja	17,90 €
EC-7683	50 W	3.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja	25,90 €
EC-7684	50 W	4.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja	25,90 €
EC-7685	50 W	6.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja	25,90 €
EC-7687	100 W	4.000K ±5%	9.000 lm	10 ud/caja	41,90 €
EC-7688	100 W	6.000K ±5%	9.000 lm	10 ud/caja	41,90 €
EC-7690	150 W	4.000K ±5%	13.500 lm	5 ud/caja	59,90 €
EC-7691	150 W	6.000K ±5%	13.500 lm	5 ud/caja	59,90 €
EC-7693	200 W	4.000K ±5%	18.000 lm	5 ud/caja	84,90 €
EC-7694	200 W	6.000K ±5%	18.000 lm	5 ud/caja	84,90 €

3 Años de garantia



Gráficos / Graphics



10 W	al. 122,3 (mm)	l. 93,7 (mm)	an. 15,5 (mm)
20 W	al. 139,6 (mm)	l. 103,2 (mm)	an. 18,5 (mm)
30 W	al. 167 (mm)	l. 121,9 (mm)	an. 23,9 (mm)
50 W	al. 212,9 (mm)	l. 159,9 (mm)	an. 26 (mm)
100 W	al. 277,3 (mm)	l. 209,9 (mm)	an. 30,4 (mm)
150 W	al. 340 (mm)	l. 248,5 (mm)	an. 38,6 (mm)
200 W	al. 393,2 (mm)	l. 279,9 (mm)	an. 41,6 (mm)

A tener en cuenta / To consider

Excelente disipación del calor	/ Excellent dissipation perfomance.
Chip de alto brillo	/ High brightness chip.
Cuerpo de aluminio	/ Aluminium housing.
Soporte rotación 350°	/ 350° rotation inclined bracket

Magma

3 Años de garantia

Panel solar de siliceo monocristalino con un 17,5% de eficiencia.
Bateria reemplazable con protector de de sobrecarga, sobredescarga y temperatura.

IP65 PF>0,95 120°

30K/h 100K -20°C +50°C

EPISTAR




Magma

20W: 5 Ud. 40W: 2 Ud.


EC-3706	20 W	6.500K ±5%	1.300 lm	Batería 3.2 V - 1 5 AH	Panel Solar 5 V - 20 W	225,00 €
EC-3707	40 W	6.500K ±5%	3.900 lm	Batería 3.2 V - 40 AH	Panel Solar 5 V - 40 W	300,00 €


Gráficos / Graphics

20W



40W





Color

3 Años de garantia

IP65 HZ 50/60 100-240V 120° 50K/h 100K PF>0,95 -20°C +60°C INCL.

EPISTAR

Dimmable

MEAN WELL









Color


EC-3673	10 W	RGB + CCT K	650~700 lm	36 ud/caja	105,55 €
EC-3674	30 W	RGB + CCT K	2.000~2.500 lm	20 ud/caja	254,60 €
EC-3675	60 W	RGB + CCT K	5.000~5.500 lm	8 ud/caja	366,40 €

Accesorios / Accesories


EC-3676	Mando	28,55 €

Gráficos / Graphics


10W



30W




60W



A tener en cuenta / To consider

Esquema de sincronización



Se pueden controlar un número ilimitado con el mismo mando mientras se guarde una distancia de 30m.

/ An unlimited number can be controlled with the same remote control while keeping a distance of 30 m.

Los proyectores COLOR y PINCHO GARDEN son compatibles entre si.

/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.

Jumbo

IP65 HZ 50/60 110-265V CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. 4KV

EPISTAR




Jumbo 1 Ud.


EC-7700	300 W	6.000K ±5%	27.000 lm	1 ud/caja	225,00 €
EC-7701	400 W	6.000K ±5%	36.000 lm	1 ud/caja	300,00 €
EC-7702	500 W	6.000K ±5%	45.000 lm	1 ud/caja	375,00 €

Gráficos / Graphics

300W



400W / 500W




Prius

3 Años de garantia

IP40 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 220-240V | 120° | LM/W 100

50K/h | 100K | PF>0,9 | -20°C +60°C | INCL.


EPISTAR



Prius

EC-4961	50 W	4.200K ±5%	5.200 lm	5 ud/caja	95,25 €
EC-4962	50 W	6.000K ±5%	5.400 lm	5 ud/caja	95,25 €

Gráficos / Graphics



Campanas

High Bay

Campanas / High bay

Kurai

5 Años de garantia

LUMILEDS


SOSEN


Dimmable 1-10V

A B C

SELECTOR
DE POTENCIA

CCT






IP65 HZ 50/60 CRI ≥70 220 - 240V PF>0,9 UGR <16 -40°C +50°C INCL. 110° 100K/h 100K LM/W 170

100W / 150W / 200W


1 Ud.

EC-8427	3.000K	4.000K	5.700K	17.000 lm / 25.500 lm / 34.000 lm	212,50 €


Gráficos / Graphics



Montaje / Mounting




MONTAJE CON ARO



MONTAJE CON SOPORTE

Fotometrías / Photometries




Accesorios / Accessories

1 Ud.

EC-8451	LIRA KURAI	21,90 €
EC-8452	LENTE 90° KURAI	9,90 €
EC-8453	LENTE 60° KURAI	9,90 €
EC-8454	REFLECTOR ALUMINIO KURAI	37,90 €
EC-8455	REFLECTOR PC KURAI	54,90 €

EC-8452 / EC-8453



EC-8454



EC-8455



EC-8451



Campanas / High bay


Oyake

5 Años de garantia

- LUMILEDS
- SOSEN
- SENSOR ZHAGA (Opcional)
- Dimmable 1-10V

A B C
SELECTOR
DE POTENCIA

CCT



IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥70 | 170V | 90° | 100K/h | 100K | PF>0,9 | -40°C +50°C | INCL. | LM/W 170

100W / 150W / 200W

1 Ud.

EC-8428	3.000K	4.000K	5.700K	17.000 lm / 25.000 lm / 34.000 lm	187,50 €


Accesorios / Accessories


1 Ud.

EC-8429	CONVERTIDOR DALI / 1-10 V	62,50 €



Gráficos / Graphics




FISIOTERAPEUTA

Campanas / High bay

Seiza

5 Años de garantia


LUMILEDS

SOSEN

A B C

SELECTOR
DE POTENCIA

CCT



IP65	HZ 50/60	CRI ≥70	220-240V	120°	100K/h	100K	PF>0,9	-40°C +50°C	INCL.	LM/W
										150

100W / 150W / 200W

1 Ud.


EC-8425	3.000K	4.000K	5.700K	15.000 lm / 22.500 lm / 30.000 lm	137,50 €


Accesorios / Accessories

1 Ud.

EC-8426	LENTE DE 60°	8,75 €

Gráficos / Graphics





Orión

5 Años de garantia


SOSEN
LUMILEDS
Dimmable OPC.



IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	90-305V	120°	100K/h	100K	PF>0,9	-30°C +50°C	INCL.	LM/W
										180

100W


1 Ud.



EC-7078	4.000K ±5%	18.000 lm	134,50 €
EC-7079	5.700K ±5%	18.000 lm	134,50 €

150W


1 Ud.



EC-7080	4.000K ±5%	27.000 lm	184,90 €
EC-7081	5.700K ±5%	27.000 lm	184,90 €

200W

1 Ud.



EC-7082	4.000K ±5%	36.000 lm	209,90 €
EC-7083	5.700K ±5%	36.000 lm	209,90 €

Accesorios / Accessories

EC-7084	SENSOR + CONECTOR ESTANCO	55,00 €
EC-7085	Lente 90° campana ORION 100W y 150W	13,00 €
EC-7086	Lente 90° campana ORION 200W	22,50 €
EC-7028	Kit emergencia/ Emergency kit	361,10 €

A tener en cuenta / To consider

KIT DE EMERGENCIA 1-10V


Batería de iones de litio
/Li ion battery

Tiempo de carga <24h
/Chargin time

Tiempo de emergencia 180m
/Emergency time

EC-7028





Campanas / High bay

Vulcan

5 Años de garantia

LUMILEDS

SOSEN


IP65	HZ 50/60	CRI ≥80	90-305V	120°	100K/h

100K	PF>0,9	-40°C +50°C	INCL.	LM/W 150




Gráficos / Graphics


100W



150W



200W



VULCAN ON/OFF

ON/OFF 100W

1 Ud. Altura Recomendada 5 Metros

EC-7066	4.000K ±5%	14.900 lm	124,50 €
EC-7067	5.700K ±5%	15.000 lm	124,50 €

ON/OFF 150W

1 Ud. Altura Recomendada 7 Metros

EC-7068	4.000K ±5%	22.400 lm	174,90 €
EC-7069	5.700K ±5%	22.500 lm	174,90 €

ON/OFF 200W

1 Ud. Altura Recomendada 9 Metros

EC-7070	4.000K ±5%	29.900 lm	199,90 €
EC-7071	5.700K ±5%	30.000 lm	199,90 €

VULCAN DIMMABLE

Válida con Kit Emergencia EC-7028

DIMM 100W

1 Ud. Altura Recomendada 5 Metros

EC-7072	4.000K ±5%	14.900 lm	129,50 €
EC-7073	5.700K ±5%	15.000 lm	129,50 €

DIMM 150W

1 Ud. Altura Recomendada 7 Metros

EC-7074	4.000K ±5%	22.400 lm	179,90 €
EC-7075	5.700K ±5%	22.500 lm	179,90 €

DIMM 200W

1 Ud. Altura Recomendada 9 Metros

EC-7076	4.000K ±5%	29.900 lm	205,90 €
EC-7077	5.700K ±5%	30.000 lm	205,90 €

A tener en cuenta / To consider

KIT DE EMERGENCIA 1-10V


Batería de iones de litio
/Li ion battery

Tiempo de carga <24h
/Chargin time

Tiempo de emergencia 180m
/Emergency time

EC-7028





Accesorios / Accessories

EC-7087	Reflector 90° camapana VULCAN 100W	25,00 €
EC-7088	Reflector 90° camapana VULCAN 150W	30,00 €
EC-7089	Reflector 90° camapana VULCAN 200W	35,00 €

Iluminación vial

Street Light

Solar Astro & Solar Astro Híbrida

Con dos modos de funcionamiento: autónomo e híbrido.
En el modo autónomo obtendrá la energía necesaria de la batería de LiFePO4 que incorpora en su interior. En el modo híbrido, obtendrá la energía del driver incorporado en su interior y conectado a la red al haberse reducido la carga de la batería. **De esta forma, la luminaria asegura su funcionamiento sin cortes, optimizando el consumo** al obtener el mayor aporte de energía del panel fotovoltaico que incorpora.

With two operating modes: standalone and hybrid.
In standalone mode, it draws the necessary energy from its internal LiFePO4 battery. In hybrid mode, it draws energy from the integrated driver connected to the grid when the battery charge is low. This ensures uninterrupted operation, optimizing energy consumption by maximizing the energy input from the integrated photovoltaic panel.

PC AMBAR

LUMILEDS

2.000 Ciclos

Anticorrosión C4

IP66	IK 10	HZ 50/60	CRI ≥80	100K/h
100K	PF>0,9	-20°C +60°C	CLASE 3	LM/W 190

Sensor lumínico y de presencia

Programable





Explicación

Máximo ahorro energético asegurando ininterrumpidamente la iluminación diaria.

Maximum energy savings while ensuring uninterrupted daily lighting.

Iluminación sostenible

Sustainable lighting



Solar Astro

5 Años de garantia

30W 1 Ud.

EC-3874	Astro	3.000K ±5%	5.700 lm	783,75 €
EC-3875	Astro	4.000K ±5%	5.700 lm	783,75 €
EC-3885	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	3.928 lm	783,75 €

50W 1 Ud.

EC-3876	Astro	3.000K ±5%	9.500 lm	999,90 €
EC-3873	Astro	4.000K ±5%	9.500 lm	999,90 €
EC-3883	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	5.970 lm	999,90 €

80W 1 Ud.

EC-3877	Astro	3.000K ±5%	13.600 lm	1.393,75 €
EC-3878	Astro	4.000K ±5%	13.600 lm	1.393,75 €
EC-3888	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	9.552 lm	1.393,75 €

Accesorios / Accesories

EC-3879	Mando a distancia opcional	75,75 €



Solar Astro Híbrida

5 Años de garantia

50W 1 Ud.


EC-8538	Astro	3.000K ±5%	9.500 lm	1.170,00 €
EC-8539	Astro	4.000K ±5%	9.500 lm	1.170,00 €
EC-8540	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	5.970 lm	1.170,00 €

Accesorios / Accessories

EC-3879	Mando a distancia opcional	75,75 €

Panel de conexión / Patch panel

Función HÍBRIDA / Hybrid function



Máximo ahorro energético asegurando ininterrumpidamente la iluminación diaria.

En el modo híbrido, la luminaria obtendrá la energía del driver incorporado en su interior y conectado a la red al haberse reducido la carga de la batería. De esta forma, la luminaria asegura su funcionamiento sin cortes, optimizando el consumo al obtener el mayor aporte de energía del panel fotovoltaico que incorpora.

Maximum energy savings while ensuring uninterrupted daily lighting.


In hybrid mode, the light fixture draws power from its internal driver, which is connected to the grid, as the battery charge decreases. This ensures uninterrupted operation while optimizing energy consumption by maximizing the energy input from its integrated photovoltaic panel.

Solar Astro y Solar Astro híbrida

opciones de programación. a concretar según proyecto


/ Programming options. To consult according to project.

CURVA DE PROGRAMACIÓN N° 1 (4 TRAMOS DE TIEMPO CON DETECCIÓN





AUTONOMÍA CON UNA SOLA CARGA: 3,49 DIAS


CURVA DE PROGRAMACIÓN N° 2 (2 TRAMOS FIJOS Y 2 CON DETECCIÓN)




AUTONOMÍA CON UNA SOLA CARGA: 1,97 DIAS


ASTRO 30W
106,8°
Emed = 22,30 lx - Emax = 49,31 lx
H = 5 m- Ø = 1.340,90 cm
Emed = 5,57 lx - Emax = 12,33 lx
H = 10 m- Ø = 2.681,79 cm
Emed = 2,48 lx - Emax = 5,48 lx
H = 15 m- Ø = 4.022,69 cm
Emed = 1,39 lx - Emax = 3,08 lx
H = 20 m- Ø = 5.363,59 cm
Emed = 0,89 lx - Emax = 1,97 lx
H = 25 m- Ø = 6.704,48 cm


ASTRO 50W
106,8°
Emed = 37,24 lx - Emax = 82,99 lx
H = 5 m- Ø = 1.347,26 cm
Emed = 9,31 lx - Emax = 20,75 lx
H = 10 m- Ø = 2.694,53 cm
Emed = 4,14 lx - Emax = 9,22 lx
H = 15 m- Ø = 4.041,79 cm
Emed = 2,33 lx - Emax = 5,19 lx
H = 20 m- Ø = 5.389,06 cm
Emed = 1,49 lx - Emax = 3,32 lx
H = 25 m- Ø = 6.736,32 cm


ASTRO 80W
106,8°
Emed = 57,71 lx - Emax = 132,19 lx
H = 5 m- Ä = 1.343,34 cm
Emed = 14,93 lx - Emax = 33,05 lx
H = 10 m- Ä = 2.686,68 cm
Emed = 6,63 lx - Emax = 14,69 lx
H = 15 m- Ä = 4.030,02 cm
Emed = 3,73 lx - Emax = 8,26 lx
H = 20 m- Ä = 5.373,36 cm
Emed = 2,39 lx - Emax = 5,29 lx
H = 25 m- Ä = 6.716,70 cm


ASTRO 80W
ASTRO 50W
ASTRO 30W
3,5m - 5m
5m - 8m
8m - 10m

Solar Astro y Solar Astro híbrida

MONOCRISTAL



MONOCRISTAL CIERRE IP66





MODO VERTICAL Y HORIZONTAL




Batería LiFeP04 Ah	2.000 ciclos
Tiempo de carga	6h.
Tiempo de uso	3-4 dias. Con auto control

ESPECTRO FOTOMÉTRICO







Gráficas de proyección Light projection graphics



OP: 155 x 75



Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider



Programable

/ Custom programming

Sensor lumínico y sensor de presencia

/ Light sensor and presence sensor (microwave).

Disponible dispositivo para configuración de la luminaria para instalaciones profesionales

/ Device for luminaire configuration available for professional installations.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
- 100% de ahorro energético en cualquier instalación.
- Luminarias solares LED inteligentes y autónomas.Se incluye además un sensor de presencia por microondas para aumentar la autonomía.
- Encendido automático cuando no detecta luz.Montaje sencillo.

TECHNOLOGICAL INNOVATION
- 100% energy savings in any installation.
- Smart and autonomous LED solar lights. A microwave presence sensor is also included to increase autonomy.
- Automatic activation when no light is detected. Easy installation.

INSTITUTO D ASTROFISICA D CANARIAS

Nuestra luminaria “Astro Ecoambar” es válida para entornos de observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica.

Our “Astro Ecoambar” luminaire is suitable for astronomical observation environments thanks to its low light pollution.

Oasis

IP66	IK 08	HZ 50/60	CRI ≥80	100-277V	90°x1270°	20K/h	100K	PF >0,95	-20°C +60°C	INCL.	LM/W 190

LUMILEDS 5050

INVENTRONICS

Dimmable



20W 1 Ud.

EC-7340	3.000K ±5%	3.800 lm	575,00 €
EC-7341	4.000K ±5%	3.800 lm	575,00 €

30W 1 Ud.

EC-7342	3.000K ±5%	5.700 lm	655,00 €
EC-7343	4000K ±5%	5.700 lm	655,00 €

Acabados / Material

Aluminio y PC transparente
Aluminum and clear glass

Gris
Grey


Batería / Battery

Batería LiFeP04 Ah — 2.000 ciclos


Tiempo de carga — 6h.

Tiempo de uso — 3-4 dias.
Con auto control

Gráficos / Graphics



CURVA DE PROGRAMACIÓN Nº 1 (4 TRAMOS DE TIEMPO CON DETECCIÓN
PROGRAMMING CURVE #1 (4 TIME STAGES WITH DETECTION)



AUTONOMÍA CON UNA SOLA CARGA: 3,49 DIAS

Aura

5 Años de garantia

AURA es un paso más en la iluminación vial. Una farola de alta gama que ofrece todas las garantías. **Cuenta con una eficiencia sin competencia (190lm/W) y su durabilidad y fiabilidad están fuera de dudas**, por los componentes con los que está fabricada y las certificaciones que acredita.
Las múltiples posibilidades de regulación, programación y telegestión la hacen muy atractiva para cualquier proyecto de obra pública, además de acentuar el ahorro energético.
Su atractivo y diferenciado diseño le otorga un valor añadido.

AURA represents a further step forward in street lighting. This high-end street light offers complete guarantees. It boasts unparalleled efficiency (190 lm/W) and its durability and reliability are beyond question, thanks to the components used in its construction and the certifications it holds.
The numerous dimming, programming, and remote management options make it highly attractive for any public works project, while also maximizing energy savings. Its attractive and distinctive design adds even more value.

IP66	CRI ≥70	100-277V	120K/h	100K	-40°C +50°C	INCL.	LM/W
							190

LUMILEDS

INVENTRONICS

Dimmable



40W 1 Ud.

EC-5500	Ámbar	7.600 lm	264,5 €
EC-5501	3.000K ±5%	7.600 lm	264,5 €
EC-5502	4.000K ±5%	7.600 lm	264,5 €

60W 1 Ud.

EC-5503	Ámbar	11.400 lm	279,25 €
EC-5504	3.000K ±5%	11.400 lm	279,25 €
EC-5505	4.000K ±5%	11.400 lm	279,25 €

80W 1 Ud.

EC-5506	Ámbar	15.200 lm	293,75 €
EC-5507	3.000K ±5%	15.200 lm	293,75 €
EC-5508	4.000K ±5%	15.200 lm	293,75 €

100W 1 Ud.


EC-5509	Ámbar	19.000 lm	323,23 €
EC-5510	3.000K ±5%	19.000 lm	323,23 €
EC-5511	4.000K ±5%	19.000 lm	323,23 €

120W 1 Ud.


EC-5512	Ámbar	22.800 lm	352,5 €
EC-5513	3.000K ±5%	22.800 lm	352,5 €
EC-5514	4.000K ±5%	22.800 lm	352,5 €

Gráficos / Graphics

40 - 80W



100-120W



A tener en cuenta / To consider


Excelente rendimiento	/ Excellent performance
Múltiples regulaciones	Multiple regulations
Smart City opcional	Smart City optional
Certificaciones TUV	TUV certifications
Diseño diferenciado	Differentiated design

Aura


Su sistema de control otorga a la luminaria una regulación inteligente automática que permite regular su flujo lumínico y consumo, programando la curva de regulación horaria deseada hasta 5 niveles.

/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings. (traducir)


CURVA DE PROGRAMACIÓN 4 NIVELES (CILO DE INVIERNO)



CURVA DE PROGRAMACIÓN 5 NIVELES (CILO DE VERANO)




Detalles técnicos / Technical details



Modo vertical y horizontal / Vertical and horizontal mode



Abatible 30° 30 degrees tilt




Más posibilidad de programación
Programación nema y Zhaga.

More programming possibilities
Nema and Zhaga programming.




Alargamos la vida de tu luminaria
todos los componentes de tu luminaria son fácilmente reemplazables.

We extend the life of your light fixture
All components of your light fixture are easily replaceable.



Nos adaptamos a tus proyectos
Diferentes ópticas, placas y drivers para adaptarnos a cualquier proyecto.

We adapt to your projects
Different optics, boards and drivers to adapt to any project.





Ronda

3 Años de garantia

RONDA es la eleción más acertada para la ilumincación vial urbana. **Una farola con un excelente rendimiento y con todas las certificaciones necesarias para una mayor garantía.** Ofrece varias posibilidades de regulación, lentes y acabados opcionales. RONDA es una apuesta segura para cualquier proyecto e obra pública, además de un aliado en el ahorro energético. **Posee un diseño actual con líneas simples que se integra con cualquier plaza o vial urbano.**

RONDA is the ideal choice for urban street lighting. This high-performance street light boasts all the necessary certifications for enhanced reliability. It offers various dimming options, lenses, and optional finishes. RONDA is a safe bet for any public works project and is also a valuable asset for energy savings. Its modern design, with clean lines, blends seamlessly into any urban square or roadway.

IP66	IK 08	HZ 50/60	CRI ≥70 80 OPC.	100-277V	80°x150°	108K/h	100K	PF >0,95	-40°C +50°C	INCL.	LM/W 170

LUMILEDS

INVENTRONICS

Dimmable



40W 1 Ud.

EC-5550	3.000K ±5%	6.800 lm	372,5 €
EC-5551	4.000K ±5%	6.800 lm	372,5 €

60W 1 Ud.

EC-5552	3.000K ±5%	10.200 lm	387,5 €
EC-5553	4.000K ±5%	10.200 lm	387,5 €

Acabados / Material

Aluminio y cristal transparente
Aluminum and clear glass

Gris
Grey


+ Info / More info




Opciones de programación / Programming options



Fotometrías / Photometries






A tener en cuenta / To consider


Excelente rendimiento / Excellent performance
Smart City opcional / Smart City optional
Certificaciones TUV / TUV certifications
Differentiated design












479 mm
ϕ417 mm



465 mm
ϕ417 mm



626 mm
ϕ 417 mm



526 mm



518 mm



100 mm











Zenit

IP66 HZ 50/60 CRI ≥80 170-305V 155°x55°

100K/h 100K PF>0,9 -35°C +45°C INCL. LM/W 130

LUMILEDS


PHILIPS XITANIUM




40W 1 Ud.

EC-3895		XS	Prog. NFC	4.200K ±5%	5.200 lm	281,00 €


Gráficos / Graphics







Fotometrías / Photometries



A tener en cuenta / To consider

Regulación Óptica
1-10V 155° x 55°

Consultar disponibilidad de otras ópticas.
Verifique a disponibilidade de outros oculistas.


/ Check availability of other opticians.

Zenit


Con los divers xitanium, y su programación del flujo luminico hasta en 5 niveles, permiten conseguir un gran ahorro economico.

/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings.

CURVA DE PROGRAMACIÓN 4 NIVELES (CILO DE INVIERNO)



CURVA DE PROGRAMACIÓN 5 NIVELES (CILO DE VERANO)





Modo vertical / Modo horizontal / Vertical mode / Horizontal mode



Acople inclinable / Tilt coupling



Tapa desmontable / Removable lid




Élite

3 Años de garantia

IP65 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 200-240V | 70°/140° | LM/W 140 | 50K/h | PF>0,9 | -20°C +50°C | INCL.

SANAN



40W 1 Ud.

EC-3524	4.000K ±5%	5.600 lm	ópt. 5.700	99,75 €
EC-3525	5.700K ±5%	5.600 lm	ópt. 5.700	99,75 €

60W 1 Ud.

EC-3520	4.000K ±5%	8.400 lm	ópt. 9.500	149,75 €
EC-3521	5.700K ±5%	8.400 lm	ópt. 9.500	149,75 €

100W 1 Ud.

EC-3522	4.000K ±5%	14.000 lm	ópt. 13.600	174,75 €
EC-3523	5.700K ±5%	14.000 lm	ópt. 13.600	174,75 €


150W 1 Ud.

EC-3526	4.000K ±5%	21.000 lm	ópt. 13.600	199,75 €
EC-3527	5.700K ±5%	21.000 lm	ópt. 13.600	199,75 €

Accesorios / Accesories


EC-4450	Adaptador farola Élite 40W y 60W	29,75
EC-4451	Adaptador farola Élite 100W y 150W	32,25

ADAPTADOR




Gráficos / Graphics


40/60W



100W



150W





Terma

3 Años de garantia

IP65 HZ 50/60 CRI ≥90 200-240V 70°/120° 30K/h PF>0,9 -40°C +50°C INCL.

LUMILEDS

SOSEN



50W 10 Ud.

EC-3528	4.000K ±5%	4.750 lm	99,75 €
EC-3529	5.700K ±5%	4.750 lm	99,75 €

100W 5 Ud.

EC-3530	4.000K ±5%	9.500 lm	155,00 €
EC-3531	5.700K ±5%	9.500 lm	155,00 €

150W 4 Ud.

EC-3532	4.000K ±5%	14.250 lm	205,00 €
EC-3533	5.700K ±5%	14.250 lm	205,00 €

Gráficos / Graphics

50W





100W




150W









Emergencias

Emergency Led Light

Faro

Novedad

3 Años de garantia

IP20 | HZ 50/60 | 200-240V | -10°C +40°C | IK 04 | 50K/h

Dispositivo de empotrar iincluido

/ Recessed mounting device included





Permanente o no permanente opcional
/ Permanent or non-permanent optional

Emergencias FARO de superficie y empotrar / Surface and recessed FARO emergency lights

50 Ud.

EC-4988	Emergencia de superficie + marco de empotrar	3W	100 lm	6.000K	3 h. Auton.	Clase II	24,75 €
EC-4989	Emergencia de superficie + marco de empotrar	3W	200 lm	6.000K	3 h. Auton.	Clase II	25,90 €
EC-4990	Emergencia de superficie + marco de empotrar	4W	300 lm	6.000K	3 h. Auton.	Clase II	28,20 €



Función autotest incluida
/ Self-test function included

Evacuación y antipánico / Evacuation and anti-panic light

20 Ud.

EC-4991	Emergencia Evacuación	3W	200 lm	6.000K	3 h. Auton.	Clase II	31,65 €
EC-4992	Emergencia Antipánico	3W	200 lm	6.000K	3 h. Auton.	Clase II	31,65 €




Caja IP65 / IP65 Enclosure

35 Ud.


EC-4993	Caja IP65 para emergencias Faro. Policarbonato	5,75 €

Gráficos / Graphics


SUPERFICIE



EVACUACIÓN / ANTIPÁNICO



CAJA



Serena

3 Años de garantia



Serena IP30

EC-4980	ECO LED 24/60	Downlight Pantalla estanca sky 20W / 40W / 50W Panel ayame 40W Proyector prius Aplique anse 36W	1h.	139 x 40 x 28 (mm)	99,00 €
EC-4981	T-LED PLUS	Tubos de 1.200 mm y 1.500 mm	1h.	168 x 38 x 28 (mm)	130,50 €
EC-4984	PRO LED 10/300	Pantalla estanca Top sky 40w y 50w	1h.	122 x 78 x 31,5 (mm)	175,50 €

A tener en cuenta / To consider

Los kits de emergencia Serena permiten convertir cualquiera de nuestras luminarias hasta un máximo de 150 w en una luminaria de emergencia tanto en modo permanente como no permanente.

/ Serena emergency kits allow converting any of our luminaries up to a maximum of 150 w into an emergency luminaire in both permanent and non-permanent mode.

Kit Emergencias 1-10V

3 Años de garantia

Para campana dimmable
For dimmable high bay



Kit de emergencia 1-10V

EC-7028	30W	Kit de emergencia 1-10V	Batería de Iones de Litio	3h.	361,10 €


A tener en cuenta / To consider

Batería de iones de litio
/Li ion battery /Batterie li ion /Bateria li ion

Tiempo de carga <24h
/Chargin time /Temps de chargement
/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m
/Emergency time /Heure d'urgence
/Tempo de emergência

Gráficos / Graphics



Sensores de movimiento

Motion Sensors

Vigía

Novedad

3 Años de garantia



EC-4985



EC-4986




EC-4987


Sensores Vigía


100 Ud. EC-4986: 50 Ud.

EC-4985	Sensor Vigía Pastilla Microondas	0,9W	2.000K (Ajustable)	17,85 €
EC-4986	Sensor Vigía de Superficie PIR	0,9W	2.000K (Ajustable).v	12,10 €
EC-4987	Sensor Vigía de empotrar PIR	0,9W	2.000K (Ajustable)	17,25 €

Gráficos / Graphics









De Empotrar PIR

Alimentación	220V/AC – 240V/AC
Frecuencia	50/60 Hz
Luz ambiente	<10 – 2000 LUX (ajustable)
Retardo de tiempo (mínimo)	10 seg ±3 seg
Retardo de tiempo (máximo)	7 min ±2 min
Carga máxima	1200 W (incandescente) / 300 W (LED)
Rango de detección	180°
Temperatura de trabajo	-20 ~ +40 °C
Humedad de trabajo	<93% HR
Velocidad de detección	0,6 – 1,5 m/s
Distancia de detección	Máx. 8 m (a <24 °C)
Altura de instalación	2,2 m – 4 m
Consumo propio	0,9 W
Tecnología	Infrarrojo pasivo (PIR)



De Superficie PIR

Alimentación	220V/AC – 240V/AC
Frecuencia	50/60 Hz
Luz ambiente	<10 – 2000 LUX (ajustable)
Retardo de tiempo (mínimo)	10 seg ±3 seg
Retardo de tiempo (máximo)	7 min ±2 min
Carga máxima	1200 W (incandescente) / 300 W (LED)
Rango de detección	180°
Temperatura de trabajo	-20 ~ +40 °C
Humedad de trabajo	<93% HR
Velocidad de detección	0,6 – 1,5 m/s
Distancia de detección	Máx. 8 m (a <24 °C)
Altura de instalación	2,2 m – 4 m
Consumo propio	0,9 W
Tecnología	Infrarrojo pasivo (PIR)



Pastilla Microondas

Alimentación	220V/AC – 240V/AC
Frecuencia	50 Hz
Luz ambiente	<10 – 2000 LUX (ajustable)
Retardo de tiempo (mínimo)	10 seg ±3 seg
Retardo de tiempo (máximo)	15 min ±3 min
Carga máxima	1200 W (incandescente) / 300 W (bajo consumo)
Rango de detección	180° (techo) / 180° (pared)
Distancia de detección	3 – 10 m (radio), ajustable
Sistema HF	Radar CW 5,8 GHz, banda ISM
Potencia de transmisión	<10 mW
Velocidad de detección	0,6 – 1,5 m/s
Altura de instalación	1,5 m – 3,5 m
Consumo propio	0,9 W
Tecnología	Microondas (puede detectar a través de paredes/cristales)

A tener en cuenta / To consider

La principal diferencia entre ambos es que la pastilla de microondas usa tecnología radar de 5,8 GHz (puede detectar a través de puertas, cristales o paredes finas), mientras que el sensor empotrable y de superficie usan infrarrojos pasivos (PIR) convencionales.

The main difference between the two is that the microwave pill uses 5.8 GHz radar technology (it can detect through doors, glass or thin walls), while the recessed and surface sensor uses conventional passive infrared (PIR).

Focos y carriles

Spotlights and Track Light

Focos de carril estandar

y accesorios

Standar Track lights accessories

Versa

5 Años de garantia

Foco de carril estándar

CREE

GLOBAL

Óptica Intercambiable



IP20 HZ 50/60 CRI ≥90 220-240V

36° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +45°C INCL.

30W


20 Ud. / 16Ud.

EC-4122	2.700K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.	105,00 €
EC-4126	3.000K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.	105,00 €
EC-4123	4.000K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.	105,00 €
EC-4124	2.700K ±5%	3.000 lm	Negro	16 Ud.	105,00 €
EC-4127	3.000K ±5%	3.000 lm	Negro	20 Ud.	105,00 €
EC-4125	4.000K ±5%	3.000 lm	Negro	20 Ud.	105,00 €

ÓPTICAS

1747931500000	ÓPTICA VERSA 15°	3,00 €
1747932400000	ÓPTICA VERSA 24°	3,00 €
1747936000000	ÓPTICA VERSA 60°	3,00 €

Gráficos / Graphics




Punto Plus

3 Años de garantia

Foco de carril estándar

CREE

LIFUD



Foco Carril Ajustable



IP20 · HZ 50/60 · CRI ≥80 · 220-240V


15°-60° · 50K/h · 100K · PF >0,9 · -20°C +40°C · UGR <19

30W

12 Ud.

EC-4112	3.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	102,20 €
EC-4113	4.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	102,20 €
EC-4114	3.000K ±5%	2.700 lm	Negro	102,20 €
EC-4115	4.000K ±5%	2.700 lm	Negro	102,20 €

Gráficos / Graphics




Punto

3 Años de garantia

Foco de carril estándar

CREE



Foco Carril Ajustable





IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

40° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C UGR <19

20W

12 Ud.

EC-4100	3.000K ±5%	1.800 lm	Blanco	76,00 €
EC-4101	4.000K ±5%	1.800 lm	Blanco	76,00 €
EC-4106	3.000K ±5%	1.800 lm	Negro	76,00 €
EC-4107	4.000K ±5%	1.800 lm	Negro	76,00 €

30W

12 Ud.

EC-4102	3.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	87,70 €
EC-4103	4.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	87,70 €
EC-4108	3.000K ±5%	2.700 lm	Negro	87,70 €
EC-4109	4.000K ±5%	2.700 lm	Negro	87,70 €


40W

12 Ud.


EC-4104		3.000K ±5%	3.600 lm	Blanco	99,40 €
EC-4105		4.000K ±5%	3.600 lm	Blanco	99,40 €

Gráficos / Graphics


PUNTO 20W



PUNTO30W



PUNTO 40W



Spark

3 Años de garantia

Foco de carril estándar





IP54 HZ 50/60 CLASE 1

Carril 30 Ud.


EC-4118	De carril	Blanco	31,10 €
EC-4119	De carril	Negro	31,10 €

Superficie 30 Ud.


EC-4120	De superficie	Blanco	24,80 €
EC-4121	De superficie	Negro	24,80 €

Gráficos / Graphics

De carril



De superficie



Templo

3 Años de garantia

Panel de carril estándar

CREE




IP20 · HZ 50/60 · CRI ≥80 · 220-240V · 50K/h · 100K · PF >0,95 · -20°C +50°C · Sin Destellos · Interior · 80% Ahorro · LM/W 110

40W

4 Ud.

EC-4116	4.000K ±5%	4.400 lm	Blanco	182,25 €
EC-4117	4.000K ±5%	4.400 lm	Negro	182,25 €

Gráficos / Graphics



Accesorios de carril


estándar

Track lights accessories


Accesorios de carril estándar / Standard track accessories

Superficie / Surface
Colgantes / hanging

EC-4250	Carril de aluminio trifásico 1 metro	Blanco	31,45 €
EC-4251	Carril de aluminio trifásico de 1 metro	Negro	31,45 €
EC-4252	Carril de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco	58,05 €
EC-4253	Carril de aluminio trifásico de 2 de metro	Negro	58,05 €
EC-4254	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco	84,55 €
EC-4255	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Negro	84,55 €
EC-4256	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Blanco	0,75 €
EC-4257	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Negro	0,75 €
EC-4258	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Blanco	6,65 €
EC-4292	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Blanco	6,70 €
EC-4259	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Negro	6,65 €
EC-4293	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Negro	6,70 €
EC-4260	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Blanco	10,70 €
EC-4261	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Negro	10,70 €
EC-4262	Conector T	Blanco	15,75 €
EC-4263	Conector T	Negro	15,75 €
EC-4264	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Blanco	21,30 €
EC-4265	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Negro	21,30 €
EC-4266	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Blanco	19,90 €
EC-4267	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Negro	19,90 €
EC-4268	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Blanco	5,25 €
EC-4269	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Negro	5,25 €
EC-4270	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Blanco	10,65 €
EC-4271	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Negro	10,65 €
EC-4272	Kit suspensión	Blanco/White	11,15 €
EC-4273	Kit suspensión	Negro/Black	11,15 €




EC-4250 / EC-4252 / EC-4254




EC-4251 / EC-4253 / EC-4255

EC-4256



EC-4257



EC-4258 / EC-4259



EC-4292 / EC-4293




EC-4260



EC-4261




EC-4262




EC-4263



EC-4264



EC-4265



EC-4266



EC-4267




EC-4268



EC-4269



EC-4270



EC-4271



EC-4272




EC-4273




Empotrables /Recessed

EC-4274	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Blanco	36,60 €
EC-4275	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Negro	36,60 €
EC-4276	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco	67,80 €
EC-4277	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Negro	67,80 €
EC-4278	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco	100,00 €
EC-4279	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Negro	100,00 €
EC-4280	Conector empotrar rail2 seccciones	Blanco	12,40 €
EC-4281	Conector empotrar rail2 seccciones	Negro	12,40 €
EC-4282	Conector empotrar rail I 90°	Blanco	12,40 €
EC-4283	Conector empotrar rail I 90°	Negro	12,40 €
EC-4284	Conector empotrar rail t	Blanco	19,25 €
EC-4285	Conector empotrar rail t	Negro	19,25 €
EC-4286	Conector empotrar rail+	Blanco	25,70 €
EC-4287	Conector empotrar rail+	Negro	25,70 €
EC-4288	Conector alimentación DER.	Blanco	7,80 €
EC-4294	Conector alimentación IZQ.	Blanco	7,70 €
EC-4289	Conector alimentación DER.	Negro	7,80 €
EC-4295	Conector alimentación IZQ.	Negro	7,70 €
EC-4290	Tapa final empotrar	Blanco	0,80 €
EC-4291	Tapa final empotrar	Negro	0,80 €
EC-4296	Garra de sujección de carril	-	2,55 €



EC-4274 / EC-4276 / EC-4278



EC-4275 / EC-4277 / EC-4279

Los accesorios de unión de los carriles empotrables son los mismo que para los carriles de superficie, empleandose las tapetas para ocultar el accesorio.

The joining accessories for recessed rails are the same as for surface rails, using cover plates to conceal the accessory.

EC-4280



EC-42810




EC-4282



EC-4283



EC-4284



EC-4285



EC-4286



EC-4287



EC-4288



EC-4289



EC-4294




EC-4295



EC-4291



EC-4290



EC-4296



Focos y carriles

Spotlights and Track Light

Carriles magnéticos

y accesorios

Magnetics Track Lights and accessories

Tacto


3 Años de garantia

Carril Magnético / Magnetic track

IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 48V | 25K/h | 100K | PF >0,5 | -20°C +50°C | INCL. | TEMP (K) 3.000 | ALTA FUERZA MAGNÉTICA

BRIDGELUX

INCLUYE TAPAS / LIDS INCLUDED



Carriles / Track lights

INCLUYE TAPAS / LIDS INCLUDED


EC-5400	Superficie Carril Magnético Tacto	Negro	1000 x 30 x 5 (mm)	15,00 €
EC-5401	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco	1000 x 30 x 5 (mm)	15,00 €
EC-5402	Superficie Carril Magnético Tactov	Negro	2000 x 30 x 5 (mm)	30,00 €
EC-5403	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco	2000 x 30 x 5 (mm)	30,00 €


Acabados / Materials

Aluminio y acero inoxidable
Aluminium & stainless steel

● Negro / Black
○ Blanco / White

Gráficos / Graphics





Fuentes de alimentació / Drivers

EC-5414	100 W	48 v	Negro	32 x 31 x 250 (mm)	62,50 €
EC-5415	100 W	48 v	Blanco	32 x 31 x 250 (mm)	62,50 €
EC-5416	200 W	48 v	Negro	32 x 31 x 391 (mm)	100,00 €
EC-5417	200 W	48 v	Blanco	32 x 31 x 391 (mm)	100,00 €

Fotos / Pictures



Fuentes de alimentació / Drivers

EC-5446	Conector de alimentación tacto	9,70 €


Fotos / Pictures





Conectores / Connectors


EC-5404	Conector Recto	Negro	30 x 30 x 5 (mm)	1,50 €
EC-5405	Conector Recto	Blanco	30 x 30 x 5 (mm)	1,50 €
EC-5406	Conector L	Negro	45 x 45 x 5 (mm)	4,50 €
EC-5407	Conector L	Blanco	45 x 45 x 5 (mm)	4,50 €
EC-5408	Conector T	Negro	60 x 45 x 5 (mm)	5,75 €
EC-5409	Conector T	Blanco	60 x 45 x 5 (mm)	5,75 €
EC-5410	Conector X	Negro	60 x 60 x 5 (mm)	6,25 €
EC-5411	Conector X	Blanco	60 x 60 x 5 (mm)	6,25 €
EC-5412	Conector de Esquina	Negro	30x 25 x 5 (mm)	2,25 €
EC-5413	Conector de Esquina	Blanco	30x 25 x 5 (mm)	2,25 €

Fotos / Pictures


EC-5404/EC-5505


EC-5406/EC-5507


EC-5408/EC-5509


EC-5410/EC-5511


EC-5412/EC-5513

Focos de carril magnético Tacto / Spotlights

CRI <90 | TEMP (K) 3.000 | MAT. ALUMINIO + PC | -20°C +50°C | 25K/h | 48VDC

LINEAL S/L



EC-5418	12 W	105°	Modelo S	Negro	300 x 32 x 11 (mm)	26,25 €
EC-5419	12 W	105°	Modelo S	Blanco	300 x 32 x 11 (mm)	26,25 €
EC-5420	24 W	105°	Modelo L	Negro	600 x 32 x 11 (mm)	50,00 €
EC-5421	24 W	105°	Modelo L	Blanco	600 x 32 x 11 (mm)	50,00 €

LINEAL MULTIPUNTO S/L



EC-5422	10 W	30°	Modelo S	Negro	240 x 20 x 11 (mm)	40,00 €
EC-5423	10 W	30°	Modelo S	Blanco	240 x 20 x 11 (mm)	40,00 €
EC-5424	20 W	30°	Modelo L	Negro	468 x 20 x 11 (mm)	75,00 €
EC-5425	20 W	30°	Modelo L	Blanco	468 x 20 x 11 (mm)	75,00 €

FOCOS S/L



EC-5426	7 W	36°	Modelo S	Negro	Ø 36 x 145 x 90 (mm)	45,00 €
EC-5427	7 W	36°	Modelo S	Blanco	Ø 36 x 145 x 90 (mm)	45,00 €
EC-5428	12 W	36°	Modelo L	Negro	Ø 48 x 185 x 150 (mm)	62,50 €
EC-5429	12 W	36°	Modelo L	Blanco	Ø 48 x 185 x 150 (mm)	62,50 €

FOCO DE SUPERFICIE



EC-5430	8 W	24°	Negro	Ø 54 x 75 (mm)	52,50 €
EC-5431	8 W	24°	Blanco	Ø 54 x 75 (mm)	52,50 €

FOCO DE SUPERFICIE GIRO



EC-5432	7 W	24°	Negro	Ø 54 x 63 x 98 (mm)	51,25 €
EC-5433	7 W	24°	Blanco	Ø 54 x 63 x 98 (mm)	51,25 €

MULTIPUNTO GIRO S/L



EC-5434	10 W	30°	Modelo S	Negro	140 x 35 x 105 (mm)	65,00 €
EC-5435	10 W	30°	Modelo S	Blanco	140 x 35 x 105 (mm)	65,00 €
EC-5436	20 W	30°	Modelo L	Negro	270 x 35 x 105 (mm)	125,00 €
EC-5437	20 W	30°	Modelo L	Blanco	270 x 35 x 105 (mm)	125,00 €

LINEAL GIRO



EC-5438	12 W	100°	Negro	270 x 35 x 105 (mm)	121,25 €
EC-5439	12 W	100°	Blanco	270 x 35 x 105 (mm)	121,25 €

FOCO COLGANTE



EC-5440	7 W	160°	Negro	Ø 62 x 90 (mm)	60,00 €
EC-5441	7 W	160°	Blanco	Ø 62 x 90 (mm)	60,00 €

FOCO DE SUPERFICIE SPOT



EC-5442	5 W	30°	Negro	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €
EC-5443	5 W	30°	Blanco	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €

FOCO DE SUPERFICIE SPOT COVER



EC-5444	4 W	160°	Negro	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €
EC-5445	4 W	160°	Blanco	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €

Iluminación de piscina

Pool Lighting


Foco pared Mizu y Par 56 Mizu

Ampliación



En tu piscina como en el salón de tu casa

In your pool just like in your living room at home



Foco pared Mizu

5 Años de garantia

Foco de Pared

IP68 | HZ 50/60 | CRI ≥70 | 25K/h | 100K | PF >0,9 | -20°C +40°C | AC-12V


EPISTAR



20W 10 Ud.

EC-8586	3.500K	1.900 lm	184,90 €
EC-8587	6.000K	1.950 lm	184,90 €
EC-8588	RGB	780 lm	199,90 €

Gráficos / Graphics




Accesorios / Acessories

EC-3178	DRIVER POOL 60 VAC 12V	56,50 €
EC-3179	DRIVER POOL 120 VAC 12V	96,50 €
EC-8593	MANDO MIZU	21,90 €
EC-8597	RECEPTOR MIZU 150W (TUYA)	156,90 €
EC-8594	NICHO MIZU HORMIGÓN	94,90 €



Montaje / Mounting



Par 56 Mizu

Par 56 Ultra Fino

Ampliación

5 Años de garantia

IP68 HZ 50/60 CRI ≥70 25K/h 100K PF >0,9 -20°C +40°C AC-12V

EPISTAR




20W 10 Ud.

EC-8589	3.500K	1.900 lm	139,90 €
EC-8596	6.000K	1.950 lm	139,90 €
EC-8591	RGB	780 lm	158,90 €

Accesorios / Acessories

EC-3178	DRIVER POOL 60 VAC 12V	56,50 €
EC-3179	DRIVER POOL 120 VAC 12V	96,50 €
EC-8593	MANDO MIZU	21,90 €
EC-8597	RECEPTOR MIZU 150W (TUYA)	156,90 €
EC-8594	NICHO MIZU HORMIGÓN	94,90 €
EC-8595	RECEPTOR MIZU 40W WIFI (TUYA)	109,25 €

Gráficos / Graphics







NICHO EMPOTRABLE



RECEPTOR CON MANDO (TUYA)



Ventilación

Ventilation

EOLO

Novedad


3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor



CCT

72W / Dimmable
6 velocidades
4 aspas
5.200lm
3.000-6.500K



- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².**
  /Suitable for rooms between 20-25 m2.



Eolo

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-2150	72	5300	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO	112,25 €

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	72W
Voltaje /Voltage	220-240V / 50~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	5W/6.5W/8.5W/13.5W/21.5W/30W
RPM	160/176/189/200/215/230
Flujo de Aire /Air Flow	68/75/84/107/122/136 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Blanco
Body	Metal
Blades	ABS
Finished	White

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 5200 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 72W

Gráficos / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	5,50 kg
Bruto /Gross	6,50 kg

Poniente Lighting

5 Años de garantía motor

3 Años de garantía lumínica

VT-1122
VT-1123
VT-1126

Blanco Madera

Negro

CCT



Gráficos / Graphics


Lighting

A	1300 mm
B	175 mm
C	562 mm
D	360/485 mm
E	150 mm
F	60 mm
G	315/440 mm

KG 5,00 kg
KG 6,00 kg

Basic

A	1300 mm
B	160 mm
C	570 mm
D	285/410 mm
E	150 mm
F	60 mm
G	125/250 mm



KG 4,50 kg
KG 5,70 kg

Características Generales / Data

Fijado en Techo /Ceiling
Protección IP 20
40W /Power
220-240/~50Hz
Velocidad 6 /Speed
Consumo 4.5W/8W/13W/17.5W/23.5W/30W
RPM 80/110/140/155/175/200
Flujo de Aire 55/100/130/150/180/220 m3
Función inversa Si/Yes /Inverse function
Garantía Motor 5 años / Luz 3 años
Clase 1 /Class
Motor DC
Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido Max. dB(A) <50
Tamaños de Tija 125 / 250 mm

Material / Material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera
Acabado	Níquel / Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Wood
Finished	Nickel / White / Black

Poniente Basic

5 Años de garantía

VT-1120
VT-1127
VT-1128





- Ideal para habitaciones de entre 20-25 m2. /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Poniente

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	COLOR CUERPO	COLOR ASPAS	
VT-1120	BASIC	/	/	/	MADERA	NIQUEL	245,00 €
VT-1127	BASIC	/	/	/	MADERA	BLANCO	245,00 €
VT-1128	BASIC	/	/	/	MADERA	NEGRO	272,50 €
VT-1112	Mando a Distancia Levante - Poniente Remote Control (con luz)						
VT-1121	Mando a Distancia Levante - Poniente BASIC (sin luz)						
VT-1122	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	MADERA	BLANCO	272,50 €
VT-1123	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	MADERA	NEGRO	272,50 €
VT-1126	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	MADERA	NIQUEL	272,50 €
VT-1124	Placa Led Light PCB						
VT-1125	Difusor Light Cover						

Características Luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W



ASPA DE MADERA NATURAL
NATURAL WOOD BLADES



DOS TAMAÑOS DE TIJA
TWO BAR SIZES


LEVANTE BASIC

Levante

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4.5W/7.5W/12W/17W/24W/35W
RPM	80/110/140/160/177/198
Flujo de Aire /Air Flow	77/100/130/155/180/210 m3
Función Inversa /Reverse Function	Si Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50
Tamaños de tija /Bar Sizes	

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera
Acabado	Níquel / Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Wood
Finished	Nickel / White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W



ASPAS DE MADERA NATURAL
/NATURAL WOOD BLADES


Levante Lighting


3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

VT-1113
VT-1114
VT-1118








Medidas basic

A	1320 mm
B	175 mm
C	572 mm
D	230 mm
E	175 mm

KG	4,50 kg
KG	5,70 kg



Medidas lighting


A	1320 mm
B	178 mm
C	571 mm
D	310 mm
E	175 mm


KG	5,00 kg
KG	6,00 kg

Levante Basic

5 Años de garantía

VT-1110
VT-1111
VT-1117





Níquel Madera Blanco Negro

- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Ventilador Levante


REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	COLOR CUERPO	COLOR ASPAS	
VT-1110	BASIC	/	/	/	BLANCO	BLANCO	245,00 €
VT-1111	BASIC	/	/	/	NIQUEL	MADERA	245,00 €
VT-1117	BASIC	/	/	/	NEGRO	NEGRO	245,00 €
VT-1112	Mando a Distancia Levante - Poniente Remote Control (con luz)						
VT-1121	Mando a Distancia Levante - Poniente BASIC (sin luz)						
VT-1113	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO	BLANCO	272,50 €
VT-1114	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO	NEGRO	245,00 €
VT-1118	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	NIQUEL	MADERA	245,00 €
VT-1115	Placa Led Light PCB						
VT-1116	Difusor Light Cover						

Mistral

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor








Blanco Negro

- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.



Medidas

A	1220 mm
B	300 mm
C	460 mm
D	350/475 mm
E	75 mm
F	60 mm
G	290/415 mm

KG	6 kg
KG	7 kg

Mistral

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1100	22	2680	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO	200,00 €
VT-1104	22	2680	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO	200,00 €
VT-1101	Mando a Distancia Remote Control				
VT-1102	Placa Led Light PCB				
VT-1103	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4W/7.5W/14W/21W/27.5W/33.5W
RPM	78/110/140/160/180/190
Flujo de Aire /Air Flow	90/122/145/180/200/220m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50
Tamaños de tija /Bar Sizes	125 / 250 mm

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2680 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 22W

DOS TAMAÑOS DE TIJA
TWO BAR SIZES



LUZ UNIFORME CCT
SMOOTH CCT LIGHT



Gregal

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor





- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Gregal

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1130	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO	247,50 €
VT-1131	18	2190	CCT (3.000k~6.500k)	NEGRO	247,50 €
VT-1132	Mando a Distancia Remote Control				
VT-1133	Placa Led Light PCB				
VT-1134	Difusor Light Cover				

Características generales /General data


Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	3.6W/5.5W/7.5W/11.2W/15W/20W
RPM	80/110/137/160/178/200
Flujo de Aire /Air Flow	55/70/101/116/148/163m^3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera Contrachapada
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Plywood
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W



Medidas

A	1320 mm
B	175 mm
C	572 mm
D	290 mm
E	175 mm

KG	5,00 kg
KG	5,80 kg

Lebeche

3 Años de garantía Lumínica


5 Años de garantía Motor







Negro



Lebeche

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1148	/	/	/	NEGRO	119,20 €


Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 40~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	5.5W/8W/11W/15.5W/20.8W/30W
RPM	120/140/160/180/200/220
Flujo de Aire /Air Flow	126/150/168/188/211/226 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Negro
Body	Metal
Blades	PC
Finished	Black

Gráficos / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	3,80 kg
Bruto /Gross	5,50 kg

Garbi

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor





Garbi

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1140	24	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO Y MADERA CLARA	198,75 €

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 40~60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	6W/9W/12W/16W/22W/30W
RPM	110/130/145/160/178/195
Flujo de Aire /Air Flow	135/163/182/195/220/245 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Negro y madera clara
Body	Metal
Blades	PC
Finished	Black and light wood

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.000K)
Lúmenes /Lumens 1.960 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 24W

Gráficos / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	5,00 kg
Bruto /Gross	6,00 kg

Xaloc

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor



Xaloc

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1145	55	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO	334,00 €
VT-1146	65	1.960	CCT (3.000k~6.000k)	NEGRO	411,50 €

Material /material

Cuerpo Metal
Aspas Aluminio
Acabado Negro


Body Metal
Blades Aluminum
Finished Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.000K)
Lúmenes /Lumens 1.960 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 24W



Negro



Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Características VT-1145 / 55W /Data

Consumo /Power Consumpt.	5.5W/8.5W/13W/26.8W/36.5W/55W
RPM	45/55/64/82/90/100
Flujo de Aire /Air Flow	102/120/138/168/183/202 m3/min


Características VT-1146 / 65W /Data

Consumo /Power Consumpt.	6.2W/9.5W/14.5W/27.8W/38.5W/65W
RPM	40/48/58/75/82/98
Flujo de Aire /Air Flow	122/140/158/188/203/222 m3/min

Gráficos VT-1145 / 55W / Graphics



Gráficos VT-1146 / 65W / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	12,00 kg
Bruto /Gross	13,00 kg

Pesos / Weight

Neto /Net	14,00 kg
Bruto /Gross	15,00 kg

Sureste

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	Modelos A, B y C: 40W - Modelo D: 35W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	Modelos A, B y C: 3.5W / 5.5W / 8W / 12W / 19W / 26W Modelo D: 8W / 11W / 13W / 20W / 26W / 31W
RPM	Modelos A, B y C: 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 235 Modelo D: 186 / 197 / 208 / 221 / 226 / 235
Flujo de Aire /Air Flow	Modelos A, B y C: 94 / 117 / 148 / 171 / 187 / 202 m3 Modelo D: 74 / 102 / 129 / 136 / 159 / 173 m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	5 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Niquel / Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	Nickel / White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4100 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 36W

SURESTE A



Sureste A


3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor

VT-2100







Sureste

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	ABS	COLOR	
VT-2100	A	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NIQUEL	175,00 €
VT-2112	B	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NEGRO	175,00 €
VT-2120	C	36	4100	CCT (3.000k~6.500k)	ABS	NIQUEL	175,00 €
VT-2101	Mando a Distancia A, B y C Remote Control						
VT-2102	Placa Led A, B y C Light PCB						
VT-2103	Difusor Modelo A Light Cover						
VT-2111	Difusor Modelo B Light Cover						
VT-2121	Difusor Modelo C Light Cover						
VT-2131	Mando a Distancia D Remote Control						
VT-2132	Placa Led D Light PCB						
VT-2133	Difusor Modelo D Light Cover						

- **Ideal para habitaciones de entre 12-20 m².** *Suitable for rooms between 12-20 m2.*

Sureste B


VT-2112

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor



Gráficos /Graphics



Medidas

Modelos A - B - C

A	1070 mm
B	490 mm
C	290 mm
D	390/515 mm
E	50 mm
F	60 mm
G	25-250 mm

KG	7,33-8,00 kg
KG	8,90-9,60 kg

Modelo D

A	1050mm
G	102mm

El peso y altura puede variar dependiendo del modelo.
/The weight and height may vary depending on the model.

Sureste C

VT-2120



Ventajas de Sureste

Techos Inclinados

Sureste cuenta con un módulo inclinable hasta 15°, de forma que se adapta a gran cantidad de superficies con desnivel.

Función Reversible

Su función reversible permite un ahorro energético tanto en los meses cálidos como en los más fríos, moviendo las corrientes de aire caliente o fría hacia nosotros.

Aspas Inteligentes

Las Aspas ABS de Sureste cuentan con un sistema retráctil cada vez que el ventilador está desactivado. Permite disfrutar de la iluminación sin el ruido visual que generan las lamas, creando un ambiente más sencillo y estéticamente más limpio. Están fabricados en ABS de alta calidad, lo que garantiza un correcto funcionamiento y mantenimiento.

Variedad en Diseño

Sureste cuenta con el modelo A, B y C, para adaptanos a tus gustos y necesidades, estos únicamente varían en diseño y acabado.

Calidad-Precio

Sureste se trata de una familia de ventiladores que reunen “las tres Bs”: buen funcionamiento, buen rendimiento y buen acabado. Esto, junto con un precio muy competitivo hacen de esta gama todo un acierto.

Advantages of Sureste

Sloping Ceelings

Sureste has a module that can be tilted up to 15°, so that it adapts to a large number of uneven surfaces.

Reverse Function

Its reversible function allows energy savings both in the warmer months and in the colder ones, moving hot or cold air currents towards us.

Smart Blades

Sureste ABS Blades have a retractable system every time the fan is disconected. Allows you to enjoy lighting without the visual noise generated by the blades, creating a simpler and aesthetically cleaner environment. These are made of high quality ABS, which ensures correct operation and maintenance.

Variety in Design

Sureste has models A, B and C, to adapt to your tastes and needs, these only vary in design and finish.

Price-Quality

Sureste is a fan series that have “the three Gs”: good operation, good performance and a good finish. This, together with a very competitive price, make this range a success.

Tramontana

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor



Blanco

Madera

6

- **Ideal para habitaciones de entre 8-15 m².**
  /Suitable for rooms between 8-15 m2.



Tramontana

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-3000	40	4800	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO Y MADERA	200,00 €
VT-3001	Mando a Distancia Remote Control				
VT-3002	Placa Led Light PCB				
VT-3003	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	20W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	2.2W / 3.2W / 4.5W / 7W / 9W / 13W
RPM	550 / 650 / 750 / 840 / 930 / 1030
Flujo de Aire /Air Flow	30 / 46 / 53 / 61 / 67 / 83m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control App Smart /Smart App
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Madera
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Wooden Color

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4800 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 40W

Gráficos /Graphics



Medidas

A	150 mm
B	195 mm
C	290 mm
D	590 mm

KG	2,60 kg
KG	4,50 kg

Siroco

3 Años de garantía Lumínica

5 Años de garantía Motor





Blanco Negro

- **Ideal para habitaciones de entre 8-15 m².** /Suitable for rooms between 8-15 m2.

Siroco

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-3010	40	4800	CCT (3.000k~6.500k)	BLANCO Y NEGRO	187,50 €
VT-3011	Mando a Distancia Remote Control				
VT-3012	Placa Led Light PCB				
VT-3013	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	20W
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	2.2W / 3.2W / 4.5W / 7W / 9W / 13W
RPM	550 / 650 / 750 / 840 / 930 / 1030
Flujo de Aire /Air Flow	30 / 46 / 53 / 61 / 67 / 83m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control App Smart /Smart App
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens 4800 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 40W

Gráficos /Graphics



Medidas

A	150mm
B	185mm
C	290mm
D	485mm

KG	2,50 kg
KG	4,00 kg

Bombillería

Led Bulbs

Módulo Certo

3 Años de garantia

EPISTAR

Dimmable OPC.

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	90°	25K/h	100K	PF >0,6	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									85



Versatilidad. Bombilla CCT.

Todas las dicroicas en una.


Para todo tipo de techos.

6W

100 Ud.

EC-2143	3.000K±5%	4.000K±5%	6.000K±5%	540 lm	Dimm. NO	5,75 €
EC-2144	2.700K±5%	3.000K±5%	4.000K±5%	540 lm	Dimm. NO	5,75 €
EC-2145	2.700K±5%	3.000K±5%	4.000K±5%	540 lm	**Dimm. SI**	6,75 €
EC-2146	3.000K±5%	4.000K±5%	6.000K±5%	540 lm	**Dimm. SI**	6,75 €

Gráficos / Graphics





Viper

GU10

3 Años de garantia

EPISTAR

Dimmable OPC.




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

7W

50 Ud.

EC-2629	2.700K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2630	3.000K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2631	4.200K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2632	6.000K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2633	3.000K ±5%	600 lm	Dimm. Si	11,75 €
EC-2634	4.200K ±5%	600 lm	Dimm. Si	11,75 €
EC-2635	6.000K ±5%	600 lm	Dimm. Si	11,75 €

Gráficos / Graphics



Luna

GU10-MR16

3 Años de garantia

EPISTAR



IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 120° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C

7w gu10 — 50 Ud.


EC-4020	3.000K ±5%	600 lm	No	4,50 €
EC-4021	4.200K ±5%	600 lm	No	4,50 €
EC-4022	6.000K ±5%	600 lm	No	4,50 €
EC-4023	3.000K ±5%	600 lm	Si	10,00 €
EC-4024	4.200K ±5%	600 lm	Si	10,00 €
EC-4025	6.000K ±5%	600 lm	Si	10,00 €

8w mr16 — 50 Ud.


EC-4026	3.000K ±5%	600 lm	6,75 €
EC-4027	4.200K ±5%	650 lm	6,75 €
EC-4028	6.000K ±5%	690 lm	6,75 €

Gráficos / Graphics

7W



8W



Cripton

GU10

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

10W 50 Ud.

EC-4033	3.000K ±5%	850 lm	8,30 €
EC-4034	4.000K ±5%	850 lm	8,30 €
EC-4035	6.000K ±5%	850 lm	8,30 €

Gráficos / Graphics



Micra

GU10-MR16

3 Años de garantia

EPISTAR



IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 38° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C | GU10 220-240 V | MR16 DC12


4W

100 Ud.


EC-4703	3.000K ±5%	300 lm	MR16	5,00 €
EC-4704	4.200K ±5%	300 lm	MR16	5,00 €
EC-4700	3.000K ±5%	300 lm	GU10	5,00 €
EC-4701	4.200K ±5%	300 lm	GU10	5,00 €

Gráficos / Graphics

MR16



GU10



Chromo

GU10

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	90°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									90

6W

100 Ud.

EC-2140	3.000K ±5%	540 lm	5,75 €
EC-2141	4.200K ±5%	540 lm	5,75 €
EC-2142	6.000K ±5%	540 lm	5,75 €

Gráficos / Graphics



Serie Polar

3 Años de garantia

EPISTAR



Polar E14



Polar E27



Polar GU10

Polar E27

3 Años de garantia

EPISTAR



Esférica 5W

Estandar 7W

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	270°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									80

Esférica 5W 100 Ud.


EC-2134	3.000K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2135	4.200K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2136	6.000K ±5%	400 lm	2,00 €

Estandar 9W 100 Ud.


EC-2125	3.000K ±5%	720 lm	2,40 €
EC-2126	4.200K ±5%	720 lm	2,40 €
EC-2127	6.000K ±5%	720 lm	2,40 €

Gráficos / Graphics

Esférica



Estandar



Polar E14

3 Años de garantia

EPISTAR



Esférica 5W



Vela 5W

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	270°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									80

Esférica 5W

100 Ud.

EC-2131	3.000K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2132	4.200K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2133	6.000K ±5%	400 lm	2,00 €


Vela 5W

100 Ud.


EC-2128	3.000K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2129	4.200K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2130	6.000K ±5%	400 lm	2,00 €

Gráficos / Graphics

Esférica



Vela



Polar GU10

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	120°	25K/h	100K	PF >0,5	-20°C +50°C	170-240 V	LM/W
									80

5W 100 Ud.

EC-2137	3.000K ±5%	400 lm	2,25 €
EC-2138	4.200K ±5%	400 lm	2,25 €
EC-2139	6.000K ±5%	400 lm	2,25 €

Gráficos / Graphics



Alba

E14

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 260° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

7W

50 Ud.

EC-3337	3.000K ±5%	575 lm	3,15 €
EC-3338	4.200K ±5%	585 lm	3,15 €
EC-3339	6.000K ±5%	600 lm	3,15 €

Gráficos / Graphics



Polo

E14

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 260° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C | 220-240 V

7W

50 Ud.

EC-3331	3.000K ±5%	400 lm	2,50 €
EC-3332	4.200K ±5%	400 lm	2,50 €
EC-3333	6.000K ±5%	400 lm	2,50 €

Gráficos / Graphics



Serie Dopo

3 Años de garantia

EPISTAR



Globo E27 | Standar E27 | Esférica E14 | Esférica E27

Dopo

Standar E27

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200/270° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

3 Años de garantia

EPISTAR




9W 10W-DIMM 12W 18W

Standar E27

50 Ud.

EC-3343	9	3.000K ±5%	820 lm	Dimm. No	3,00 €
EC-3344	9	4.200K ±5%	820 lm	Dimm. No	3,00 €
EC-3345	9	6.000K ±5%	820 lm	Dimm. No	3,00 €
EC-4180	10	3.000K ±5%	800 lm	Dimm. Si	7,50 €
EC-4181	10	4.200K ±5%	810 lm	Dimm. Si	7,50 €
EC-4182	10	6.000K ±5%	820 lm	Dimm. Si	7,50 €
EC-3346	12	3.000K ±5%	1.160 lm	Dimm. No	4,10 €
EC-3347	12	4.200K ±5%	1.160 lm	Dimm. No	4,10 €
EC-3348	12	6.000K ±5%	1.160 lm	Dimm. No	4,10 €
EC-3350	18	3.000K ±5%	1.850 lm	Dimm. No	7,00 €
EC-3351	18	4.200K ±5%	1.850 lm	Dimm. No	7,00 €
EC-3352	18	6.000K ±5%	1.850 lm	Dimm. No	7,00 €

Gráficos / Graphics



Dopo

GLOBO E27

3 Años de garantia

EPISTAR



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V


Globo E27

50/20 Ud.


EC-3006	8	3.000K ±5%	610 lm	6,90 €
EC-3007	8	4.200K ±5%	610 lm	6,90 €
EC-3008	8	6.000K ±5%	610 lm	6,90 €
EC-3009	15	3.000K ±5%	1.500 lm	11,25 €
EC-3010	15	4.200K ±5%	1.500 lm	11,25 €
EC-3011	15	6.000K ±5%	1.500 lm	11,25 €
EC-3353	20	3.000K ±5%	2.050 lm	12,25 €
EC-3354	20	4.200K ±5%	2.050 lm	12,25 €
EC-3355	20	6.000K ±5%	2.050 lm	12,25 €

Gráficos / Graphics


8W



15W



20W



Dopo

ESFÉRICA E14

EPISTAR

3 Años de garantia



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 250° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V


Esférica E14

50 Ud.


EC-3000	5 W	3.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3001	5 W	4.200K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3002	5 W	6.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-2988	8 W	3.000K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2989	8 W	4.200K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2990	8 W	6.000K ±5%	800 lm	3,90 €

Gráficos / Graphics

5W



8W



Dopo

ESFÉRICA E27

EPISTAR

3 Años de garantia




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

Esférica E27 50 Ud.


EC-3003	5 W	3.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3004	5 W	4.200K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3005	5 W	6.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-2991	8 W	3.000K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2992	8 W	4.200K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2993	8 W	6.000K ±5%	800 lm	3,90 €

Gráficos / Graphics

5W



8W



Circus

E14-E27

3 Años de garantia

EPISTAR



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V


Circus

50/25/20 Ud.


EC-3328	5 W	3.000K ±5%	400 lm	Tipo R50	4,25 €
EC-3329	5 W	4.200K ±5%	400 lm	Tipo R50	4,25 €
EC-3330	5 W	6.000K ±5%	400 lm	Tipo R50	4,25 €
EC-3334	8 W	3.000K ±5%	710 lm	Tipo R63	5,50 €
EC-3335	8 W	4.200K ±5%	710 lm	Tipo R63	5,50 €
EC-3336	8 W	6.000K ±5%	710 lm	Tipo R63	5,50 €
EC-3342	10 W	3.000K ±5%	950 lm	Tipo R80	10,00 €
EC-3341	10 W	4.200K ±5%	950 lm	Tipo R80	10,00 €
EC-3340	10 W	6.000K ±5%	950 lm	Tipo R80	10,00 €
EC-3400	12 W	3.000K ±5%	1.160 lm	Tipo R90	10,50 €
EC-3401	12 W	4.200K ±5%	1.160 lm	Tipo R90	10,50 €
EC-3402	12 W	6.000K ±5%	1.160 lm	Tipo R90	10,50 €

Gráficos / Graphics


R50




R63



R80



R90



Sabio

E27

3 Años de garantia

EPISTAR



IP20 IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 60°/30° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V


10W

50 Ud.


EC-3550	6 W	IP20	3.000K ±5%	480 lm	60°	9,75 €
EC-3551	6 W	IP20	4.200K ±5%	480 lm	60°	9,75 €
EC-3552	6 W	IP20	6.000K ±5%	480 lm	60°	9,75 €
EC-3553	10 W	IP20	3.000K ±5%	850 lm	60°	12,25 €
EC-3554	10 W	IP20	4.200K ±5%	850 lm	60°	12,25 €
EC-3555	10 W	IP20	6.000K ±5%	850 lm	60°	12,25 €
EC-3562	15 W	IP20	3.000K ±5%	1.370 lm	60°	14,15 €
EC-3563	15 W	IP20	4.200K ±5%	1.370 lm	60°	14,15 €
EC-3564	15 W	IP20	6.000K ±5%	1.370 lm	60°	14,15 €
EC-4710	15 W	IP65	Verde	1.100 lm	30°	16,00 €

Gráficos / Graphics


6W



10W



15W - VERDE



Style

E14

EPISTAR

3 Años de garantia



VELA - 4W FLAME - 4W GLOBO - 5W


IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 25K/h 100K PF >0,5 -20°C +50°C 220-240 V

E14 100 Ud.


EC-2421	VELA	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. No	3,40 €
EC-2423	FLAME	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. No	3,40 €
EC-2424	GLOBO	3.000K ±5%	500 lm	Dimm. No	3,75 €
EC-2422	VELA	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. Si	4,75 €

Gráficos / Graphics


VELA 4W



FLAME 4W



GLOBO 5W



Style

E27

3 Años de garantia

EPISTAR



GLOBO 5W | ESTANDAR - 7W | 90 / 120 - 7W | AMBAR - 4W


IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 360° | 25K/h | 100K | PF >0,5 | -20°C +50°C | 220-240 V

E27

100 Ud.

EC-2425	5 W	GLOBO	3.000K ±5%	500 lm	3,75 €
EC-2426	7 W	ESTANDAR	3.000K ±5%	700 lm	5,05 €
EC-2427	7 W	90	3.000K ±5%	800 lm	6,15 €
EC-2428	7 W	120	3.000K ±5%	700 lm	8,35 €
EC-2429	4 W	AMBAR	2.200K ±5%	400 lm	4,65 €

Gráficos / Graphics



90/120W | AMBAR 4W | ESTANDAR 7W | GLOBO 5W

Scudo Ar111

3 Años de garantia

EPISTAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 24°/45° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C GU10 220-240 V MR16 DC12



12W GU10 10 Ud.


EC-4310	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°	16,90 €
EC-4311	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°	16,90 €
EC-4312	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°	15,20 €
EC-4320	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°	14,75 €
EC-4321	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°	14,75 €
EC-4322	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°	14,75 €
EC-4313	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°	23,30 €
EC-4314	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°	23,30 €
EC-4315	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. SI	45°	23,30 €

12W MR16 10 Ud.


EC-4316	3.000K ±5%	1.000 lm	45°	15,50 €
EC-4317	4.200K ±5%	1.000 lm	45°	15,50 €
EC-4318	6.000K ±5%	1.000 lm	45°	15,50 €

Gráficos / Graphics

GU10



MR16



P1

G24-E27

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

9W 50 Ud.

EC-4325	3.000K ±5%	950 lm	Base G24	8,40 €
EC-4326	4.200K ±5%	950 lm	Base G24	8.40 €
EC-4327	6.000K ±5%	950 lm	Base G24	8.40 €
EC-7951	6.000K ±5%	950 lm	Base E27	6,45 €

Gráficos / Graphics




P11

2G11

EPISTAR

3 Años de garantia



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C 220-240 V

18W 10 Ud.


EC-2970	3.000K ±5%	1.850 lm	16,90 €
EC-2971	4.200K ±5%	1.850 lm	16,90 €
EC-2972	6.000K ±5%	1.850 lm	16,90 €

25W 10 Ud.


EC-2973	3.000K ±5%	2.600 lm	19,05 €
EC-2974	4.200K ±5%	2.600 lm	19,05 €
EC-2975	6.000K ±5%	2.600 lm	19,05 €

Gráficos / Graphics

18W



25W



Bold

G9

3 Años de garantia

EPISTAR



IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 360° | 50K/h | 100K | PF >0,6 | -20°C +50°C | 220-240 V

2W

100 Ud.


EC-2949	3.000K ±5%	200 lm	2,90 €
EC-2950	4.000K ±5%	200 lm	2,90 €
EC-2951	6.000K ±5%	200 lm	2,90 €

4W

100 Ud.

EC-2952	3.000K ±5%	400	5,25 €
EC-2953	4.000K ±5%	400	5,25 €
EC-2954	6.000K ±5%	400	5,25 €

Gráficos / Graphics



Condor

G9

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

2,5W

100 Ud.

EC-7566		4.200K ±5%	210 lm	4,25 €

Gráficos / Graphics



Copen

G9

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 160° 50K/h 100K PF >0,4 -20°C +50°C 230 V

2W

20 Ud.

EC-2940	3.000 K ±5%	135 lm	6,25 €

Gráficos / Graphics



Luxury

G9

EPISTAR

3 Años de garantia



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C 220-240 V

4,5W 100 Ud.


EC-2943	3.000K ±5%	400 lm	5,85 €
EC-2944	4.000K ±5%	415 lm	5,85 €
EC-2945	6.000K ±5%	430 lm	5,85 €

5,5W 100 Ud.


EC-4900	3.000K ±5%	500 lm	6.88 €
EC-4901	6.000K ±5%	530 lm	6.88 €

Gráficos / Graphics

4,5W



5,5W



Liceo

R7S

EPISTAR

3 Años de garantia



IP20 · HZ 50/60 · CRI ≥80 · 360° · 50K/h · 100K · PF >0,6 · -20°C +50°C · 220-240 V

6W

10 Ud.

EC-4170	3.000K ±5%	600 lm	13,50 €
EC-4171	4.200K ±5%	600 lm	13,50 €
EC-4172	6.000K ±5%	600 lm	13,50 €


10W

10 Ud.


EC-4173	3.000K ±5%	1.000 lm	17,25 €
EC-4174	4.200K ±5%	1.000 lm	17,25 €
EC-4175	6.000K ±5%	1.000 lm	17,25 €

Gráficos / Graphics

6W



10W



Conde

G4

EPISTAR

3 Años de garantia




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C DC12

2,5W

100 Ud.

EC-2946	3.000K ±5%	212 lm	4,00 €
EC-2947	4.000K ±5%	225 lm	4,00 €
EC-2948	6.000K ±5%	237 lm	4,00 €

Gráficos / Graphics



Lanza

E27 / E40

3 Años de garantia

EPISTAR

IP20	HZ 50/60	CRI ≥80	270°	30K/h	100K	PF >0,9	-20°C +50°C	220-240 V	LM/W
									100



30W - E27 10 Ud.

EC-3382	4.000K ±5%	3000 lm	33,90 €
EC-3383	6.000K ±5%	3000 lm	33,90 €

50W - E27 10 Ud.


EC-3384	4.000K ±5%	5000 lm	46,90 €
EC-3385	6.000K ±5%	5000 lm	46,90 €

100W - E40 5 Ud.


EC-3386	4.000K ±5%	10000 lm	75,90 €
EC-3387	6.000K ±5%	10000 lm	75,90 €

Gráficos / Graphics


30W




50W



100W



A tener en cuenta / To consider



BOMBILLA INDUSTRIAL LANZA DE 100W:
SOLO PARA USO DE ALIMENTACIÓN CON CASQUILLO SUPERIOR Y EN CAMPANA ABIERTA

100W Industrial Bulb LANZA:
Only for use with upper socket and in open flood light.

Magnum

GU10

3 Años de garantia




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 30K/h 100K PF >0,5 -20°C +40°C 220-240 V

12W 100 Ud.

EC-4036		3.000K ±5%	960 lm	6,50 €
EC-4037		4.000K ±5%	960 lm	6,50 €

Gráficos / Graphics




Tender

GU10

3 Años de garantia

EPISTAR




IP20 | HZ 50/60 | CRI ≥80 | 60° | 15K/h | 100K | PF >0,5 | -20°C +50°C | 170-260 V

5W

100 Ud.

EC-2113		3.000K ±5%	400 lm	3,25 €
EC-2114		4.000K ±5%	400 lm	3,25 €

Gráficos / Graphics



Thor

E14

EPISTAR

Polar Lighting

3 Años de garantia




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C 220-240 V

5W

100 Ud.

POL-00098		2.800-3.200 K ±5%	390 lm	2,00 €
POL-00099		4.000-4.200 K ±5%	400 lm	2,00 €

Gráficos / Graphics



Hulk

E14-E27

3 Años de garantia

EPISTAR

Polar Lighting



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C DC12


5W

100 Ud.


POL-00101	2.800K-3.200K ±5%	390 lm	E14	2,00 €
POL-00102	4.000K-4.200K ±5%	400 lm	E14	2,00 €
POL-00103	5.500K-6.000K ±5%	410 lm	E14	2,00 €
POL-00106	5.500K-6.000K ±5%	410 lm	E27	2,00 €

Gráficos / Graphics

E14



E27



Flash

E27

EPISTAR

Polar Lighting

3 Años de garantia




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C 220-240 V

10W 100 Ud.

POL-00107		2.800k-3.200K ±5%	790 lm	2,40 €
POL-00108		4.000K-4.200K ±5%	800 lm	2,40 €

Gráficos / Graphics




Aros de aluminio

Aluminum rings


AROS DE PLÁSTICO PLASTIC RINGS

Accesorio para dicroicas o puntos de luz

Novedad



EC-3080 EC-3081



EC-3082 EC-3083



EC-3084 EC-3085



EC-3086 EC-3087

TOTEM aros de empotrar de plástico

EC3080	REDONDO Blanco	Ø 90 x H: 40 mm	CUT-OUT: 70 mm	30°	100 und./caja	1,65 €
EC3081	REDONDO Negro	Ø 90 x H: 40 mm	CUT-OUT: 70 mm	30°	100 und./caja	1,65 €
EC3082	CUADRADO Blanco	Ø 90 x H: 40 mm	CUT-OUT: 70 mm	30°	100 und./caja	1,85 €
EC3083	CUADRADO Negro	Ø 90 x H: 40 mm	CUT-OUT: 70 mm	30°	100 und./caja	1,85 €
EC3084	REFLECTOR REDONDO Blanco	Ø 88 x H: 41 mm	CUT-OUT: 75 mm	--	50 und./caja	2,60 €
EC3085	REFLECTOR REDONDO Negro	Ø 88 x H: 41 mm	CUT-OUT: 75 mm	--	50 und./caja	2,60 €
EC3086	REFLECTOR CUADRADO Blanco	Ø 88 x H: 41 mm	CUT-OUT: 75 mm	--	50 und./caja	2,85 €
EC3087	REFLECTOR CUADRADO Negro	Ø 88 x H: 41 mm	CUT-OUT: 75 mm	--	50 und./caja	2,85 €



EC-3088 EC-3089




EC-3090 EC-3091

CANTO aros de empotrar de plástico

EC3088	REDONDO Blanco	Ø 95 x H: 61 mm	CUT-OUT: 75 mm	--	100 und./caja	3,50 €
EC3089	REDONDO interior Negro	Ø 95 x H: 61 mm	CUT-OUT: 75 mm	--	100 und./caja	3,50 €
EC3090	PLUS REDONDO Blanco	Ø 125 x H: 85 mm	CUT-OUT: 100 mm	--	50 und./caja	4,45 €
EC3091	PLUS REDONDO interior Negro	Ø 125 x H: 85 mm	CUT-OUT: 100 mm	--	50 und./caja	4,45 €



EC-3092 EC-3093



EC-3094 EC-3095

Und. / Caja: 50


SIGNO aros de superficie de plástico

EC3092	REDONDO Blanco	Ø 90 x H: 100 mm	6,00 €
EC3093	REDONDO Negro	Ø 90 x H: 100 mm	6,00 €
EC3094	CUADRADO Blanco	Ø 90 x H: 100 mm	6,85 €
EC3095	CUADRADO Negro	Ø 90 x H: 100 mm	6,85 €

AROS DE ALUMINIO ALUMINUM RINGS

Compatibles con módulos COPLA

Und. / Caja: 50



RINGO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

EC-3058	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3059	Aro para empotrar de aluminio negro arenoso	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3060	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°	5,50 €



RINGO Aros para empotrar cuadrados GU10 - MR16

EC-3061	Aro para empotrar de aluminio blanco mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3062	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3063	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°	5,50 €



GOBI Aros para empotrar redondos AR111

EC-3046	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°	18,90 €
EC-3047	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°	18,90 €
EC-3048	Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°	18,90 €



GOBI Aros para empotrar cuadrados AR111

EC-3049	Aro para empotrar de aluminio blanco	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°	19,45 €
EC-3050	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°	19,45 €
EC-3051	Aro paraempotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°	19,45 €

AROS DE ALUMINIO ALUMINUM RINGS

Compatibles con módulos COPLA

Und. / Caja: 50



AMDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

Incluye portalámparas GU10

EC-3035	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm	Fija	8,35 €
EC-3036	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm		8,35 €



INDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

Incluye portalámparas GU10

EC-3037	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	120°	8,35 €
EC-3038	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	120°	8,35 €



NEPAL Aros de superficie redondos GU10 - MR16

REF	*DESCRIPCIÓN*	*CORTE*	*MEDIDAS*	*ORIENTACIÓN*	*PVP (€)*
EC-3052	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	–	Ø 80 x 95 mm	120°	34,70
EC-3053	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	–	Ø 80 x 95 mm	120°	34,70
EC-3054	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	–	Ø 80 x 95 mm	120°	34,70



NEPAL Aros de superficie cuadrados GU10 - MR16

EC-3055	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	–	80 x 80 x 95 mm	120°	35,85 €
EC-3056	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	–	80 x 80 x 95 mm	120°	35,85 €
EC-3057	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	–	80 x 80 x 95 mm	120°	35,85 €

Drivers Dali/Push

RAPTOR Y LAUDA

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8386	20W	19,9W	25-57V	160V	350mA	40,50 €
EC8387	40W	40,2W	45-115V	200V	350mA	40,50 €
EC8388	50W	60,2W	80-200V	250V	250mA	45,05 €

SEIKO

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8353	5W	4,8W	30-40V	59V	120mA	28,10 €
EC8353	6W	6W	30-40V	59V	150mA	28,10 €
EC8354	12W	11,2W	30-40V	59V	280mA	29,99 €
EC8355	18W	18,9W	30-42V	59V	450mA	30,45 €
EC8356	24W	24W	27-40V	59V	600mA	31,35 €
EC8357	32W	33,6W	24-42V	59V	800mA	32,25 €

TAKAI

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8357	36W	--	--	--	800mA	32,25 €
EC8366	54W	--	--	--	1100mA	50,60 €

COPLA

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8353	7W	7W	28-40V	59V	160mA	28,10 €
EC8354	10W	10W	28-40V	59V	250mA	29,99 €
EC8355	15W	16W	28-40V	59V	350mA	30,45 €

VISTA Y SAGA

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8354	12W	14W	25-40V	55V	300mA	29,99 €
EC8355	18W	22W	25-40V	55V	450mA	30,45 €
EC8356	24W	24W	25-40V	55V	600mA	31,35 €
EC8356	30W	32W	25-40V	55V	800mA	31,35 €

RADAR

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8356	30W	30W	33-40V	55V	750mA	31,35 €
EC8357	40W	40W	33-40V	55V	1000mA	32,25 €
EC8366	60W	60W	33-40V	55V	1500mA	50,60 €

DOBLO

REF.	W	W MAX.	VOLT. SALIDA	VOLT. SALIDA MAX.	CORRIENTE SALIDA	PVP
EC8353	6W	7,2W	14-24V	55V	300mA	28,10 €
EC8354	10W	12,6W	25-42V	80V	300mA	29,99 €
EC8355	20W	23,1W	25-42V	63V	550mA	30,45 €
EC8356	30W	36W	33-40V	55V	900mA	31,35 €

Índice Referencias

References Index

REF.	PÁG.	PVP
EC-1111	97	--
EC-1666	163	1,88 €
EC-1667	163	2,25 €
EC-1668	163	1,88 €
EC-1669	163	23,30 €
EC-1670	163	23,30 €
EC-1671	163	24,55 €
EC-1672	163	26,15 €
EC-1673	163	26,15 €
EC-1674	163	26,15 €
EC-1675	163	26,15 €
EC-1676	163	38,05 €
EC-1677	163	35,70 €
EC-1678	163	35,70 €
EC-1679	163	35,70 €
EC-1680	163	35,20 €
EC-1681	163	35,20 €
EC-1682	163	35,20 €
EC-1683	163	38,05 €
EC-1684	163	38,05 €
EC-1685	163	38,05 €
EC-1686	163	38,05 €
EC-1687	163	49,95 €
EC-1688	163	47,60 €
EC-1689	163	47,60 €
EC-1690	163	47,60 €
EC-1966	123	1,25 €
EC-1967	123	1,25 €
EC-1968	123	1,25 €
EC-1969	123	1,25 €
EC-1970	123	1,25 €
EC-1971	123	1,25 €
EC-1979	123	14,75 €
EC-1992	120	1,50 €
EC-1993	120	1,50 €
EC-1994	120	1,50 €
EC-1995	120	1,50 €
EC-1996	120	1,50 €
EC-1997	120	1,50 €
EC-1998	120	20,85 €
EC-2000	121	29,55 €
EC-2003	121	2,50 €
EC-2004	121	2,50 €
EC-2005	121	2,50 €
EC-2006	121	2,50 €
EC-2007	121	2,50 €
EC-2008	121	2,50 €
EC-2110	97	--
EC-2113	393	3,25 €
EC-2114	393	3,25 €
EC-2125	367	2,00 €
EC-2126	367	2,00 €
EC-2127	367	2,00 €
EC-2128	368	2,00 €
EC-2129	368	2,00 €
EC-2130	368	2,00 €
EC-2131	368	2,00 €
EC-2132	368	2,00 €
EC-2133	368	2,00 €
EC-2134	367	2,00 €
EC-2135	367	2,00 €
EC-2136	367	2,00 €
EC-2137	369	2,25 €
EC-2138	369	2,25 €
EC-2139	369	2,25 €
EC-2140	365	5,75 €
EC-2141	365	5,75 €
EC-2142	365	5,75 €
EC-2143	360	5,75 €
EC-2144	360	5,75 €
EC-2145	360	6,75 €
EC-2146	360	6,75 €
EC-2421	379	3,40 €
EC-2422	379	4,75 €
EC-2423	379	3,40 €
EC-2424	379	3,75 €
EC-2425	380	3,75 €
EC-2426	380	5,05 €
EC-2427	380	6,15 €
EC-2428	380	8,35 €
EC-2429	380	4,65 €
EC-2440	65	18,80 €
EC-2441	65	21,70 €
EC-2442	65	27,45 €
EC-2443	65	33,25 €
EC-2444	65	47,70 €
EC-2545	59	22,60 €
EC-2546	59	22,60 €
EC-2547	59	22,60 €
EC-2548	59	29,85 €
EC-2549	59	29,85 €
EC-2550	59	29,85 €
EC-2551	59	37,85 €
EC-2552	59	37,85 €
EC-2553	59	37,85 €
EC-2554	59	48,70 €
EC-2555	59	48,70 €
EC-2556	59	48,70 €
EC-2629	361	5,50 €
EC-2630	97/361	5,50 €
EC-2631	97/361	5,50 €
EC-2632	361	5,50 €
EC-2633	361	11,75 €
EC-2634	361	11,75 €
EC-2635	361	11,75 €
EC-2636	195	6,50 €
EC-2637	195	6,50 €
EC-2638	195	6,50 €
EC-2639	195	6,50 €
EC-2640	195	6,50 €
EC-2641	195	6,50 €
EC-2642	195	10,50 €
EC-2643	195	10,50 €
EC-2644	195	10,50 €
EC-2647	197	7,70 €
EC-2648	197	7,70 €
EC-2649	197	7,70 €
EC-2650	197	7,70 €
EC-2651	197	7,70 €
EC-2652	197	7,70 €
EC-2653	197	13,55 €
EC-2654	197	13,55 €
EC-2655	197	13,55 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-2694	199	10,00 €
EC-2695	199	10,00 €
EC-2696	199	10,00 €
EC-2697	199	10,00 €
EC-2698	199	22,10 €
EC-2699	199	22,10 €
EC-2940	386	6,25 €
EC-2943	387	5,85 €
EC-2944	387	5,85 €
EC-2945	387	5,85 €
EC-2946	389	4,00 €
EC-2947	389	4,00 €
EC-2948	389	4,00 €
EC-2949	384	2,90 €
EC-2950	384	2,90 €
EC-2951	384	2,90 €
EC-2952	384	2,90 €
EC-2953	384	2,90 €
EC-2954	384	2,90 €
EC-2970	383	16,90 €
EC-2971	383	16,90 €
EC-2972	383	16,90 €
EC-2973	383	16,90 €
EC-2974	383	16,90 €
EC-2975	383	16,90 €
EC-2988	375	3,90 €
EC-2989	375	3,90 €
EC-2990	375	3,90 €
EC-2991	376	3,90 €
EC-2992	376	3,90 €
EC-2993	376	3,90 €
EC-3000	375	2,75 €
EC-3001	375	2,75 €
EC-3002	375	2,75 €
EC-3003	376	2,75 €
EC-3004	376	2,75 €
EC-3005	376	2,75 €
EC-3006	374	6,90 €
EC-3007	374	6,90 €
EC-3008	374	6,90 €
EC-3009	374	11,25 €
EC-3010	374	11,25 €
EC-3011	374	11,25 €
EC-3035	400	8,35 €
EC-3036	400	8,35 €
EC-3037	400	8,35 €
EC-3038	400	8,35 €
EC-3046	399	18,90 €
EC-3047	399	18,90 €
EC-3048	399	18,90 €
EC-3049	399	19,45 €
EC-3050	399	19,45 €
EC-3051	399	19,45 €
EC-3052	400	34,70 €
EC-3053	400	34,70 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-3054	400	34,70 €
EC-3055	400	35,85 €
EC-3056	400	35,85 €
EC-3057	400	35,85 €
EC-3058	399	5,50 €
EC-3059	399	5,50 €
EC-3060	399	5,50 €
EC-3061	399	5,50 €
EC-3062	399	5,50 €
EC-3063	399	5,50 €
EC-3064	42/43	6,45 €
EC-3065	42	12,90 €
EC-3066	42/43	14,35 €
EC-3067	42/43	18,95 €
EC-3068	42/43	12,90 €
EC-3069	42/43	6,45 €
EC-3070	42	12,90 €
EC-3071	42/43	14,35 €
EC-3072	42/43	13,45 €
EC-3073	42	16,15 €
EC-3074	42	28,20 €
EC-3075	42	38,90 €
EC-3076	42/43	13,45 €
EC-3077	42	16,15 €
EC-3078	42	26,80 €
EC-3079	42	38,90 €
EC-3080	398	--
EC-3081	398	--
EC-3082	398	--
EC-3083	398	--
EC-3084	398	--
EC-3085	398	--
EC-3086	398	--
EC-3087	398	--
EC-3088	398	--
EC-3089	398	--
EC-3090	398	--
EC-3091	398	--
EC-3092	398	--
EC-3093	398	--
EC-3094	398	--
EC-3095	398	--
EC-3130	127/179	11,35 €
EC-3131	127/179	19,90 €
EC-3132	127/179	22,75 €
EC-3133	127/179	25,55 €
EC-3134	127/179	34,10 €
EC-3135	127/179	42,60 €
EC-3136	127/179	48,30 €
EC-3137	127/179	54,00 €
EC-3178	326/327	56,50 €
EC-3179	326/327	96,50 €
EC-3180	57	53,50 €
EC-3181	57	22,25 €
EC-3188	188	176,50 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-3189	188	176,50 €
EC-3202	190	18,75 €
EC-3203	190	23,00 €
EC-3204	190	27,50 €
EC-3250	31	37,40 €
EC-3251	31	37,40 €
EC-3252	31	37,40 €
EC-3253	31	37,40 €
EC-3254	31	60,85 €
EC-3255	31	60,85 €
EC-3260	35	20,40 €
EC-3261	35	20,40 €
EC-3262	35	20,40 €
EC-3263	35	20,40 €
EC-3264	35	27,45 €
EC-3265	35	27,45 €
EC-3270	45	37,50 €
EC-3271	45	37,50 €
EC-3272	45	00,90 €
EC-3273	45	37,50 €
EC-3274	45	37,50 €
EC-3275	45	00,90 €
EC-3276	45	63,75 €
EC-3277	45	63,75 €
EC-3278	45	02,50 €
EC-3279	45	63,75 €
EC-3280	45	63,75 €
EC-3281	45	02,50 €
EC-3328	377	4,25 €
EC-3329	377	4,25 €
EC-3330	377	4,25 €
EC-3331	371	2,50 €
EC-3332	371	2,50 €
EC-3333	371	2,50 €
EC-3334	377	5,50 €
EC-3335	377	5,50 €
EC-3336	377	5,50 €
EC-3337	370	3,15 €
EC-3338	370	3,15 €
EC-3339	370	3,15 €
EC-3340	377	10,00 €
EC-3341	377	10,00 €
EC-3342	377	10,00 €
EC-3343	373	3,00 €
EC-3344	373	3,00 €
EC-3345	373	3,00 €
EC-3346	373	4,10 €
EC-3347	373	4,10 €
EC-3348	373	4,10 €
EC-3350	373	7,00 €
EC-3351	373	7,00 €
EC-3352	373	7,00 €
EC-3353	374	12,25 €
EC-3354	374	12,25 €
EC-3355	374	12,25 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-3382	391	33,90 €
EC-3383	391	33,90 €
EC-3384	391	33,90 €
EC-3385	391	33,90 €
EC-3386	391	75,90 €
EC-3387	391	75,90 €
EC-3400	377	10,50 €
EC-3401	377	10,50 €
EC-3402	377	10,50 €
EC-3520	291	99,75 €
EC-3521	291	99,75 €
EC-3522	291	174,75 €
EC-3523	291	174,75 €
EC-3524	291	99,75 €
EC-3525	291	99,75 €
EC-3526	291	174,75 €
EC-3527	291	174,75 €
EC-3528	293	99,75 €
EC-3529	293	99,75 €
EC-3530	293	99,75 €
EC-3531	293	99,75 €
EC-3532	293	205,00 €
EC-3533	293	205,00 €
EC-3550	378	9,75 €
EC-3551	378	9,75 €
EC-3552	378	9,75 €
EC-3553	378	12,25 €
EC-3554	378	12,25 €
EC-3555	378	12,25 €
EC-3562	378	14,15 €
EC-3563	378	14,15 €
EC-3564	378	14,15 €
EC-3673	249	105,55 €
EC-3674	249	254,60 €
EC-3675	249	366,40 €
EC-3676	128/249	112,50 €
EC-3706	246	225,00 €
EC-3707	246	300,00 €
EC-3730	211	20,60 €
EC-3731	211	27,55 €
EC-3732	211	25,10 €
EC-3733	211	31,25 €
EC-3734	211	0,55 €
EC-3735	211	13,75 €
EC-3736	211	16,75 €
EC-3770	235	691,30 €
EC-3771	235	1.036,95 €
EC-3772	235	1.382,60 €
EC-3773	235	1.728,25 €
EC-3774	235	2.073,90 €
EC-3775	235	2.765,20 €
EC-3776	235	3.456,50 €
EC-3777	235	4.147,80 €
EC-3778	237	360,05 €
EC-3779	237	624,10 €
EC-3780	237	936,15 €
EC-3781	237	1.248,20 €
EC-3782	237	1.560,20 €
EC-3783	237	1.872,30 €
EC-3784	237	2.496,35 €
EC-3785	237	3.120,45 €
EC-3786	237	3.744,55 €
EC-3873	268	999,90 €
EC-3874	268	783,75 €
EC-3875	268	783,75 €
EC-3876	268	999,90 €
EC-3877	268	1.393,75 €
EC-3878	268	1.393,75 €
EC-3879	268/269	1.393,75 €
EC-3883	268	999,90 €
EC-3885	268	783,75 €
EC-3888	268	1.393,75 €
EC-3895	286	281,00 €
EC-3898	65	52,55 €
EC-3899	65	52,55 €
EC-4020	97/362	4,50 €
EC-4021	97/362	4,50 €
EC-4022	362	4,50 €
EC-4023	362	10,00 €
EC-4024	362	10,00 €
EC-4025	362	10,00 €
EC-4026	362	4,50 €
EC-4027	362	4,50 €
EC-4028	362	4,50 €
EC-4033	363	8,30 €
EC-4034	363	8,30 €
EC-4035	363	8,30 €
EC-4036	392	6,50 €
EC-4037	392	6,50 €
EC-4053	155/156/159	0,90 €
EC-4054	155/156/159	0,90 €
EC-4061	155/179	90,75 €
EC-4070	159	11,10 €
EC-4071	159	11,10 €
EC-4072	159	11,10 €
EC-4073	159	11,10 €
EC-4075	159	11,10 €
EC-4076	159	11,10 €
EC-4077	159	11,10 €
EC-4078	159	11,10 €
EC-4086	156/159	6,25 €
EC-4087	156/159	4,00 €
EC-4088	156/159	2,25 €
EC-4089	156/159	5,00 €
EC-4090	155	11,50 €
EC-4091	155	11,50 €
EC-4092	155	11,50 €
EC-4093	155	11,50 €
EC-4094	155	26,25 €
EC-4095	156	13,90 €
EC-4096	156	13,90 €
EC-4097	156	13,90 €
EC-4098	156	13,90 €
EC-4099	155	29,75 €
EC-4100	308	76,00 €
EC-4101	308	76,00 €
EC-4102	308	76,00 €
EC-4103	308	76,00 €
EC-4104	308	99,40 €
EC-4105	308	99,40 €
EC-4106	308	76,00 €
EC-4107	308	76,00 €
EC-4108	308	76,00 €
EC-4109	308	76,00 €
EC-4112	307	102,20 €
EC-4113	307	102,20 €
EC-4114	307	102,20 €
EC-4115	307	102,20 €
EC-4116	310	182,25 €
EC-4117	310	182,25 €
EC-4118	309	31,10 €
EC-4119	309	31,10 €
EC-4120	309	31,10 €
EC-4121	309	31,10 €
EC-4122	306	105,00 €
EC-4123	306	105,00 €
EC-4124	306	105,00 €
EC-4125	306	105,00 €
EC-4126	306	105,00 €
EC-4127	306	105,00 €
EC-4170	388	13,50 €
EC-4171	388	13,50 €
EC-4172	388	13,50 €
EC-4173	388	13,50 €
EC-4174	388	13,50 €
EC-4175	388	13,50 €
EC-4180	373	7,50 €
EC-4181	373	7,50 €
EC-4182	373	7,50 €
EC-4200	69	19,05 €
EC-4201	69	19,05 €
EC-4202	69	19,05 €
EC-4203	69	19,05 €
EC-4204	69	19,05 €
EC-4205	69	19,05 €
EC-4206	69	31,85 €
EC-4207	69	31,85 €
EC-4208	69	31,85 €
EC-4209	69	31,85 €
EC-4210	69	31,85 €
EC-4211	69	31,85 €
EC-4212	69	42,55 €
EC-4213	69	42,55 €
EC-4214	69	42,55 €
EC-4215	69	42,55 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-4216	69	42,55 €
EC-4217	69	42,55 €
EC-4218	69	15,50 €
EC-4219	69	22,00 €
EC-4220	69	22,50 €
EC-4225	69	22,25 €
EC-4226	69	22,25 €
EC-4227	69	22,25 €
EC-4228	69	22,25 €
EC-4229	69	22,25 €
EC-4230	69	22,25 €
EC-4231	69	35,75 €
EC-4232	69	35,75 €
EC-4233	69	35,75 €
EC-4234	69	35,75 €
EC-4235	69	35,75 €
EC-4236	69	35,75 €
EC-4237	69	49,25 €
EC-4238	69	49,25 €
EC-4239	69	49,25 €
EC-4240	69	49,25 €
EC-4241	69	49,25 €
EC-4242	69	49,25 €
EC-4243	69	12,25 €
EC-4244	69	12,25 €
EC-4245	69	17,25 €
EC-4250	312	31,45 €
EC-4251	312	31,45 €
EC-4252	312	58,05 €
EC-4253	312	58,05 €
EC-4254	312	84,55 €
EC-4255	312	84,55 €
EC-4256	312/313	0,75 €
EC-4257	312/313	0,75 €
EC-4258	312/313	6,65 €
EC-4259	312/313	6,65 €
EC-4260	312/313	10,70 €
EC-4261	312/313	10,70 €
EC-4262	312/313	15,75 €
EC-4263	312/313	15,75 €
EC-4264	312/313	21,30 €
EC-4265	312/313	21,30 €
EC-4266	312/313	19,90 €
EC-4267	312/313	19,90 €
EC-4268	312/313	5,25 €
EC-4269	312/313	5,25 €
EC-4270	312/313	10,65 €
EC-4271	312/313	10,65 €
EC-4272	312/313	11,15 €
EC-4273	312/313	11,15 €
EC-4274	314	36,60 €
EC-4275	314	36,60 €
EC-4276	314	67,80 €
EC-4277	314	67,80 €
EC-4278	314	100,00 €
EC-4279	314	100,00 €
EC-4280	314/315	12,40 €
EC-4281	314	12,40 €
EC-4282	314/315	12,40 €
EC-4283	314/315	12,40 €
EC-4284	314/315	19,25 €
EC-4285	314/315	19,25 €
EC-4286	314/315	25,70 €
EC-4287	314/315	25,70 €
EC-4288	314/315	7,80 €
EC-4289	314/315	7,80 €
EC-4290	314/315	0,80 €
EC-4291	314/315	0,80 €
EC-4292	312/313	6,70 €
EC-4293	312/313	6,70 €
EC-4294	314/315	7,70 €
EC-4295	314/315	7,70 €
EC-4296	314/315	2,55 €
EC-4310	381	16,90 €
EC-4311	381	16,90 €
EC-4312	381	15,20 €
EC-4313	381	23,30 €
EC-4314	381	23,30 €
EC-4315	381	23,30 €
EC-4316	381	16,90 €
EC-4317	381	16,90 €
EC-4318	381	15,20 €
EC-4320	381	14,75 €
EC-4321	381	14,75 €
EC-4322	381	14,75 €
EC-4325	382	8,40 €
EC-4326	382	8,40 €
EC-4327	382	8,40 €
EC-4416	191	6,75 €
EC-4417	190	3,50 €
EC-4421	191	22,50 €
EC-4422	191	28,75 €
EC-4423	191	32,50 €
EC-4450	291	29,75 €
EC-4451	291	32,25 €
EC-4567	67	39,95 €
EC-4568	67	42,45 €
EC-4626	209	29,90 €
EC-4627	209	29,90 €
EC-4628	209	29,90 €
EC-4629	209	29,90 €
EC-4630	209	59,90 €
EC-4631	209	59,90 €
EC-4632	207/209	0,55 €
EC-4633	207	33,75 €
EC-4634	207	33,75 €
EC-4637	207	33,75 €
EC-4638	207	33,75 €
EC-4652	61	54,75 €
EC-4653	61	54,75 €
EC-4654	61	54,75 €
EC-4655	61	54,75 €
EC-4656	61	90,00 €
EC-4657	61	90,00 €
EC-4658	57	34,90 €
EC-4659	57	34,90 €
EC-4660	57	34,90 €
EC-4661	57	34,90 €
EC-4662	57	34,90 €
EC-4663	57	34,90 €
EC-4664	57	48,85 €
EC-4665	57	48,85 €
EC-4666	57	48,85 €
EC-4667	57	53,50 €
EC-4670	213	8,45 €
EC-4671	213	10,70 €
EC-4672	213	11,80 €
EC-4673	213	14,65 €
EC-4674	213	15,75 €
EC-4675	213	18,30 €
EC-4676	203	39,95 €
EC-4677	203	51,90 €
EC-4678	203	65,00 €
EC-4679	205	16,60 €
EC-4680	205	27,85 €
EC-4681	205	33,20 €
EC-4682	205	18,20 €
EC-4683	203	23,60 €
EC-4700	364	5,00 €
EC-4701	364	5,00 €
EC-4703	364	5,00 €
EC-4704	364	5,00 €
EC-4710	378	16,00 €
EC-4712	128	112,50 €
EC-4854	127	36,75 €
EC-4855	127	36,75 €
EC-4856	127	38,75 €
EC-4900	387	5,85 €
EC-4901	387	5,85 €
EC-4961	251	95,25 €
EC-4962	251	95,25 €
EC-4980	298	99,00 €
EC-4981	298	130,50 €
EC-4984	298	175,50 €
EC-4985	297/302	24,75 €
EC-4986	297/302	25,90 €
EC-4987	297/302	28,20 €
EC-4988	297	31,65 €
EC-4989	297	31,65 €
EC-4990	297	5,75 €
EC-5061	224	95,00 €
EC-5062	224	95,00 €
EC-5063	224	95,00 €
EC-5064	224	95,00 €
EC-5065	227	75,00 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-5066	227	75,00 €
EC-5067	224	2,45 €
EC-5068	224	2,45 €
EC-5069	224	69,00 €
EC-5070	224	74,00 €
EC-5071	224	79,00 €
EC-5072	224	69,00 €
EC-5073	224	74,00 €
EC-5074	224	79,00 €
EC-5090	183	35,70 €
EC-5091	183	43,35 €
EC-5092	183	104,10 €
EC-5093	185	56,90 €
EC-5094	185	64,55 €
EC-5095	185	55,10 €
EC-5096	185	57,50 €
EC-5100	174	39,50 €
EC-5101	174/175	42,35 €
EC-5102	174	18,45 €
EC-5104	174	2,85 €
EC-5105	174	48,00 €
EC-5106	174	21,30 €
EC-5108	155/174/175	39,50 €
EC-5109	155/174/175	42,35 €
EC-5110	174	22,45 €
EC-5112	175	42,35 €
EC-5113	175	45,15 €
EC-5114	175	50,85 €
EC-5116	175	29,85 €
EC-5117	175	42,35 €
EC-5118	175	46,90 €
EC-5119	175	29,85 €
EC-5120	179	41,05 €
EC-5121	179	35,10 €
EC-5122	179	22,45 €
EC-5123	174/175	2,85 €
EC-5124	174/175	2,85 €
EC-5125	175	2,85 €
EC-5126	174/175/176	46,90 €
EC-5127	174/175/176	46,90 €
EC-5128	65/156/159/179	52,55 €
EC-5130	174	28,40 €
EC-5148	219	78,40 €
EC-5149	219	78,40 €
EC-5150	219	105,50 €
EC-5151	219	105,50 €
EC-5152	219	125,70 €
EC-5153	219	125,70 €
EC-5154	220	85,65 €
EC-5155	220	75,95 €
EC-5156	220	75,95 €
EC-5157	220	85,65 €
EC-5158	220	75,95 €
EC-5159	220	75,95 €
EC-5160	220	85,65 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-5161	220	85,65 €
EC-5162	219	78,60 €
EC-5163	223	98,45 €
EC-5164	223	98,45 €
EC-5400	319	15,00 €
EC-5401	319	15,00 €
EC-5402	319	30,00 €
EC-5403	319	30,00 €
EC-5404	319	1,50 €
EC-5405	319	1,50 €
EC-5406	319	4,50 €
EC-5407	319	4,50 €
EC-5408	319	5,75 €
EC-5409	319	5,75 €
EC-5410	319	6,25 €
EC-5411	319	6,25 €
EC-5412	319	2,25 €
EC-5413	319	2,25 €
EC-5414	319	62,50 €
EC-5415	319	62,50 €
EC-5416	319	100,00 €
EC-5417	319	100,00 €
EC-5418	320	26,25 €
EC-5419	320	26,25 €
EC-5420	320	50,00 €
EC-5421	320	50,00 €
EC-5422	320	40,00 €
EC-5423	320	40,00 €
EC-5424	320	75,00 €
EC-5425	320	75,00 €
EC-5426	320	45,00 €
EC-5427	320	45,00 €
EC-5428	320	62,50 €
EC-5429	320	62,50 €
EC-5430	320	52,50 €
EC-5431	320	52,50 €
EC-5432	320	51,25 €
EC-5433	320	51,25 €
EC-5434	321	65,00 €
EC-5435	321	65,00 €
EC-5436	321	125,00 €
EC-5437	321	125,00 €
EC-5438	321	121,25 €
EC-5439	321	121,25 €
EC-5440	321	60,00 €
EC-5441	321	60,00 €
EC-5442	321	37,50 €
EC-5443	321	37,50 €
EC-5444	321	37,50 €
EC-5445	321	37,50 €
EC-5446	319	9,70 €
EC-5500	277	279,25 €
EC-5501	277	279,25 €
EC-5502	277	279,25 €
EC-5503	277	279,25 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-5504	277	279,25 €
EC-5505	277/319	279,25 €
EC-5506	277	293,75 €
EC-5507	277/319	293,75 €
EC-5508	277	293,75 €
EC-5509	277/319	293,75 €
EC-5510	277	293,75 €
EC-5511	277/319	293,75 €
EC-5512	277	352,50 €
EC-5513	277/319	352,50 €
EC-5514	277	352,50 €
EC-5550	283	372,50 €
EC-5551	283	372,50 €
EC-5552	283	372,50 €
EC-5553	283	372,50 €
EC-5600	169	10,50 €
EC-5601	169	12,60 €
EC-5602	169	12,60 €
EC-5603	169	15,75 €
EC-5604	169	18,25 €
EC-5605	169	18,25 €
EC-5606	170	11,70 €
EC-5607	170	14,20 €
EC-5608	170	14,20 €
EC-5609	170	16,80 €
EC-5610	170	19,30 €
EC-5611	170	19,30 €
EC-5612	169	10,65 €
EC-5613	169	13,15 €
EC-5614	169	13,15 €
EC-6100	104	26,10 €
EC-6101	104	26,10 €
EC-6104	102	26,10 €
EC-6105	102	26,10 €
EC-6106	97	20,75 €
EC-6107	97	20,75 €
EC-6108	97	29,85 €
EC-6109	97	29,85 €
EC-6110	106	22,35 €
EC-6112	112	34,65 €
EC-6114	112	35,80 €
EC-6115	112	35,80 €
EC-6116	107	48,15 €
EC-6118	108	54,60 €
EC-6122	108	93,25 €
EC-6123	108	93,25 €
EC-6124	114	71,35 €
EC-6130	110	46,30 €
EC-6131	110	46,30 €
EC-6132	110	56,70 €
EC-6133	110	56,70 €
EC-6134	110	72,95 €
EC-6135	110	72,95 €
EC-6136	98	28,85 €
EC-6137	98	28,85 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-6138	98	34,20 €
EC-6139	98	34,20 €
EC-6140	98	40,45 €
EC-6141	98	40,45 €
EC-6142	100	31,20 €
EC-6143	100	31,20 €
EC-6144	100	34,65 €
EC-6145	100	34,65 €
EC-6146	100	41,60 €
EC-6147	100	41,60 €
EC-6150	102	92,50 €
EC-6200	77	172,60 €
EC-6201	77	172,60 €
EC-6202	77	172,60 €
EC-6203	79	110,60 €
EC-6204	79	110,60 €
EC-6205	79	110,60 €
EC-6206	81	114,10 €
EC-6207	81	114,10 €
EC-6208	81	114,10 €
EC-6209	83	117,55 €
EC-6210	83	117,55 €
EC-6211	83	117,55 €
EC-6212	83	117,55 €
EC-6213	83	117,55 €
EC-6214	83	117,55 €
EC-6215	85	97,10 €
EC-6216	85	97,10 €
EC-6217	87	131,65 €
EC-6218	87	131,65 €
EC-6219	89	42,15 €
EC-6800	49	7,25 €
EC-6801	49	7,50 €
EC-6802	49	8,10 €
EC-6803	49	8,75 €
EC-6804	49	11,00 €
EC-6805	49	12,00 €
EC-6806	49	13,60 €
EC-6807	49	14,90 €
EC-6808	49	22,70 €
EC-6809	49	24,65 €
EC-6810	51	9,35 €
EC-6811	51	10,05 €
EC-6812	51	12,00 €
EC-6813	51	12,95 €
EC-6814	51	14,60 €
EC-6815	51	15,90 €
EC-6816	51	24,65 €
EC-6817	51	24,65 €
EC-6818	53	11,70 €
EC-6819	53	12,30 €
EC-6820	53	14,25 €
EC-6821	53	15,20 €
EC-6822	53	18,10 €
EC-6823	53	19,40 €
EC-6824	53	24,00 €
EC-6825	53	24,00 €
EC-6826	55	11,70 €
EC-6827	55	12,30 €
EC-6828	55	14,25 €
EC-6829	55	15,20 €
EC-6830	55	18,10 €
EC-6831	55	19,40 €
EC-6832	55	24,00 €
EC-6833	55	24,00 €
EC-6834	53	57,95 €
EC-6835	55	61,05 €
EC-7028	261/263/299	361,10 €
EC-7066	263	124,50 €
EC-7067	263	124,50 €
EC-7068	263	124,50 €
EC-7069	263	124,50 €
EC-7070	263	199,90 €
EC-7071	263	199,90 €
EC-7072	263	129,50 €
EC-7073	263	129,50 €
EC-7074	263	129,50 €
EC-7075	263	129,50 €
EC-7076	263	205,90 €
EC-7077	263	205,90 €
EC-7078	261	134,50 €
EC-7079	261	134,50 €
EC-7080	261	184,90 €
EC-7081	261	184,90 €
EC-7082	261	209,90 €
EC-7083	261	209,90 €
EC-7084	261	55,00 €
EC-7085	261	13,00 €
EC-7086	261	22,50 €
EC-7087	263	25,00 €
EC-7088	263	30,00 €
EC-7089	263	35,00 €
EC-7340	275	575,00 €
EC-7341	275	575,00 €
EC-7342	275	575,00 €
EC-7343	275	575,00 €
EC-7362	135	32,10 €
EC-7363	135	32,10 €
EC-7364	135	32,10 €
EC-7365	135	32,10 €
EC-7366	135	45,10 €
EC-7367	135	45,10 €
EC-7368	135	45,10 €
EC-7369	135	45,10 €
EC-7370	135	39,30 €
EC-7371	135	39,30 €
EC-7372	135	39,30 €
EC-7373	135	39,30 €
EC-7374	135	57,35 €
EC-7375	135	57,35 €
EC-7376	135	57,35 €
EC-7377	135	57,35 €
EC-7378	137	60,90 €
EC-7379	135	64,20 €
EC-7380	135	64,20 €
EC-7381	135	64,20 €
EC-7382	135	64,20 €
EC-7383	135	55,05 €
EC-7384	135	55,05 €
EC-7385	135	55,05 €
EC-7386	135	55,05 €
EC-7387	135	73,15 €
EC-7388	135	73,15 €
EC-7389	135	73,15 €
EC-7390	135	73,15 €
EC-7391	137	76,70 €
EC-7392	135	80,00 €
EC-7393	135	80,00 €
EC-7394	135	80,00 €
EC-7395	135	80,00 €
EC-7396	135	90,15 €
EC-7397	135	90,15 €
EC-7398	135	90,15 €
EC-7399	137	93,70 €
EC-7400	136	286,80 €
EC-7401	136	286,80 €
EC-7402	136	286,80 €
EC-7403	136	286,80 €
EC-7404	136	146,35 €
EC-7405	136	146,35 €
EC-7406	136	146,35 €
EC-7407	136	146,35 €
EC-7408	137	96,75 €
EC-7409	137	96,75 €
EC-7410	137	96,75 €
EC-7411	137	112,60 €
EC-7412	137	112,60 €
EC-7413	137	112,60 €
EC-7414	138	92,90 €
EC-7415	138	111,60 €
EC-7416	138	60,05 €
EC-7420	141	23,75 €
EC-7421	141	23,75 €
EC-7422	141	23,75 €
EC-7423	141	23,75 €
EC-7424	141	23,75 €
EC-7425	141	32,80 €
EC-7426	141	32,80 €
EC-7427	141	32,80 €
EC-7428	141	32,80 €
EC-7429	141	32,80 €
EC-7430	142	95,60 €
EC-7431	142	124,35 €
EC-7432	143	57,35 €
EC-7433	143	86,10 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-7434	141	68,30 €
EC-7435	141	68,30 €
EC-7436	141	68,30 €
EC-7437	141	68,30 €
EC-7438	141	68,30 €
EC-7439	141	87,65 €
EC-7440	141	87,65 €
EC-7441	141	87,65 €
EC-7442	141	87,65 €
EC-7443	141	87,65 €
EC-7444	141	111,30 €
EC-7445	141	111,30 €
EC-7446	141	111,30 €
EC-7447	141	111,30 €
EC-7448	141	111,30 €
EC-7449	141	132,80 €
EC-7450	141	132,80 €
EC-7451	141	132,80 €
EC-7452	141	132,80 €
EC-7453	141	132,80 €
EC-7454	142	456,65 €
EC-7455	142	456,65 €
EC-7456	142	456,65 €
EC-7457	142	456,65 €
EC-7458	142	456,65 €
EC-7459	142	586,00 €
EC-7460	142	586,00 €
EC-7461	142	586,00 €
EC-7462	142	586,00 €
EC-7463	142	586,00 €
EC-7465	141	43,85 €
EC-7466	141	43,85 €
EC-7467	141	43,85 €
EC-7468	141	43,85 €
EC-7469	141	43,85 €
EC-7470	141	68,95 €
EC-7471	141	68,95 €
EC-7472	141	68,95 €
EC-7473	141	68,95 €
EC-7474	141	68,95 €
EC-7566	385	4,25 €
EC-7590	63	15,30 €
EC-7591	63	15,30 €
EC-7592	63	15,30 €
EC-7593	63	15,30 €
EC-7594	63	15,30 €
EC-7595	63	15,30 €
EC-7596	63	22,70 €
EC-7597	63	22,70 €
EC-7598	63	22,70 €
EC-7660	63	10,95 €
EC-7661	63	10,95 €
EC-7662	63	10,95 €
EC-7663	63	10,95 €
EC-7664	63	10,95 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-7665	63	10,95 €
EC-7674	244	10,90 €
EC-7675	244	10,90 €
EC-7676	244	10,90 €
EC-7677	244	15,90 €
EC-7678	244	15,90 €
EC-7679	244	15,90 €
EC-7680	244	17,90 €
EC-7681	244	17,90 €
EC-7682	244	17,90 €
EC-7683	244	25,90 €
EC-7684	244	25,90 €
EC-7685	244	25,90 €
EC-7687	244	41,90 €
EC-7688	244	41,90 €
EC-7690	244	59,90 €
EC-7691	244	59,90 €
EC-7693	244	84,90 €
EC-7694	244	84,90 €
EC-7700	250	225,00 €
EC-7701	250	300,00 €
EC-7702	250	375,00 €
EC-7705	232	625,00 €
EC-7706	232	250,00 €
EC-7707	232	800,00 €
EC-7708	232	240,00 €
EC-7709	232	750,00 €
EC-7710	232	2.826,25 €
EC-7720	241	18,60 €
EC-7721	241	20,90 €
EC-7722	241	28,60 €
EC-7723	241	46,35 €
EC-7724	241	61,15 €
EC-7725	241	87,20 €
EC-7951	382	6,45 €
EC-8000	146/147	100,45 €
EC-8001	146	100,45 €
EC-8002	146	100,45 €
EC-8003	146/147	118,55 €
EC-8004	146	118,55 €
EC-8005	146	118,55 €
EC-8006	146/147	107,05 €
EC-8007	146	107,05 €
EC-8008	146	107,05 €
EC-8009	146/147	132,35 €
EC-8010	146	132,35 €
EC-8011	146	132,35 €
EC-8012	146/147	152,80 €
EC-8013	146	152,80 €
EC-8014	146	152,80 €
EC-8015	146/147	173,75 €
EC-8016	146	173,75 €
EC-8017	146	173,75 €
EC-8018	146/147	304,45 €
EC-8019	146	304,45 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-8020	146	304,45 €
EC-8021	148/149	--
EC-8024	149	--
EC-8027	149	--
EC-8030	149	--
EC-8033	149	--
EC-8036	149	--
EC-8039	149	--
EC-8050	143	0,45 €
EC-8051	143	0,45 €
EC-8053	143	0,45 €
EC-8054	143	0,45 €
EC-8056	150	0,35 €
EC-8057	150	0,35 €
EC-8058	150	0,35 €
EC-8059	150	0,45 €
EC-8060	150	0,45 €
EC-8061	150	0,60 €
EC-8062	150	0,60 €
EC-8063	150	0,60 €
EC-8064	150	0,60 €
EC-8065	150	0,60 €
EC-8066	150	0,60 €
EC-8067	150	0,70 €
EC-8068	150	0,70 €
EC-8069	150	0,70 €
EC-8070	150	0,30 €
EC-8071	150	0,35 €
EC-8072	150	0,35 €
EC-8073	150	0,45 €
EC-8074	150	0,45 €
EC-8075	150	0,50 €
EC-8076	150	0,60 €
EC-8077	151	0,60 €
EC-8078	151	0,60 €
EC-8079	151	0,60 €
EC-8080	151	1,50 €
EC-8081	151	1,50 €
EC-8354	31	--
EC-8357	188	--
EC-8359	31	--
EC-8362	188	--
EC-8364	209/227	--
EC-8365	209/227	--
EC-8368	209/227	--
EC-8369	227	--
EC-8375	209	--
EC-8380	188	--
EC-8382	31	--
EC-8385	188	--
EC-8425	258	137,50 €
EC-8426	258	8,75 €
EC-8427	255	212,50 €
EC-8428	256	187,50 €
EC-8429	256	62,50 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-8430	41	32,50 €
EC-8431	41	32,50 €
EC-8432	41	32,50 €
EC-8433	41	32,50 €
EC-8434	41	32,50 €
EC-8435	41	32,50 €
EC-8436	41	32,50 €
EC-8437	41	3,00 €
EC-8438	41	3,00 €
EC-8439	41	3,00 €
EC-8440	41	3,00 €
EC-8441	41	32,50 €
EC-8442	41	32,50 €
EC-8443	41	32,50 €
EC-8444	41	32,50 €
EC-8445	41	3,00 €
EC-8446	41	32,50 €
EC-8447	41	32,50 €
EC-8448	41	32,50 €
EC-8449	41	32,50 €
EC-8450	29	21,90 €
EC-8451	255	21,90 €
EC-8452	255	21,90 €
EC-8453	255	21,90 €
EC-8454	255	37,90 €
EC-8455	255	54,90 €
EC-8463	239	175,00 €
EC-8464	239	275,00 €
EC-8465	239	412,50 €
EC-8466	29	28,90 €
EC-8467	29	1,09 €
EC-8470	71	136,90 €
EC-8471	71	136,90 €
EC-8472	71	136,90 €
EC-8473	71	136,90 €
EC-8474	71	148,90 €
EC-8475	71	148,90 €
EC-8482	71	148,90 €
EC-8483	71	148,90 €
EC-8490	93	74,90 €
EC-8491	93	74,90 €
EC-8500	187	64,50 €
EC-8501	187	64,50 €
EC-8502	187	69,90 €
EC-8503	187	69,90 €
EC-8524	37	64,90 €
EC-8525	37	64,90 €
EC-8526	37	58,80 €
EC-8527	37	58,80 €
EC-8538	269	1.170,00 €
EC-8539	269	1.170,00 €
EC-8540	269	1.170,00 €
EC-8554	95	85,00 €
EC-8555	95	85,00 €
EC-8556	95	85,00 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-8558	95	137,50 €
EC-8559	95	137,50 €
EC-8560	95	137,50 €
EC-8561	95	137,50 €
EC-8562	33	38,90 €
EC-8563	33	6,25 €
EC-8564	33	6,25 €
EC-8565	33	6,25 €
EC-8566	33	8,75 €
EC-8567	95	85,00 €
EC-8586	326	184,90 €
EC-8587	326	184,90 €
EC-8588	326	199,90 €
EC-8589	327	139,90 €
EC-8591	327	158,90 €
EC-8593	326/327	21,90 €
EC-8594	326/327	94,90 €
EC-8595	327	109,25 €
EC-8596	327	139,90 €
EC-8597	326/327	156,90 €
EC-8600	39	9,85 €
EC-8601	39	2,40 €
EC-8602	39	2,40 €
EC-8603	39	2,40 €
EC-8604	39	2,40 €
EC-8605	39	2,40 €
EC-8606	39	2,40 €
EC-8607	39	2,40 €
EC-8608	39	2,40 €
EC-8609	39	2,40 €
EC-8610	39	2,40 €
EC-8611	39	2,40 €
EC-8612	39	2,40 €
EC-8613	39	2,40 €
EC-8614	39	2,40 €
EC-8615	39	2,40 €
EC-8616	39	2,40 €
EC-8650	91	79,90 €
EC-8651	91	79,90 €
EC-8652	91	79,90 €
EC-8653	91	79,90 €
EC-8817	27	50,90 €
EC-8818	27	54,90 €
EC-8819	27	71,10 €
EC-8820	27	0,90 €
EC-8821	27	0,99 €
EC-8822	27	52,00 €
EC-8823	27	58,90 €
EC-8824	27	74,55 €
EC-8825	27	0,90 €
EC-8826	27	0,99 €
EC-8827	27	1,30 €
EC-8828	27	50,90 €
EC-8829	27	54,90 €
EC-8830	27	71,10 €

REF.	PÁG.	PVP
EC-8831	27	50,90 €
EC-8832	27	54,90 €
EC-8834	27	71,10 €
EC-8890	118	59,90 €
EC-8891	118	7,90 €
EC-8892	118	7,90 €
EC-8893	118	11,90 €
EC-8894	118	11,90 €
EC-42810	315	--

VENTILACIÓN
Ventilation

VT-1100	339	200,00 €
VT-1101	339	200,00 €
VT-1102	339	--
VT-1103	339	--
VT-1104	339	200,00 €
VT-1110	337	245,00 €
VT-1111	337	245,00 €
VT-1112	333/337	--
VT-1113	337	272,50 €
VT-1114	337	245,00 €
VT-1115	337	--
VT-1116	337	--
VT-1117	337	245,00 €
VT-1118	337	245,00 €
VT-1120	333	245,00 €
VT-1121	333/337	272,50 €
VT-1122	333	272,50 €
VT-1123	333	272,50 €
VT-1124	333	--
VT-1125	333	--
VT-1126	333	272,50 €
VT-1127	333	245,00 €
VT-1128	333	272,50 €
VT-1130	341	247,50 €
VT-1131	341	247,50 €
VT-1132	341	247,50 €
VT-1133	341	--

REF.	PÁG.	PVP
VT-1134	341	--
VT-1140	345	298,75 €
VT-1145	346	334,00 €
VT-1146	346	411,50 €
VT-1148	343	119,20 €
VT-2100	350	175,00 €
VT-2101	350	--
VT-2102	350	--
VT-2103	350	--
VT-2111	350	--
VT-2112	350	175,00 €
VT-2120	350	175,00 €
VT-2121	350	--
VT-2131	350	--
VT-2132	350	--
VT-2133	350	--
VT-2150	331	112,25 €
VT-3000	355	200,00 €
VT-3001	355	--
VT-3002	355	--
VT-3003	355	--
VT-3010	357	187,50 €
VT-3011	357	--
VT-3012	357	--
VT-3013	357	--

Notas al final

Notes

Notas al final

Notes

Notas al final

Notes

ECO
LUX

ECO
LUX

Tu compañía de iluminación

2026

www.ecolux-lighting.com